Produktdatenblatt

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Sie können diese Originalersatzteile für die Innenraumbeleuchtung, Lesebeleuchtung, Instrumenten- und Schalterbeleuchtung, das Positions- und Standlicht und für viele weitere LKW-Anwendungen verwenden. Entdecken Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährter OSRAM Qualität.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2840
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2,6 W
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	2,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±15 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	13 lm
Lichtstrom-Toleranz	±30 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	26,8 mm
Durchmesser	10,0 mm
Produktgewicht	1,34 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	5000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-

Klassifikationen

Bestellnummer	2840

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321094698	OSRA2840	-	4739286	-
4008321094704	OSRA2840	-	4739286	-
4008321094698	OSRA2840	-	4739286	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094698	ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321094704	ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm^3	24.40 g
4008321094711	ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	152.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.