Produktdatenblatt

ORIGINAL LINE H2

Erstausrüsterqualität für LKW

Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Stets verlässlich und robust: Die Lampen der OSRAM ORIGINAL LINE sind eine wirtschaftliche Lösung für die meisten Standardanwendungen im 24-Volt-Bereich. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch Originalersatzteile. Diese Halogenlampen liefern gute Leistung und sind kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst von dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64175
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	84 W [1)]
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	70,00 W
Prüfspannung	28,0 V

[1)] Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	2150 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht



Länge	31,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	2,35 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	90 h
Lebensdauer Tc	250 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	X511

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H2

Klassifikationen

Bestellnummer	64175

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300218960	OSRA64175	-	-	-
4050300218977	OSRA64175	-	-	-
4050300218960	OSRA64175	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300218960	ORIGINAL LINE H2	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm^3	4.00 g
4050300218977	ORIGINAL LINE H2	Bündel 10	58 mm x 63 mm x 117 mm	0.43 dm^3	50.80 g
4050300218984	ORIGINAL LINE H2	Versandschachtel 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm^3	540.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.