Produktdatenblatt

64260 30 W 12 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64260 30W 12V P

Elektrische Daten

Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	30,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3300 K
Nennlichtstrom	800 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9 mm
Länge	40,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	14,0 mm
Wendellänge	2,60 mm
Leuchtfeld	2,6*1,3 mm²
Wendeldurchmesser	1,3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PG22
Mindestdurchmesser des Lampengehäuses	9 mm

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Anwendung	Sonstige

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

Klassifikationen

LIF	M/185
Bestellnummer	64260 30W 12V P

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300099798	OSRH64260	-	-	-
4050300099798	OSRH64260	-	-	-

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300099798	64260 30 W 12 V	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	5.00 g
4050300338309	64260 30 W 12 V	Versandschachtel 30	158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 dm³	321.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.