64624 100 W 12 V

Halogenlampen mit Reflektor MR11

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	100 W
Nennspannung	12.0 V

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	26.0 mm

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	35.0 mm
Länge	35.5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	25 h

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	G5.3

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p90/p15

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

Klassifikationen

Bestellnummer	64624 A1/51 100

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300013916	OSRH64624	-	-	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.





Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300013916	64624 100 W 12 V	Faltschachtel 1	50 mm x 34 mm x 34 mm	0.06 dm^3	15.00 g
4050300664651	64624 100 W 12 V	Versandschachtel 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm^3	448.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:
"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"
"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" Querverweisliste

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.