

# PRODUKTDATENBLATT

## 64627 HLX

HALOLINE® PRO | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	100 W
Nennspannung	12 V

### Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	42.00 mm
Länge	42.00 mm
Durchmesser	51,0 mm
Produktgewicht	27.9 g

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GZ6.35
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p90/p15
---------------	---------

### Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	64627 HLX
---------------	-----------

## DOWNLOADS

### DOWNLOADS



Advertisements  
660630\_Medical applications brochure (DE)

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300006802	Faltschachtel 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	35.90 g	0.12 dm <sup>3</sup>
4050300946436	Versandschachtel 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	794.00 g	3.07 dm <sup>3</sup>
4050300946436	Versandschachtel 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	794.00 g	3.07 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## References / Links

- Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen: Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications Querverweisliste"
- 

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.