64628 100 W 12 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor

Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	100 W
Nennspannung	12.0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3500 K
Lichtstrom	3420 lm

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	13.0 mm
Länge	57.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	27.0 mm
Wendellänge	4.20 mm
Leuchtfeld	4.2*2.3 mm^2
Wendeldurchmesser	2.3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY9.5

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

Klassifikationen

ANSI-Code	FDT
LIF	A1/261
Bestellnummer	64628 100W 12V

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099549	OSRH64628	-	-	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.





Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321099549	64628 100 W 12 V	Faltschachtel 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 dm^3	28.00 g
4008321099556	64628 100 W 12 V	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm^3	349.80 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.