

64647 120 W 24 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung





Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	120 W
Nennspannung	24.0 V

Photometrische Daten

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	13.0 mm
Länge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Wendellänge	2.30 mm
Leuchtfeld	2.3*6.4 mm ²
Wendeldurchmesser	6.4 mm

Lebensdauer

ebensdauer	700 h
------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung B	Beliebig
------------------------	----------

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	В
------------------------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	64647 120W 24V
---------------	----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107114	OSRH64647	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321107114	64647 120 W 24 V	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 28 mm	0.05 dm ³	6.00 g
4008321107121	64647 120 W 24 V	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	241.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.