Softone

Softone 15W WW E27 220-240V 1PF

Entspannen und Wohlfühlen: Mit ihrem weichen Weißlicht hilft die Softone Ihnen, eine behagliche Atmosphäre zu schaffen. Und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als herkömmliche Glühlampen.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27
Kolbenform	A65 [A 65mm]
Nominal Lifetime	10000 hr
Nennlebensdauer	10000 hr
Nennlebensdauer [Jahre]	10 an

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827 [CCT of 2700K]
Farbwiedergabeindex	81 (min), 82 (nom) Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Gemessene Farbtemperatur	2700 K
Lampenlichtstrom	810 Lm
Nennlichtstrom	810 Lm
Lampenlichtausbeute	52 Lm/W
Restlichtstrom 2000h	83 %
Restlichtstrom 6000h	70 %
LLMF - Ende Lebensdauer	65 %
Farbkoordinate X	463 -
Farbkoordinate Y	420 -

• Elektrische Kenndaten

Nennleistung	15.0 W
Lampenleistung	15 W
Leistungsfaktor PF	0.6 -
Spannung	220-240 V
Lampenstrom [mA]	110 mA
Netzfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein [Nein]
Leistung Äquvalent	65 W
Startzeit	1.0 s
Anlaufzeit 60% Lichtleistung	10 (min), 100 (max) s

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energieverbrauch kWh/1000h	15 kWh

• Messbedingungen

Schaltzyklus	30000X

• Produktabmessungen

Gesamtlänge C	125.0 (max) mm
Durchmesser D	64.0 (max) mm
Breite F	47.3 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	682646 00
Produktcode	871829168264600
Produktname	Softone 15W WW E27 220-240V 1PF
Bestellbezeichnung	Softone 15W WW E27 220-240V 1PF/6
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	6
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	6
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8718291682646

PHILIPS

Softone

Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8718291682653
12 NC	929689118704
Nettogewicht pro Stück	0.090 kg

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerbrechen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Abmessungsskizzen



E27

Softone 15W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance 15W WW E27 220-240V 50/60Hz	125.0	64.0	47.3

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

2015, Juli 27
Änderungen vorbehalten

www.philips.com/lighting