Produktdatenblatt

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für Motorräder. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Lampen für nahezu jede Anwendung. Beispielsweise eignen sich diese Lampen als Positions- und Standlichter oder Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter für Ihr Motorrad.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	7506
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	21,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	52,5 mm
Durchmesser	26,5 mm
Produktgewicht	7,69 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 h
Lebensdauer Tc	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W

Klassifikationen

Bestellnummer	7506

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Unverpackt 1	- x - x -		
4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm^3	103.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	544.50 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	- x - x -		26.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 20	280 mm x 102 mm x 81 mm	2.31 dm^3	271.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

360 Degree Image
ORIGINAL P21W 7506

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.