

---

93518 300 W 120 V

Halogenlampen mit Reflektor MR16



---

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	300 W
Nennspannung	120 V

### Lichttechnische Daten

Auflagemaß	152.5 mm
------------	----------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51.0 mm
Länge	45.0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	35 h
-------------	------

### Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	GY5.3

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

### Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	E
------------------------------	---

### Klassifikationen

ANSI-Code	ELH
Bestellnummer	93518 ELH 300W


# Produktdatenblatt

---

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350059	OSRH93518	-	-	-

## Produktdatenblatt



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300350059	93518 300 W 120 V	Faltschachtel 1	58 mm x 45 mm x 48 mm	0.13 dm <sup>3</sup>	33.00 g
4050300350066	93518 300 W 120 V	Versandschachtel 24	195 mm x 137 mm x 154 mm	4.11 dm <sup>3</sup>	889.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.