



## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

## Hinweise

- · Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- $\cdot$  EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX10 [GX10]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstrom	860 lm
Lichtstärke (nom.)	1.750 cd
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	50 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	860 lm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	20,1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	95 V
Spannung (Nom)	95 V


Datasheet, 2023, April 16 Änderungen vorbehalten

## **MASTERColour CDM-Rm Elite Mini**

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473268
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829120303200

Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10
	MR16 40D
Bestellcode	20303200
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928191205331
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
	20W/830 GX10 MR16 40D
EAN Umverpackung	8718291203049
EAN/UPC - Product/Case	8718291203032

## Abmessungsskizzen




 Product
 D (max)
 D (max)
 C (max)
 C (1 (max)
 A (max)


 CDM-Rm Elite Mini 20W/830
 51 mm
 50 mm
 65,4 mm
 62,75 mm
 60,9 mm
 59 mm

 GX10 MR16 40D
 40 mm
 40 mm
 40 mm
 40 mm
 40 mm
 40 mm

#### **Photometrische Daten**







Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

## **MASTERColour CDM-Rm Elite Mini**

#### Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der