SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Halogen-Metalldampflampen, zweiseitig gesockelt

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	1500,00 W
Nennspannung	110 V
Zündspannung	5,0 / 35 kVp
Nennstrom	14,0 A
Lampenstrom	14,0 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	145000 lm
Leuchtdichte	42000 cd/cm²
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	25,0 mm
Länge	135,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	57,5 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zul. Quetschungstemperatur	450 °C

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SFc10-4
Anmerkung zum Produkt	Betrieb möglich von 1.200...1.500 W

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285294	OSRHTI1500D760	-	-	-

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Baby SharXS HTI-, SharXS HTI- und Maxi SharXS HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321285294	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Versandschachtel 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm^3	126.00 g
4008321285300	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Versandschachtel 10	262 mm x 317 mm x 214 mm	17.77 dm^3	1474.00 g
4008321349569	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Versandschachtel 30	256 mm x 176 mm x 125 mm	5.63 dm^3	1384.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MULTI-LITE GMBH ist offizieller deutscher Distributor für OSRAM, Ledvance, PHILIPS, GE und SLI Leuchtmittel und übernimmt als solcher Ihre komplette Gewährleistungsabwicklung bei eventuellen Leuchtmittelschäden oder Frühausfällen.

Sie haben Fragen zu dieser Lampe, oder zu einem passenden Ersatzleuchtmittel?

Oder möchten eine herstellerunabhängige Leuchtmittelberatung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mehr Infos unter:

Wir führen fast jede Speziallampe ...! Sprechen Sie uns an.

Tel.: **+49 40 / 66 99 30 - 0**
Fax: **+49 40 / 66 99 30 - 99**

E-Mail: **hamburg@multi-lite.com**
Internet: **www.multi-lite.com**

MULTI-LITE Lichttechnik Handels GmbH
Geschäftsführer: Wolfgang Massow
Senefelder-Ring 61
21465 Reinbek bei Hamburg
Deutschland

multi-lite
INTERNATIONAL LAMP SALES