MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	PGJX50
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	750 h
Systembeschreibung	FastFit

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom (min.)	45500 lm
Lichtstrom (Nom)	50000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	327
Farbkoordinate Y (Nom)	336
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	71 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	700 W
Lampenstrom (Nom)	10.2 A
Zündspannung (min.)	198 V

• Dimmen

Dimmbar	Ja

• Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	PGJX50
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

• Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	500 °C

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829122119700
Bestell-Produktname	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718291221197
Bestellcode	22119700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	928106005115
Nettogewicht (Einzelteil)	0.100 kg

PHILIPS

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



MSR Gold™ 700(/2), 1200

MSR GOLD 700 FastFit

Product	D	O	L	L	L	C	F
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	23.2 mm	3.8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm



Photometrische Daten





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, Mai 28
Änderungen vorbehalten

MULTI-LITE GMBH ist offizieller deutscher Distributor für OSRAM, Ledvance, PHILIPS, GE und SLI Leuchtmittel und übernimmt als solcher Ihre komplette Gewährleistungsabwicklung bei eventuellen Leuchtmittelschäden oder Frühausfällen.

Sie haben Fragen zu dieser Lampe, oder zu einem passenden Ersatzleuchtmittel?

Oder möchten eine herstellerunabhängige Leuchtmittelberatung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mehr Infos unter:

Wir führen fast jede Speziallampe ...! Sprechen Sie uns an.

Tel.: **+49 40 / 66 99 30 - 0**
Fax: **+49 40 / 66 99 30 - 99**

E-Mail: **hamburg@multi-lite.com**
Internet: **www.multi-lite.com**

MULTI-LITE Lichttechnik Handels GmbH
Geschäftsführer: Wolfgang Massow
Senefelder-Ring 61
21465 Reinbek bei Hamburg
Deutschland

multi-lite
INTERNATIONAL LAMP SALES