SIG 1534 LL

Standard-Hochvoltlampen Longlife, Straßenverkehr

Anwendungsgebiete

- Straßenverkehrssignalanlagen

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	40,0 W
Nennspannung	235 V
Prüfspannung	235 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	200 lm

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	62,0 mm
Gesamtlänge	110,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	69,0 mm [1]

[1] Abstand Wendel zu Sockellappen

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E27
Anmerkung zum Produkt	Nicht für Neukonstruktionen

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s135 [1]

[1] Die zulässigen Brennstellungen sind unbedingt einzuhalten, Abweichungen hiervon führen zu einem vorzeitigen Ausfall der Lampe

Klassifikationen

Bestellnummer	SIG 1534 LL CL

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4008321044396	-	-	4730140	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Leuchten/Signalgebern erlaubt.
Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321044396	SIG 1534 LL	Unverpackt 1	45 mm x 31 mm x 31 mm	0.04 dm^3	37.00 g
4050300613703	SIG 1534 LL	Versandschachtel 100	400 mm x 381 mm x 264 mm	40.23 dm^3	3965.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.