PRODUKTDATENBLATT
ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Starter für Einzelschaltung an 230 V AC

Produkteigenschaften

– Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	65,00 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht

Durchmesser	21,5 mm
Produktgewicht	8,64 g

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Anmerkung zum Produkt	Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20…+80 ° C

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	ST171SAFETY/220

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	40,30 mm
Höhe	21,5 mm
Breite	21.50 mm

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
PDF	Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300854106	Unverpackt 1	37 mm x 19 mm x 22 mm	9.80 g	0.02 dm^3

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300422855	Unverpackt 1	35 mm x 18 mm x 20 mm	8.64 g	0.01 dm^3
4050300797823	Tray 25	111 mm x 43 mm x 113 mm	232.80 g	0.54 dm^3
4050300797830	Versandschachtel 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020.00 g	5.05 dm^3
4050300422862	Versandschachtel 1,200	400 mm x 265 mm x 325 mm	11169.00 g	34.45 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.