

# TL Mini Standardfarben

#### TL Mini 13W/33-640 1FM

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

#### Produkt Daten

#### • Allgemeine Eigenschaften

Systembeschreibung na [-] Sockel G5 T5 [16 mm] Kolbenform Lebensdauer 10% 4000 hr Ausfallrate EM Lebensd.10%Ausfallr. 4000 hr Warm EL3h 3000 hr Lebensd.10%Ausfallr. Kalt EL3h Lebensdauer 8000 hr 50%Ausfallrate EM 8000 hr Lebensd.50%Ausfallr. Warm EL3h Lebensd.50%Ausfallr. 6000 hr Kalt EL3h

### • Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung Farbwiedergabeindex 60 Ra8 Neutralweiß Lichtfarbe 4100 K Farbtemperatur 930 Lm Lampenlichtstrom EM Lampenlichtausbeute 71 Lm/W Restlichtstrom 2000h Restlichtstrom 5000h 70 % Restlichtstrom 58 % 10000h Mittlere Leuchtdichte 1.10 cd/cm2 Farbkoordinate X 377 -Farbkoordinate Y 381 -

#### • Elektrische Kenndaten

Lampenleistung 13 W
Lampenleistung EM 13.0 W
Lampenspannung 90 V
Lampenstrom EM 0.170 A
Dimmbar Ja [Ja]

## Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)
Quecksilbergehalt 4.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h

#### • Produktabmessungen

Sockel - Sockel A Abstand
Einschublänge B
Gesamtlänge C
Durchmesser D

516.9 (max) mm
524.0 (max) mm
531.1 (max) mm
16 (max) mm

#### • Produktdaten

ckung (EAN1)

Bestellnummer 704757 27 871150070475727 Produktcode TL Mini 13W/33-640 1FM Produktname TL Mini 13W/33-640 1FM/10X25CC Bestellbezeichnung Anzahl pro Verpackung Verpackungskonfigu-10X25CC ration 250 Verpackungsanzahl pro Umverpackung Barcode auf Verpa-8711500704757



# TL Mini Standardfarben

Barcode der Umverpackung (EAN2) Barcode auf Umver8711500718501

8711500718518

packung (EAN3)

500718518


#### Hinweise

 A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

928001503340 FD-13/41/2B-E-G5

50.340 gr

# Abmessungsskizzen




#### TL Mini 13W/33-640 1FM

12 NC


ILCOS-Code


Nettogewicht pro

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL Mini 13W/33-640	516.9	521.6	524.0	531.1	16



# Photometrische Daten







© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber-(Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.