TL Mini Standardfarben

TL Mini 8W/33-640 1FM

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Systembeschreibung	na [-]
Sockel	G5
Kolbenform	T5 [16 mm]
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM	5000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Warm EL3h	5000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Kalt EL3h	3000 hr
Lebensdauer 50%Ausfallrate EM	10000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Warm EL3h	10000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Kalt EL3h	7000 hr

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	33-640
Farbwiedergabeindex	60 Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4100 K
Lampenlichtstrom EM	410 Lm
Lampenlichtausbeute EM	51 Lm/W
Restlichtstrom 2000h	80 %
Restlichtstrom 5000h	70 %
Restlichtstrom 10000h	58 %
Mittlere Leuchtdichte EM	0.90 cd/cm2
Farbkoordinate X	377 -
Farbkoordinate Y	381 -

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	8 W
Lampenleistung EM	7.1 W
Lampenspannung	56 V
Lampenstrom EM	0.150 A
Dimmbar	Ja [Ja]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt	4.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	8 kWh

• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	288.3 (max) mm
Einschublänge B	293.0 (min), 295.4 (max) mm
Gesamtlänge C	302.5 (max) mm
Durchmesser D	16 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	704733 27
Produktcode	871150070473327
Produktname	TL Mini 8W/33-640 1FM
Bestellbezeichnung	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	10X25CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	250
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500704733

PHILIPS

TL Mini Standardfarben

Barcode der Umverpackung (EAN2)	8711500718433
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500718440
12 NC	928001003318
ILCOS-Code	FD-8/41/2B-E-G5
Nettogewicht pro Stück	27.000 gr

Hinweise

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Abmessungsskizzen



TL Mini 8W/33-640 1FM

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL Mini 8W/33-640	288.3	293.0	295.4	302.5	16



G5

Photometrische Daten



Lichtfarbe /33-640



Lichtfarbe /33-640

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

2015, Juli 27
Änderungen vorbehalten

www.philips.com/lighting