# TUV Amalgam XPT systems

## TUV 325W HO XPT SE UNP/20

TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **Sockel** | G10.2Q [G10.2q] |
| **Betriebsstellung** | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| **Nutzlebensdauer (Nom)** | 12.000 Stunde(n) |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| **Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer** | 10 % |

| Betrieb und Elektrik | |
|---|---|
| **Energieverbrauch** | 325 W |
| **Lampenstrom (Nom)** | 2,1 A |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Ja |

| UV | |
|---|---|
| **UV-C-Strahlung bei 100 Std.** | 115 W |

| Produktdaten | |
|---|---|
| **Gesamt-Produktcode** | 872790080446100 |
| **Bestell-Produktname** | TUV 325W XPT HO SE UNP/20 |

# TUV Amalgam XPT systems

| | |
|---|---|
| **Bestellcode** | 80446100 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 20 |
| **Material-Nr. (12NC)** | 928107005112 |

| | |
|---|---|
| **Gesamtbezeichnung des Produkts** | TUV 325W HO XPT SE UNP/20 |
| **EAN Umverpackung** | 8727900804461 |

## Abmessungsskizzen




| Product | D | O | C (max) |
|---|---|---|---|
| TUV 325W XPT HO SE UNP/20 | 19 mm | 1.480 mm | 1.582 mm |

## Photometrische Daten




**Spectral Power Distribution Colour - TUV 325W XPT HO SE UNP/20**

## Lebensdauer




**Lumen Maintenance Diagram - TUV 325W XPT HO SE UNP/20**

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.