Mini-Lynx Fast-Start V2

MLFS V2 9W E14 840 SLV

0035020

Produkteigenschaften

- Compact, fast-start energy saving lamps, - Up to 80% energy saving compared to Incandescent, - Instant Flicker free start <1.5seconds, Delivers 60% light in less than 40 seconds, Average life 12,000hours

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt Code	0035020
Produktbezeichnung	MLFS V2 9W E14 840 SLV
Technologie	Compact Fluorescent
Nennwert Leistung (W)	9
Lampenform	CFLi Stick
Sockel	E14
Lampenausführung	frosted
Einbau Klassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Zertifizierungen	EUERL032
ETIM Klasse	EC000819
Nennwert Lichtstrom (lm)	450
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Nennleistung (W)	9
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (Nominal) (h)	12000
EAN Code Nummer	5410288350202

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produkt Code	0035020
Produktbezeichnung	MLFS V2 9W E14 840 SLV
Technologie	Compact Fluorescent
Nennwert Leistung (W)	9
Lampenform	CFLi Stick
Sockel	E14
Lampenausführung	frosted
Einbau Klassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Zertifizierungen	EUERL032
ETIM Klasse	EC000819

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 03 Jul 2018

Mini-Lynx Fast-Start V2

MLFS V2 9W E14 840 SLV

0035020

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	450
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	450
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Colour Code	840
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Nennleistung (W)	9
Vergleichsleistung (W)	41
Startzeit (max) (s)	<1.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 40
Stromstärke (A)	0.065
Netzspannung (V)	220-240V~
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.55
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl an Schlatzyklen bis Totalausfall	30000
Transformator benötigt	No
Energie Aufkleber (Klasse)	A
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	9
Nennfrequenz (Hz)	50Hz

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (Nominal) (h)	12000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	12000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	41.5
Nominaler Produkt Durchmesser (mm)	113
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	42
Gewicht (kg)	0.054

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN Code Nummer	5410288350202
Einzelverpackung Länge (cm)	12.5
Einzelverpackung Breite (cm)	4.8
Einzelverpackung Höhe (cm)	4.8
DUN14 (außen)	15410288350209
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	26.0
Außenverpackung Breite (cm)	10.8
Außenverpackung Höhe (cm)	15.0

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 03 Jul 2018

Mini-Lynx Fast-Start V2

MLFS V2 9W E14 840 SLV

0035020

Sicherheitsbezogene Daten

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	2
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Applicable
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	General lighting
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	None

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 03 Jul 2018

Mini-Lynx Fast-Start V2

MLFS V2 9W E14 840 SLV

0035020



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 03 Jul 2018