Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.

Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architekturbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Lok-it! 1000/PS und 1700/PS für eine stabile Performance, geeignet für alle Veranstaltungsorte und Konzerthallen
- Lok-it! 1000/PS Brilliant und 1400/PS Brilliant mit einem CRI von 95, ideal für Theater
- Lok-it! 1000/PS Blue mit einer Farbtemperatur von 7.500 K, empfohlen für Konzerthallen

Produktfamilien-Eigenschaften

- Natürlich wirkende Farben dank hohem CRI bis zu 90
- Höhere Lichtausbeute als Standard-HID-Lampen
- Optimierte Füllung für gleichmäßige Lichtverteilung und Reduzierung des für HID-Lampen üblichen Grüntons des Lichts
- Kompakte Größe und kurzer Bogenabstand für den Einsatz in kleineren und helleren Leuchten
- Plug-and-play-Sockel: PGJX28 und PGJX36
- Individuelle Leistungsmerkmale - farblich gekennzeichnet zur einfachen Identifizierung

© 2019, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	1700,00 W
Nennspannung	84,5 V
Brennspannung	84.5 V
Nennstrom	18,5 A
Lampenstrom	18,5 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	140000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	92

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	27,0 mm
Länge	122,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	60,0 mm
Elektrodenabstand kalt	5.2 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h

© 2019, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899965201		Versandschachtel 1	182 mm x 87 mm x 60 mm	0.95 dm^3	114.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2019, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.