Produktdatenblatt

XENARC ORIGINAL D3S

4 Jahre Garantie

Originalersatzteile mit 4 Jahren Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem großen Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattungsteile als auch als Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlampen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihr Fahrzeug konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	42,0 V
Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	4300 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	60,20 g
Länge	83,2 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 h
Lebensdauer Tc	4000 h
Garantie	4 years

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D3S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321379627 | 4008321735201 | 4008321807649 | 4008321807663 | 4052899146365 | 4052899183650 | 4052899199569 | 4052899600485 | 4062172066754 | 4062172084574 | 4062172396837
Stoff der Kandidatenliste 1	leadLead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	83.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	353.00 g
4052899344495	XENARC ORIGINAL D3S	Versandschachtel 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4533.00 g
4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm^3	84.00 g
4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S	Versandschachtel 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm^3	410.00 g
4062172030885	XENARC ORIGINAL D3S	Versandschachtel 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	2324.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3S 66340

Sicherheitshinweise
Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

Referenzen / Verweise
Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.