Gro-Lux LED Linear

GROLUX LED FRAME 4X

0020909

Produkteigenschaften

- Gro-Lux® Linear frames to be used with 4 Gro-Lux® Linear LED modules • The ideal solution for your top lighting horticulture installations.

NOT SUITABLE FOR HOUSEHOLD ROOM ILLUMINATION

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0020909
Produktbezeichnung	GROLUX LED FRAME 4X
Technologie	Sonderanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry,Residential & Consumer
Zertifizierungen	TEMPSPG
ETIM Klasse	EC002955
Leuchtenlichtstrom (lm)	0
Systemeffizienz (lm/W)	00
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	0
Elektrische Schutzklasse	Class I
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK00
EAN-Nummer	5410288209098
Lampenbezeichnung	Yes

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0020909
Produktbezeichnung	GROLUX LED FRAME 4X
Technologie	Sonderanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry,Residential & Consumer
Zertifizierungen	TEMPSPG
ETIM Klasse	EC002955

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	0
Systemeffizienz (lm/W)	00
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	0

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Nov 2019

Gro-Lux LED Linear

GROLUX LED FRAME 4X

0020909

Netzspannung (V)	100-240V~
Elektrische Schutzklasse	Class I
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK00
Länge Produkt (mm)	760
Nominale Produktbreite (mm)	415
Nominale Produkthöhe (mm)	169
Gewicht (kg)	4.9

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288209098
Einzelverpackung Länge (cm)	85.0
Einzelverpackung Breite (cm)	25.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.0
DUN14 (außen)	05410288209098
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	85.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0

Sicherheitsbezogene Daten

Nur für trockene Umgebungen	Nein
Sicherheitshinweis	Not suitable for household

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Nov 2019

Gro-Lux LED Linear

GROLUX LED FRAME 4X

0020909





© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Nov 2019