



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften			
Socket	GU5.3 [GU5.3]	Lichtstärke (nom.)	1300 cd
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	50000X	Nennlichtausbeute (nom.)	77,00 lm/W
Lichttechnische Daten		Farbkonsistenz	<6
Farbcode	927 [CCT von 2700 K]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom (Nom)	450 lm	Lichtstrom im 90° Winkel	450 lm

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	5,8 W
Lampenstrom (Nom)	510 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+

Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951430718600
Bestell-Produktname	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
EAN/UPC - Produkt	8719514307186
Bestellcode	30718600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002492502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg


Abmessungsskizzen



MR16 12V 5.5-35W 450lm 36D 2700K GU5.3 D


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm

Photometrische Daten



Technical Information 11 Page 11


LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D



LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D


MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D

Lebensdauer



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

