



# Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

# MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Die neue Deko-Kollektion (Kerzen- Tropfenlampen) transformiert Ihr Zuhause mit einer perfekten Mischung aus (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
CE-Zeichen	Ja
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstrom	136 lm
Lichtfarbe	1800

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	54 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz


Datasheet, 2023, Mai 20 Änderungen vorbehalten

# Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	14 mA
Äquivalente Leistung	15 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	38 ℃
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas


Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951431603400
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
	B35GOLDSP G
Bestellcode	31603400
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929002983202
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
	B35GOLDSP G
EAN Umverpackung	8719514316041
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

# Abmessungsskizzen




Product	D	С
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm

## **Photometrische Daten**



-----


General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G


# Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform


### **Photometrische Daten**



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

### Lebensdauer





Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP  ${\sf G}$ 

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der