



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Schaltzyklus	20.000	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lighting Technology	LED	Stromverbrauch	6,5 W
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	60 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	806 lm	Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Anteil)	0,55
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	124,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	55 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387446
CE-Zeichen	Ja


EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Full EOC	871951434756400
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Bestellcode	34756400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929002028592
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
EAN Umverpackung	8719514347571

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG



Spectral Power Distribution Colour



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten



© Philips Lighting B.V. 2023. Philips Lighting B.V. Page 11

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

