



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50.000	Stromverbrauch	7 W
Lighting Technology	LED	Lampenstrom (Nom)	59 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	60 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	806 lm	Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Anteil)	0.51
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	115,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	87 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Lampenausführung	Matt
Kolbenform	B38


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453210
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

## Produktdaten


Full EOC	871951431296800
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Bestellcode	31296800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929002972502
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
EAN Umverpackung	8719514312975

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

