



CorePro LED Kerzenund Tropfenlampenform



CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	115,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	59 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit	0.5 s
erreicht sind	
Leistungsfaktor (Anteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

Datasheet, 2023, April 15 Änderungen vorbehalten

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Temperaturkenndaten		
Gehäusetemperatur (max)	83 ℃	
Dimmen		
Dimmbar	Nein	
Mechanische Kenndaten		
Lampenausführung	Matt	
Kolbenform	P48 [P 48 mm]	
Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Energieeffizienzklasse	E	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh	
EPREL Registrierungsnummer	453213	
CE-Zeichen	Ja	


EU RoHS-konform	Ja	
Produktdaten		
Full EOC	871951431302600	
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48	
	FR	
Bestellcode	31302600	
Anzahl pro Verpackung	1	
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10	
Materialnummer (12NC)	929002973002	
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48	
	FR	
EAN Umverpackung	8719514313033	

Abmessungsskizzen




Product	D	С
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Photometrische Daten



Calculut Photometric 45 Philips Lighting B.V. Page: 171

Lebensdauer





Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der