



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Sockel	E14 [E14]	80	
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	70 %	
Schaltzyklus	20000X	Nennlebensdauer (Nom.)	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	806 lm	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	60 W
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0,55
		Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	55 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	B35 [B 35mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387443

Abmessungsskizzen



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Photometrische Daten




LEDcandle E14 B35 827 FR

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951434750200
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514347502
Bestellcode	34750200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002028292
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm




LEDbulb 6,5-60W E14 B35

LEDbulb 6,5-60W E14 B35


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Lebensdauer



LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

