

HBO 2700 W/CIL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolithografielampen für Canon-i-line-Systeme




Technische Daten

Elektrische Daten

Nennstrom	11000 A
Nennspannung	26.0 V
Stromart	Gleichspannung (DC)
Bemessungsleistung	2700.00 W
Nennleistung	2700.00 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	62.0 mm
Länge	332.0 mm
Einbaulänge	332.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	307,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	149,1 mm ¹⁾
Elektrodenabstand kalt	5,0 mm

¹⁾ Abstand Sockelboden zu Elektroden- oder Anodenspitze (kalt)

Zusätzliche Produktdaten

Socket Anode (Normbezeichnung)	SF33.5/50 ¹⁾
Socket Kathode (Normbezeichnung)	SFa33.5-14/50 ²⁾
Anmerkung zum Produkt	Lampe hat auch im kalten Zustand einen Überdruck - zusätzliche Sicherheitsvorschriften, welche der Lampe beigelegt sind, müssen beachtet werden. Bitte TEchnisches Bulletin DO-SEM TB 004 aufmerksam lesen

¹⁾ mit Kabelanschluss (M8)

²⁾ mit Kabelanschluss (M6)

Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Forciert ¹⁾
----------------	------------------------

Produktdatenblatt

Brennstellung	Other ²⁾
----------------------	---------------------

1) Höchstzulässige Sockeltemperatur: 200 °C / Sockelkühlung

2) Anode oben

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300896588 4008321786838
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	65f8f183-407d-4000-b41f-fbefb99408fd 42d7a85e-dbe6-483f-9659-4d2b45293e9f

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321786838	HBO 2700 W/CIL	Faltschachtel 1	- x - x -		
4008321786845	HBO 2700 W/CIL	Versandschachtel 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	35051.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
