ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

Artikelnummer 0029310
















Perfekt für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen und schafft ein warmes Ambiente, ähnlich wie bei traditionellen Lampen Gleiches Aussehen, Größe und Funktionalität wie Glühlampen Omnidirektionale Lichtverteilung Geeigneter Ersatz für Glühlampen und Halogenlampen Erzeugt den gleichen funkelnden Lichteffekt wie eine Glühlampe Abmessungen identisch mit denen von Glühlampen - passt in alle Armaturen Umweltfreundlich - kein Quecksilber und weniger CO2-Emissionen

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27

Artikelnummer 0029310



		ı									_			
Δ	ı	ı	а	Δ	n	٦	Δ	ı	n	Δ	11	Э.	te	n
$\boldsymbol{-}$	ш	ı	ч	C			C	ı			$\boldsymbol{\smile}$	а	··	

Produktbezeichnung	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL		
Technologie	LED		
Nennwert Leistung (W)	4.5		
Sockel	E27		
Leuchtenklassifizierung	Offen		
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher		
Umgebungstemperaturbereich	-20°C+40°C		
Betriebstemperatur (°C)	25		
ETIM Klasse	EC001959		
E-Nummer FI	4740897		
Garantie	3 Jahre		

Optische Daten	
Nutzlichtstrom (Φuse)	420
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (Im)	420
Farbtemperatur (K)	2500
Lichtfarbe	Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.5		
Wattage (W)	4.5		
Äquivalenzleistung (W)	37		
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220		
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240		
Vorschaltgerät benötigt	Nein		
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000		
Dimmbar	Nein		
Einschaltstrom (A)	6.3		
Dauer Einschaltstrom (µs)	240		
Energie Aufkleber (Klasse)	F		
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz		
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	25		
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13		

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	140
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	64
Gewicht (kg)	0.058

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

Artikelnummer 0029310



Verpackung

EAN-Nummer	5410288293103		
Einzelverpackung Länge (cm)	15.2		
Einzelverpackung Breite (cm)	7.0		
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.0		
DUN 14 (außen)	15410288293100		
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6		
Außenverpackung Länge (cm)	21.8		
Außenverpackung Breite (cm)	14.7		
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.2		

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40		
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend		
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein		
Nur für trockene Umgebungen	Ja		
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja		
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten		