

ToLEDo GLS V7 1055LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029591


SYLVANIA



Kompaktes und elegantes Design, geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen; sofortiges Licht auf Knopfdruck; gleichmäßige Lichtverteilung; gute Farbwiedergabe (CRI 80); perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche; niedrigere Wartungskosten; 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo GLS V7 1055LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029591

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | ToLEDo GLS V7 1055LM 865 E27 SL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 9.5 |
| Sockel | E27 |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+40°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| E-Nummer FI | 4740984 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---|------------|
| Nutzlichtstrom (Φ_{use}) | 1055 |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (I_m) | 1055 |
| Farbtemperatur (K) | 6500 |
| Lichtfarbe | Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Photometrische Risikogruppe | RG0 |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70 |

Elektrische Daten

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 9.5 |
| Wattage (W) | 9.5 |
| Äquivalenzleistung (W) | 75 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >100000 |
| Dimmbar | Nein |
| Einschaltstrom (A) | 4 |
| Dauer Einschaltstrom (μ s) | 380 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | E |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 40 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 20 |

Lebensdauer Daten

| | |
|---|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|------|
| Länge Produkt (mm) | 109 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 60 |
| Gewicht (kg) | 0.03 |

ToLEDo GLS V7 1055LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029591

SYLVANIA

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288295916 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 6.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 6.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 11.2 |
| DUN 14 (außen) | 15410288295913 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 18.8 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 12.7 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 12.0 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|--|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |