

RefLED Platinum Retro ES50 360LM 830 36 SL

Artikelnummer 0030371


SYLVANIA



Ultra-effiziente LED-GU10-Reihe mit dem gleichen Aussehen und der gleichen Größe wie herkömmliche GU10-Lampen. Bis zu 95 % Energieeinsparung im Vergleich zu Halogen-GU10-Lampen. Energieklasse A und klassenbeste Systemeffizienz. Nachhaltige und umweltfreundliche Lösung. Erzeugt einen Gegenlichteffekt wie Halogen-GU10-Lampen. Vollglasdesign - keine Farbüberschneidungen zwischen Lampen und Leuchte. Dreifache Lebensdauer im Vergleich zu Standard-LED-Retrofit-Lampen. Bemerkenswerte 50.000 Stunden Lebensdauer - reduziert den Aufwand für häufiges Auswechseln. COOLFIT-Funktionalität - gewährleistet Schutz vor Überhitzung und Übertemperatur. Ideal für die tägliche Beleuchtung in Wohnungen, Hotels, Restaurants und mehr. Nicht dimmbar.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

RefLED Platinum Retro ES50 360LM 830 36 SL

Artikelnummer 0030371

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | RefLED Platinum Retro ES50 360LM 830 36 SL |
| Technologie | LED |
| Lampenform | Reflektor |
| Sockel | GU10 |
| Lampenausführung | Keine |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+50°C |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| E-Nummer FI | 4741180 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nutzlichtstrom (Φ_{use}) | 360 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Lichtintensität (cd) | 750 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 36 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |

Elektrische Daten

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 2 |
| Wattage (W) | 2 |
| Äquivalenzleistung (W) | 50 |
| Stromstärke (A) | 0.027 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Einschaltstrom (A) | 13.6 |
| Dauer Einschaltstrom (μ s) | 26 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | A |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50 | 50000

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| IP Schutzart | IP20 |
| Länge Produkt (mm) | 54 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.046 |

RefLED Platinum Retro ES50 360LM 830 36 SL

Artikelnummer 0030371

SYLVANIA

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288303710 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 8.2 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 6.1 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 5.1 |
| DUN 14 (außen) | 15410288303717 |
| Anzahl an Einheiten je Innenverpackung | 6 |
| Innenverpackung Länge / Höhe (cm) | 19.4 |
| Innenverpackung Breite (cm) | 11.3 |
| Innenverpackung Länge (cm) | 9.5 |
| DUN14 (innen) | 25410288303714 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 60 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 58.8 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 21.8 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 21.7 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-50 |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Keine |