

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Artikelnummer 0029555


SYLVANIA



Perfekt für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen und schafft ein warmes Ambiente ähnlich wie traditionelle Lampen
Gleiches Aussehen, Größe und Funktionalität wie Glühlampen
Omni-direktionale Lichtverteilung
12.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer
Geeignet als Ersatz für Glüh- und Halogenlampen
Gibt den gleichen funkelnden Lichteffect wie Glühlampen
Abmessungen identisch mit Glühlampen - passt in alle Leuchten
Umweltfreundlich - kein Quecksilber und geringere CO₂-Emissionen

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Artikelnummer 0029555



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	470
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	40
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	6.3
Dauer Einschaltstrom (µs)	240
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	25
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	97
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.084

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Artikelnummer 0029555



Verpackung

EAN-Nummer	5410288295558
Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
Einzelverpackung Breite (cm)	15.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.9
DUN 14 (außen)	15410288295555
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	12.0
Außenverpackung Breite (cm)	24.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.2

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten