

ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500

3575LM 840 100K RL

Artikelnummer 0030253

SYLVANIA




Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Omnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank der Glasröhrenkonstruktion wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Hohes Lumenpaket - 3.570 lm. Hohe Effizienz - 210 lm/W. Schaltzyklen - 200.000 x. Durchschnittliche Lebensdauer 100.000 Stunden. Lampenlänge - 1.500 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Getrieben / KVG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 5-Jahres-Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie



ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3575LM 840 100K RL

Artikelnummer 0030253

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3575LM 840 100K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+50°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941368
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	3575
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	12
Wattage (W)	17
Stromstärke (A)	0.08
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	3
Dauer Einschaltstrom (μ s)	100
Energie Aufkleber (Klasse)	A

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.22

Verpackung

EAN-Nummer	5410288302539
Einzelverpackung Länge (cm)	155.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288302536
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	161.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.3

ToLED_o PLATINUM T8 CCG L1500 3575LM 840 100K RL

Artikelnummer 0030253

SYLVANIA

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-50
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten