

ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3250LM 865 100K RL

Artikelnummer 0030254

SYLVANIA




Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Gleichmäßige omnidirektionale Lichtverteilung dank Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren Hohes Lumenpaket – 3330 lm Hohe Lumeneffizienz – 196 lm/W Schaltzyklen – 200.000 x Durchschnittliche Lebensdauer – 100.000 Stunden Lampenlänge – 1500 mm Breiter Abstrahlwinkel Hoher Leistungsfaktor Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten/KVG und direktem Netzbetrieb (220–240 V). 5 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie



ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3250LM 865 100K RL

Artikelnummer 0030254

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3250LM 865 100K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941369
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	3250
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Stromstärke (A)	0.08
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	3
Dauer Einschaltstrom (μ s)	100
Energie Aufkleber (Klasse)	B

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.22

Verpackung

EAN-Nummer	5410288302546
Einzelverpackung Länge (cm)	155.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288302543
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	161.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.3

ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3250LM 865 100K RL

Artikelnummer 0030254

SYLVANIA

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten