

LED Lampenportfolio
Ausgabe 5



Unsere Produktfamilien

Qualität	Marke	Garantie
Best	RefLED Superia	5 bzw. 6 Jahre
Better	RefLED+	3 Jahre
Good	RefLED	3 Jahre

Qualität	Marke	Garantie
Best	ToLEDo Superia	5 Jahre
Better	ToLEDo+	3 Jahre
Good	ToLEDo	3 Jahre

Unsere Symbole



BL

Blister Verpackung

Lampen sind einzeln in Sichtverpackungen verpackt



COOLFIT

Lampen, die mit der Automatic Heat Control (AHC) Technologie ausgestattet sind, verfügen über einen Sensor, der die Temperatur der Lampe überwacht. Wird die Lampe zu heiß, reduziert der Treiber der Lampe die Leistung automatisch, bis das beste Verhältnis zwischen maximaler Helligkeit und längstmöglich zu erreichender Lebensdauer erreicht ist. Dieser Prozess dauert ca. 20 Minuten.

Lampen, die mit der Coolfit-Funktion ausgestattet sind, sind ideal für Kunden, die Lampen in geschlossenen Leuchten einsetzen möchten - und zwar ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Lebensdauer.



DIMMBAR

Dimmbarkeit

Lampen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, lassen sich mit entsprechenden Dimmern dimmen. Entsprechende Informationen finden Sie unter www.feilosylvania.com.



EEK

Energieeffizienzklasse

Bezeichnet die Energieeffizienzklasse einer Lampe



GLAS

Sylvania Glastubes

Kein Verbiegen, keine Alterung, flammenresistent durch Glasröhrenkonstruktion



SL

Sleeve Verpackung

Lampen sind einzeln in Pappschachteln verpackt



VPE

Verpackungseinheit

Gibt darüber Aufschluß, wie viele Produkte in einer Verpackungseinheit enthalten sind. Es können nur ganze Verpackungseinheiten bestellt werden.



Herkunft

Lampe wird in Belgien hergestellt



Herkunft


Lampe wird in Deutschland assembliert



Design

Lampen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die IEC-Norm in Hinblick auf Form und Größe. Sie passen als 1:1 Austausch in alle entsprechenden Leuchten.

RefLED Superia SunDim ES50 GU10



PureForm



COOLFIT

EEK

SL

VPE


Beschreibung	Lichtfarbe 2K3K	Bruttopreis (€)
RefLED Superia SunDim ES50 GU10 6,5W 345lm 2K3K 40° dim SL	0026626 600cd	16,50



Produkteigenschaften

- Einpunktlichtquelle mit präzisiertem und homogenem Lichtstrahl
- 25.000 Stunden Lebensdauer in offenen und geschlossenen Leuchten dank Coolfit-Technologie
- SunDim-Technologie für ein Glühlampen-Feeling: in Abhängigkeit der Helligkeit variiert die Farbtemperatur zwischen 3.000K und 2.000K

RefLED Retro ES50 GU10



EEK
230lm



EEK
345lm




SL



VPE

Beschreibung	Lichtfarbe		Bruttopreis (€)
	830	840	
RefLED Retro ES550 GU10 3,0W 230lm 36°	0026546 500cd	0026547 500cd	4,25
RefLED Retro ES550 GU10 5,0W 345lm 36°	0026565 700cd	0026566 700cd	5,10

RefLED Retro MR16 GU5,3



EEK



SL




VPE

Beschreibung	Lichtfarbe		Bruttopreis (€)
	830	840	
RefLED Retro MR16 GU5,3 5W 345lm 36°	0026534 700cd	0026535 700cd	5,25

Produkteigenschaften

- Look & Feel einer Halogenlampe
- Licht wird auch nach hinten abgegeben
- 18.000 Stunden Lebensdauer
- Mehr als 85% Energieeinsparung im Vergleich zu Halogen

RefLED Superia ES50 GU10



Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	830	840	
RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 25°	0026620 380lm 1375cd	0026622 400lm 1450cd	0026624 420lm 1525cd	11,35
RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 40°	0026621 380lm 700cd	0026623 400lm 730cd	0026625 420lm 775cd	11,35




DIMMBAR

Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	830	840	
RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 25° dim	0026639 380lm 1375cd	0026641 400lm 1450cd	0026644 420lm 1525cd	12,55
RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 40° dim	0026640 380lm 700cd	0026642 400lm 730cd	0026645 420lm 775cd	12,55
RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 25° dim	0026654 500lm 1900cd	0026656 525lm 2000cd	0026659 550lm 2100cd	16,20
RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 40° dim	0026655 500lm 1050cd	0026657 525lm 1100cd	0026660 550lm 1150cd	16,20

Produkteigenschaften


- Ideal für die Beleuchtung von Schaufenstern und Auslagen
- Einpunktlichtquelle mit präzisiertem und homogenem Lichtstrahl
- 50.000 Stunden bzw. 25.000 Stunden (dimmbar) Lebensdauer in offenen Leuchten und 25.000 Stunden in geschlossenen Leuchten

RefLED Superia MR16 GU5,3



Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	830	840	
RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 345lm 25°	-	0026306 1200cd	-	13,10
RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 345lm 40°	0026341 600cd	0026340 600cd	0026351 600cd	13,10
RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 460lm 25°	0026352 1800cd	0026353 1800cd	-	13,65
RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 460lm 40°	0026350 900cd	0026342 900cd	0026354 900cd	13,65

RefLED Superia MR16 GU5,3




Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	830	840	
RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 621lm 25°	-	0026196 1700cd	-	16,25
RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 621lm 40°	0026195 930cd	0026197 930cd	0026199 930cd	16,25
RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 621lm 60°	-	0026198 630cd	-	16,25

Produkteigenschaften

- 1:1 Austausch mit Niedervolt-Halogenlampen: 35W (345lm), 40W (460lm) bzw. 60W (621lm)
- Integriertes Wärmemanagement: AHC Coolfit Technologie
- 50.000 Stunden Lebensdauer in offenen Leuchten, 25.000 Stunden in geschlossenen Leuchten

RefLED Superia AR111




Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	830	840	930	
RefLED Superia AR111 G53 10,0W 740lm 25° dim	0026417 3200cd	-	-	40,90
RefLED Superia AR111 G53 10,0W 740lm 40° dim	0026418 1600cd	-	-	40,90
RefLED Superia AR111 G53 13,0W 905lm 25° dim	0026421 4000cd	-	-	44,55
RefLED Superia AR111 G53 13,0W 905lm 40° dim	0026422 2000cd	-	-	44,55
RefLED Superia AR111 G53 13,0W 850lm 25° dim	-	-	0026432 3750cd	46,35



Produkteigenschaften

- 1:1 Austausch für 75W (740lm) bzw. 100W (905lm) AR111-Halogenlampen
- Durch Einpunktlichtquelle sehr geringes Blenden
- 50.000 Stunden Lebensdauer

RefLED + ES50 GU10



Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	830	840	
RefLED+ ES50 GU10 5,0W 40°	0026813 360lm 670cd	0026814 370lm 700cd	0026815 380lm 745cd	8,20



DIMMBAR

Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	830	840	
RefLED+ ES50 GU10 5,5W 40° dim	0026817 360lm 670cd	0026818 370lm 700cd	0026819 380lm 745cd	12,35
RefLED+ ES50 GU10 5,5W 50° dim	0026824 445lm 580cd	0026825 460lm 600cd	0026826 475lm 620cd	14,35

Produkteigenschaften

- PureForm-Design: Lampe entspricht in Form und Größe der einer Halogenlampe
- Dimmbare und nicht-dimmbare Varianten erhältlich
- 25.000 Stunden Lebensdauer

RefLED+ MR16 GU5,3




Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	830	840	
RefLED+ MR16 GU5,3 7,0W 40° dim	0027208 345lm 850cd	0027209 360lm 850cd	0027210 380lm 950cd	8,90
RefLED+ MR16 GU5,3 7,5W 40° dim	0027211 450lm 950cd	0027212 460lm 950cd	0027213 480lm 950cd	11,80



Produkteigenschaften

- 1:1 Austausch für 35W (345lm+) bzw. 45W (450lm+) MR16-Halogenlampen
- Verwendung der neuesten COB-Technologie für einen Halogen-Look
- 25.000 Stunden Lebensdauer

RefLED ES50 GU10



EEK



SL



VPE

Beschreibung	Lichtfarbe				Bruttopreis (€)
	827	830	840	865	
RefLED ES50 GU10 3,6W 36°	-	0027427 240lm 570cd	0027428 240lm 570cd	0027461 240lm 570cd	2,65
RefLED ES50 GU10 5,0W 36°	0027432 345lm 810cd	0027433 345lm 810cd	0027434 345lm 810cd	0027435 345lm 810cd	2,75
RefLED ES50 GU10 6,0W 36°	-	0027447 425lm 960cd	0027448 425lm 960cd	-	4,55
RefLED ES50 GU10 8,0W 36°	-	0027462 600lm 1230cd	0027463 600lm 1230cd	0027468 620lm 1230cd	6,45
RefLED ES50 GU10 5,0W 110°	-	0027445 325lm 130cd	-	-	3,45
RefLED ES50 GU10 6,0W 110°	-	0027455 425lm 210cd	0027456 425lm 210cd	-	5,00




DIMMBAR

Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	830	840	865	
RefLED ES50 GU10 6,0W 36° dim	0027440 345lm 860cd	0027442 345lm 860cd	0027444 345lm 860cd	5,70
RefLED ES50 GU10 6,5W 36° dim	0027451 425lm 950cd	0027452 425lm 950cd	-	6,80
RefLED ES50 GU10 8,0W 36° dim	0027464 600lm 1230cd	0027465 600lm 1230cd	0027469 620lm 1230cd	8,95

Produkteigenschaften

- Einstiegsmodell für 1:1 Austausch mit GU10 Halogenlampen
- Auswahl an Helligkeiten und Ausstrahlungswinkeln verfügbar
- 15.000 Stunden bzw. RefLED ES50 GU10 600lm+ dim 25.000 Stunden mittlere Lebensdauer

RefLED MR16 GU5,3



EEK




SL



VPE

Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	830	840	
RefLED MR16 GU5,3 5,5W 345lm 36°	0026611 880cd	0026612 880cd	0026613 880cd	5,00
RefLED MR16 GU5,3 6,5W 425lm 36°	-	0026616 960cd	0026617 960cd	6,00

RefLED MR11 GU4



EEK




SL



VPE

Beschreibung	Lichtfarbe 830	Bruttopreis (€)
RefLED MR11 GU4 2,5W 185lm 30°	0026409 550cd	5,25

RefLED PAR16 E14



EEK



SL




VPE

Beschreibung	Lichtfarbe 830	Bruttopreis (€)
RefLED PAR16 E14 5,0W 345lm 36°	0026590 950cd	3,60


Produkteigenschaften

- Einstiegsmodelle für den 1:1 Austausch mit Halogenlampen
- Bis zu 90%Energieersparnis gegenüber Halogenlampen
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

RefLED PAR20 E27 / PAR30 E27/ PAR38 E27





Beschreibung	Lichtfarbe		Bruttopreis (€)
	830		
RefLED PAR20 E27 6,0W 375lm 25° dim - Abb. 1	0026726	850cd	11,80
RefLED PAR30 E27 9,0W 760lm 25° dim - Abb. 2	0026727	1800cd	17,25
RefLED PAR38 E27 14,0W 1035lm 25° dim - Abb. 3	0026728	2500cd	27,10



Produkteigenschaften

- Ideal für das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie für Displaybeleuchtung
- 1:1 Austausch für 53W (375lm), 89W (760lm) bzw. 154W (1.035lm)
- 40.000 Stunden mittlere Lebensdauer

RefLED PAR38 Outdoor E27



Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	830	840	865	
RefLED PAR38 Outdoor E27 16,0W 1400lm 36° dim	0026708 4500cd	0026712 4500cd	0026715 4500cd	25,50


Produkteigenschaften

- Ideal für den Einsatz in Außenleuchten
- 1:1 Austausch für PAR38 Outdoor Halogenlampen mit bis zu 165W
- 30.000 Stunden mittlere Lebensdauer

RefLED R50 E14 / R63 E27/ R80 E27



Beschreibung	Lichtfarbe	Bruttopreis (€)
	830	
RefLED R50 E14 5,0W 470lm 830 BL	0026331	4,00
RefLED R63 E27 7,0W 600lm 830 BL	0026332	5,80
RefLED R80 E27 9,0W 806lm 830 BL	0026334	7,65



Produkteigenschaften

- Ideal für das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie für den Retail-Bereich und den Privatgebrauch
- Ausstrahlungsbereich von 120° sorgt für einen weiten Lichtkegel
- 15.000 Stunden Lebensdauer

ToLEDo Retro A60 E27



Beschreibung	Lichtfarbe		Bruttopreis (€)
	827	840	
ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 450lm KS - Abb.1	0027157	-	5,80
ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 470lm KL - Abb.2	0027160	-	3,80
ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 470lm KL - Abb.2	-	0027326	3,80
ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 470lm WS - Abb.3	0027156	-	3,90
ToLEDo Retro A60 E27 5,0W 640lm KL - Abb.2	0027163	-	4,55
ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 806lm KL - Abb.2	0027341	-	5,25
ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 806lm KL - Abb.2	-	0027328	5,25
ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 806lm WS - Abb.3	0027312	-	5,35
ToLEDo Retro A60 E27 7,5W 1000lm KL - Abb.2	0027137	-	7,65
ToLEDo Retro A60 E27 7,5W 1000lm KL - Abb.2	-	0027330	7,65



Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	817	822	827	
ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 360lm AU dim - Abb.1	0027112	-	-	11,80
ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 560lm KL dim - Abb.2	-	0027150	-	10,75
ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 640lm KL dim - Abb.2	-	-	0027125	10,00
ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 806lm KL dim - Abb.2	-	-	0027134	10,75

Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro Tropfen E14/E27



Beschreibung	Sockel		Bruttopreis (€)
	E14	E27	
ToLEDo Retro Tropfen 2,5W 250lm 827 KL - Abb.1	-	0027240	3,55
ToLEDo Retro Tropfen 2,5W 250lm 827 KL - Abb.1	0027238	-	3,55
ToLEDo Retro Tropfen 4,0W 420lm 827 KL - Abb.1	0027246	-	4,75
ToLEDo Retro Tropfen 4,0W 420lm 827 KL - Abb.1	-	0027248	4,75
ToLEDo Retro Tropfen 4,0W 400lm 827 WS - Abb.2	0027257	0027259	4,80




Beschreibung	Sockel		Bruttopreis (€)
	E14	E27	
ToLEDo Retro Tropfen 4,5W 470lm 827 dim KL	0027250	0027251	9,65


Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro Kerze E14/E27



Beschreibung	Sockel		Bruttopreis (€)
	E14	E27	
ToLEDo Retro Kerze 2,3W 200lm 824 AU - Abb. 1	0027332	-	3,80
ToLEDo Retro Kerze 2,5W 250lm 827 KL - Abb. 2	0027180	-	3,55
ToLEDo Retro Kerze 3,9W 400lm 824 AU - Abb. 1	0027334	-	5,25
ToLEDo Retro Kerze 4,0W 400lm 827 WS - Abb. 3	0027287	0027289	4,80
ToLEDo Retro Kerze 4,0W 420lm 827 KL - Abb. 2	0027282	0027284	4,75



Beschreibung	Sockel		Bruttopreis (€)
	E14	E27	
ToLEDo Retro Kerze 4,5W 260lm 817 AU dim - Abb.1	0027113	0027299	11,10
ToLEDo Retro Kerze 4,5W 450lm 822 KL dim - Abb.2	0027296	0027297	9,65
ToLEDo Retro Kerze 4,5W 470lm 827 KL dim - Abb.2	0027292	0027294	9,65

Produkteigenschaften


- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro Kerze Windstoß E14



Beschreibung	Socket	Bruttopreis (€)
	E14	
ToLEDo Retro Kerze Windstoß 2,5W 250lm 827 KL	0027183	3,55

ToLEDo Retro Kerze gedreht E14



Beschreibung	Socket	Bruttopreis (€)
	E14	
ToLEDo Retro Kerze gedreht 2,3W 250lm 827 KL	0027336	3,55
ToLEDo Retro Kerze gedreht 3,9W 420lm 827 KL	0027338	4,75

Produkteigenschaften


- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro G80 E27



Beschreibung	Oberfläche	Bruttopreis (€)
	klar	
ToLEDo Retro G80 E27 4,0W 470lm 827	0027170	7,10
ToLEDo Retro G80 E27 5,0W 640lm 827	0027173	8,90

ToLEDo Retro G120 E27



Beschreibung	Oberfläche	Bruttopreis (€)
	klar	
ToLEDo Retro G120 E27 7,5W 1000lm 827	0027147	11,80

Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro ST64 E27



Beschreibung	Oberfläche		Bruttopreis (€)
	klar	gold	
ToLEDo Retro ST64 E27 4,0W 470lm 827	0027175	-	8,20
ToLEDo Retro ST64 E27 4,0W 400lm 827	-	0027177	8,20



Beschreibung	Oberfläche		Bruttopreis (€)
	klar	gold	
ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 360lm 817 dim	-	0027308	16,35
ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 560lm 824 dim	-	0027178	17,25
ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 640lm 827 dim	0027176	-	15,45

Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro Dekoring



Beschreibung	Oberfläche		Bruttopreis (€)
	silber	gold	
ToLEDo Retro Dekoring E14/B15 Kerze und Tropfen	0027323	0027320	1,00
ToLEDo Retro Dekoring E27/B22 Kerze und Tropfen	0027324	0027321	1,00
ToLEDo Retro Dekoring E27/B22 A60, Globe und ST64	0027325	0027322	1,00

ToLEDo AGL A60/A67 E27



Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	827	840	865	
ToLEDo AGL A60 E27 7,0W WS - Abb. 1	0026670 470lm	-	0026628 470lm	3,05
ToLEDo AGL A60 E27 10,0W WS - Abb. 1	0026672 810lm	0026668 850lm	0026629 850lm	3,45
ToLEDo AGL A67 E27 11,0W WS - Abb. 2	0026682 1060lm	0026686 1150lm	0026632 1150lm	5,25
ToLEDo AGL A67 E27 16,0W WS - Abb. 2	0026679 1421lm	0026652 1521lm	-	8,20




Beschreibung	Lichtfarbe		Bruttopreis (€)
	827	865	
ToLEDo AGL A60 E27 10,0W WS dim - Abb. 1	0026676 810lm	-	6,35
ToLEDo AGL A60 E27 11,0W WS dim - Abb. 1	0026683 1060lm	0026627 1150lm	7,10
ToLEDo AGL A67 E27 16,0W 827 WS dim - Abb. 2	0026648 1521lm	-	11,80

Produkteigenschaften

- Idealer Ersatz von Glühlampen der Leistungsstufen 40W, 60W, 75W und 100W
- Lichtverteilung von 220°
- 25.000 Stunden bzw. 15.000 Stunden (dimmbar) mittlere Lebensdauer

ToLEDo Kerze E14/E27




Beschreibung	Socket		Bruttopreis (€)
	E14	E27	
ToLEDo Kerze 3,2W 250lm 827 WS	0026920	-	2,90
ToLEDo Kerze 5,5W 470lm 827 WS	0026931	0026933	4,00
ToLEDo Kerze 5,5W 470lm 865 WS	0026976		4,00



Beschreibung	Socket	Bruttopreis (€)
	E14	
ToLEDo Kerze 6,2W 470lm 827 WS dim	0026935	6,55

ToLEDo Kerze Windstoß E14



Beschreibung	Socket	Bruttopreis (€)
	E14	
ToLEDo Kerze Windstoß 5,5W 470lm 827 WS	0026939	4,00

Produkteigenschaften

- Geeignet für den Ersatz von Glühlampen mit 25W (250lm) bzw. 40W (470lm)
- Klare Lampen mit Glühfadenlinse, die ein funkeln erzeugt
- Durchschnittliche Lebensdauer: 15.000 Stunden

ToLEDo Tropfen E14/E27



Beschreibung	Sockel		Bruttopreis (€)
	E14	E27	
ToLEDo Tropfen 4,0W 250lm 827 WS	0026950	0026949	2,90
ToLEDo Tropfen 5,5W 470lm 827 WS	0026954	0026948	4,00




DIMMBAR

Beschreibung	Sockel		Bruttopreis (€)
	E14	E27	
ToLEDo Tropfen E14 6,2W 470lm 827 WS dim	0026946	0026947	6,55

Produkteigenschaften

- Ideal für kleine Tisch- und Wandleuchten
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 15.000 Stunden Lebensdauer

ToLEDo Globe G120 E27





Beschreibung	Lichtfarbe	Bruttopreis (€)
	827	
ToLEDo Globe G120 E27 9,5W 806lm WS	0026911	12,55

Produkteigenschaften

- 100% Retrofit als Ersatz für 60W Glühlampen
- Ideal für den Einsatz im Hotel- und Gaststättengewerbe
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Micro-Lynx LED GX53



Beschreibung	Oberfläche		Bruttopreis (€)
	klar	satiniert	
ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,0W 250lm 830	0026780	0026783	7,25
ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,0W 260lm 840	0026781	0026666	7,25
ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,5W 470lm 830	0026784	0026785	9,05
ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,5W 470lm 840	0026786	0026787	9,05

Produkteigenschaften

- Kompakte und flache LED mit Twist & Lock Sockel
- Ideal für Akzentbeleuchtung mit GX53 Fassung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Lynx-D G24d




Beschreibung	Oberfläche	Bruttopreis (€)
	satiniert	
ToLEDo Lynx-D G24d 10W 900lm 840	0026836	13,65

Produkteigenschaften


- 1:1 Ersatz für Normaltyp
- Sehr gute Lichtverteilung
- 25.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- Am Sockel justierbar

ToLEDo G4




Beschreibung	Oberfläche	Bruttopreis (€)
	satiniert	
ToLEDo G4 2W 140lm 827	0026504	5,45

ToLEDo G9



Beschreibung	Oberfläche	Bruttopreis(€)
	satiniert	
ToLEDo G9 3W 200lm 827	0026506	5,80

ToLEDo Pygmy E14




Beschreibung	Oberfläche	Bruttopreis (€)
	satiniert	
ToLEDo Pygmy E14 2,5W 160lm 830	0026844	4,75

Produkteigenschaften

- 1:1 Ersatz für Normaltyp
- Sehr gute Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer bzw. 25.000 Stunden Lebensdauer (ToLEDo Pygmy)

ToLEDo Superia Tube G13



	10,0W	20,0W	27,0W
T8			
L	600	1200	1500
D	28	28	28



GLAS



EEK




SL



VPE

Beschreibung	Lichtfarbe			Bruttopreis (€)
	830	840	865	
ToLEDo Superia Tube G13 600mm 10,0W WS SL	0027100 1380lm	0027101 1500lm	0027102 1500lm	18,15
ToLEDo Superia Tube G13 1200mm 20,0W WS SL	0027103 2760lm	0027104 3000lm	0027105 3000lm	25,25
ToLEDo Superia Tube G13 1500mm 27,0W WS SL	0027106 3730lm	0027107 4050lm	0027108 4050lm	33,65

ToLEDo Tube G13



GLAS



EEK



SL





VPE

Beschreibung	Lichtfarbe		Bruttopreis (€)
	840	865	
ToLEDo Tube G13 600mm 10W 1000lm WS	0027370	0027371	8,20
ToLEDo Tube G13 1200mm 20W 2000lm WS	0027374	0027375	11,80
ToLEDo Tube G13 1500mm 27W 2700lm WS	0027376	0027377	19,10

Produkteigenschaften

- 320° Lichtverteilung
- Kein Verbiegen, keine Alterung und flammenresistent durch Glasröhrenkonstruktion
- 50.000 Stunden Lebensdauer (ToLEDo Superia) und 40.000 Stunden (ToLEDo)

ToLEDo Outdoor Tropfen E14/E27



SL



VPE



IP
44


Beschreibung	Sockel		Bruttopreis (€)
	E14	E27	
ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W blau	0026890	0026885	2,75
ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W weiß	0026893	0026888	2,75
ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W grün	0026891	0026886	2,75
ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W orange	0026897	0026896	2,75
ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W rot	0026892	0026887	2,75
ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W gelb	0026894	0026889	2,75



Produkteigenschaften

- Ideal für Festbeleuchtung und Weihnachtsdekoration
- Ersatz von Glühlampen mit bis zu 25W
- Mittlere Lebensdauer von 25.000 Betriebsstunden

ToLEDo Striplight S14s/S15s/S19



Maße (mm)

Lampe	L	D
0026851/53	300	26
0026852/54	500	26
0026856	221	26
0026857	284	26
0026855	310	38



EEK



SL



VPE

Beschreibung	Oberfläche	Bruttopreis (€)
	satiniert	
ToLEDo Striplight S14s 300mm 3,5W 280lm 827	0026851	9,45
ToLEDo Striplight S14s 500mm 5W 420lm 827	0026852	12,00
ToLEDo Striplight S14d 300mm 3,5W 280lm 827	0026853	9,45
ToLEDo Striplight S14d 500mm 5W 420lm 827	0026854	12,00
ToLEDo Striplight S15s 221mm 3,5W 280lm 827	0026856	8,20
ToLEDo Striplight S15s 284mm 3,5W 280lm 827	0026857	8,90
ToLEDo Striplight S19 309mm 6W 530lm 827	0026855	10,75



Produkteigenschaften

- Einfache Nachrüstlösung für Bad- und Küchenarmaturen
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Sockeln
- Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter www.feilosylvania.com abgefragt werden.

Deutschland
T. + 49 (0) 9131 793 0
F: + 49 (0) 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Schweiz
T. + 41 (0) 44 305 31 80
F. + 41 (0) 44 305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Österreich
T. + 49 (0) 9131 793 138
F: + 49 (0) 9131 793 474
info.at@feilosylvania.com