

Concord Lumiance SYLVANIA



PRODUKTSORTIMENT
LAMPEN & LEUCHTEN 2016/2017

by **FEILO SYLVANIA**

Beacon Muse LED

im Archäologische Landesmuseum
Baden-Württemberg in Konstanz
Ausstellung: Pfahlbauten



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher bei **Feilo Sylvania Germany** abgefragt werden.

Feilo Sylvania

Licht in Perfektion

Ihr globaler
Partner für
umfassende
Lichtlösungen

FEILO SYLVANIA* IST EINER DER FÜHRENDEN ANBIETER VON UMFASSENDEN BELEUCHTUNGSKONZEPTEN FÜR INDUSTRIE, GEWERBE UND BAUWESEN. WIR HABEN ÜBER 100 JAHRE AN ERFAHRUNG IN DER HERSTELLUNG VON LAMPEN UND LEUCHTEN. UNSER UNTERNEHMEN VERSORGT SOWOHL DEN ÖFFENTLICHEN, GEWERBLICHEN WIE AUCH DEN PRIVATEN SEKTOR. WELTWEIT BIETEN WIR MODERNSTE PRODUKTE UND SYSTEME DER LICHTTECHNIK.

Unsere Marken Concord, Lumiance und Sylvania bieten erstklassige und energieeffiziente Lösungen für die individuellen Beleuchtungsbedürfnisse unserer Kunden.

Feilo Sylvania strebt bei Produkten, Dienstleistungen und Beratung stets nach der höchstmöglichen Qualität. Wir bieten neben Lampen und Leuchten für alle Anwendungsbereiche auch innovative Betriebsgeräte und Lichtmanagementsysteme. Somit ist Feilo Sylvania Ihr starker Partner für komplette Lichtlösungen.

Unsere attraktive Produktbandbreite umfasst:

- Komplettes Leuchtmittelangebot
- Leuchten für sämtliche Applikationsbereiche, wie Gastgewerbe, Einzelhandel, Büros, Bildungseinrichtungen, Museen, Industrie- und Lagerhallen sowie den privaten Bereich
- Innovative Lichtsteuerungssysteme

* Markenname gehört zur Feilo Sylvania Group, Ausnahmen Australien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Puerto Rico und USA.



Inhaltsverzeichnis

Leuchtmittel; Lichtmanagementsysteme; Betriebsgeräte



LED 016



Leuchtstofflampen 049



Kompaktleuchtstofflampen 079



Halogen 100



Glühlampen 113



Entladungslampen 116



Lichtmanagementsysteme 136



Betriebsgeräte 143

Inhaltsverzeichnis

Einbau- und Einlegeleuchten



Officelyte Concave LP LED 154



Start Flat Panel LED 155



Start Panel LED 156



Rana LED 157



Scimitar LED 158



Ivy T5 159



Ivy LED 160

Anbau- und Pendelleuchten



Unity LED 163




Mini Continuum LED 164



DeltaWing 169



Rana LED 172



Sylmaster T8 174



Sylmaster T5 178

Inhaltsverzeichnis

Strahler

	Beacon Muse LED Frame/Iris/Gobo	182		Beacon Wallwash LED	201
	Beacon Muse LED	186		Beacon Minor LED	202
	Beacon Muse XL LED	188		Beacon Major LED	203
	Beacon LED	190		Beacon QPAR51 50W LED	204
	Beacon XL LED	195		Optimo Large LED	205
	Beacon XXL LED	197		Optimo Small LED	206
	Beacon Tune LED	199		Optimo Mini LED/QPAR	207
	Beacon Shelf LED	200			

Inhaltsverzeichnis

Stromschienen



Lytespan 1

211




Lytespan LP

215



Lytespan 3

217



Nanotrack 1

224



Universalabhängungen

226

Downlights



Ascent 100 LED

231



Ascent 150 LED rund

235



Ascent 150 LED quadratisch

237



Ascent 150 LED rund/quadratisch
Wandfluter

238



Myriad LED rund

242



Myriad LED quadratisch

246



Myriad LED schwenkbar rund/
quadratisch

256



















Myriad LED schwenkbar
rechteckig

260

Inhaltsverzeichnis

Downlights

	Oculo LED	262		Syl-Lighter LED 110	273
	Insaver 75 LED	264		Signo 115/205	274
	Insaver 150 LED	265		Stello Comfort LED	277
	Insaver 150 LED Anbau	266		Inset Kit LED	279
	Insaver 175 LED	267		Inset/ Instar Trend 75	281
	Insaver 150 HE Topper	269		Instar Eco Kit LED	288
	Syl-Lighter LED	270		Instar Pro LED	289
	Syl-Lighter LED quadratisch	272		Start Spot LED	290

Inhaltsverzeichnis

Dekorative Pendelleuchten



Glace LED Pendelleuchte 293



Myriad Pendel LED 295



InVerto Pendel LED 297



Nephos 299



SylCone Retro 300

Wand- und Deckenleuchten



Glace LED 303



Lumina 306



InVerto Anbau/Direkt/
Direkt-Indirekt 308



Giotto 235/305/335 LED 311



Giotto 200 LED 318



Clio LED 319



SylCircle 320

Inhaltsverzeichnis

LED-Streifen



LumiStrip

323



Cheer

326

Lichtleisten



Batten Link LED

329



SylBatten LED

330



LED Pipe 800/1500

332



LS LED

334



Convenio LED

335



SylStick LED

336



LS100/110/200/400 T5

337



Sylfast T5/T8

341

Inhaltsverzeichnis

Feuchtraumleuchten



Sylproof Tubular LED/T5 346



Sylproof LED 348



Sylproof Superia T5/T8 349



Start Waterproof LED/T8 354



Hydroproof T5/T8 356

Lichtbandsysteme



HSX Retrofit 361



Syl-Line 362



HSX Syl-Line 365

Inhaltsverzeichnis

Hallenleuchten



Start LED Highbay 369



Alioth 370


Fluter



Sylveo 1/2 373



Sylveo LED 375



FEH QT/LED 378




FMD 1000/2000 381



Start Flood LED 383

Bodenleuchten und Poller



Silo TC rund/quadratisch 386



Onground 1 TC/HIT/QT 388



Onground 3 TC/HIT/QT 389

Gewinnen Sie mit Feilo Sylvania....



Senden Sie uns Ihre Bilder!

Helfen Sie uns, die Produkte von Feilo Sylvania noch anschaulicher zu präsentieren:

Senden Sie uns Fotos von Referenzobjekten, bei denen Sie unsere Produkte eingesetzt haben und gewinnen Sie tolle Preise.

Die drei schönsten Objekte gewinnen einen „Jochen Schweizer“ Gutschein im Wert von 300,- Euro!

Mit der Zusendung Ihrer Bilder per E-Mail oder per Post geben Sie uns Ihr Einverständnis für ein professionelles Fotoshooting Ihres Objektes durch unseren Fotografen. Außerdem darf Feilo Sylvania die Fotos ohne Einschränkung für aktuelle Kataloge und Online-Medien nutzen (auch ohne Angaben zum Objekt).

Schicken Sie uns Ihre Fotos per Post oder E-Mail an:

Feilo Sylvania
Graf-Zeppelin-Str.9
91056 Erlangen
info.de@feilosylvania.com

Wir freuen uns sehr auf Ihre zahlreichen Einsendungen bis zum 15.05.2017.



SYLVANIA




LEUCHTMITTEL

by **FEILO SYLVANIA**

LED LAMPEN PORTFOLIO

Für die aktuellsten Preise unseres umfangreichen LED-Lampen Sortiments kontaktieren Sie bitte einen unserer Mitarbeiter oder werfen Sie einen Blick in unsere LED-Broschüre. Diese finden Sie zum Download unter www.sylvania-licht.com.

Dort stehen Ihnen außerdem die neueste Ausgabe unseres SylXpress Programms, das unser Kernsortiment an Leuchten abbildet, sowie diverse Broschüren zu unseren Neuheiten und verschiedenen Anwendungsbereichen zur Verfügung.



Sylvania ToLEDo MICRO-LYNX LED



GX53




Produkteigenschaften:

- Kompakte und flache LED mit Twist & Lock Sockel
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden
- Verfügbar in klar (KL) und satiniert (WS)

Anwendungen:

- Ideal zur Akzentbeleuchtung für Leuchten mit GX53 Fassung

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
Micro-Lynx LED					
0026780	ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4W 250lm 830 KL	3000K	250 lm	A+	6
0026781	ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4W 260lm 840 KL	4000K	260 lm	A+	6
0026783	ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4W 250lm 830 WS	3000K	250 lm	A+	6
0026666	ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4W 260lm 840 WS	4000K	260 lm	A+	6
0026784	ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,5W 470lm 830 KL	3000K	470 lm	A++	6
0026786	ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,5W 470lm 840 KL	4000K	470 lm	A++	6
0026785	ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,5W 470lm 830 WS	3000K	470 lm	A++	6
0026787	ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,5W 470lm 840 WS	4000K	470 lm	A++	6



LED

Sylvania ToLEDo SUPERIA TUBE



Glasröhre G13



Produkteigenschaften:

- T8 LED Retrofit
- Glasröhren-Konstruktion für eine überlegene Lichterfahrung
- 320° Lichtverteilung
- Sehr homogenes Licht und gute Lichtdurchlässigkeit
- Kein Verbiegen, keine Alterung, flammenresistent
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 Stunden

Anwendungen:

- Ideal zur Beleuchtung von z.B. Parkgaragen, Lagerhallen, Korridoren

Hinweis:

- Mitgelieferter LED-Starter muss zwingend mit altem Starter ausgetauscht und eingesetzt werden; dient als Überbrückungselement; für Leuchten mit magnetischem Vorschaltgerät


LED

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Superia Tube					
0027350	ToLEDo Superia Tube 10W 830 600mm	3000K	1200 lm	A+	6
0027356	ToLEDo Superia Tube 20,5W 830 1200mm	3000K	2450 lm	A+	6
0027359	ToLEDo Superia Tube 24,5W 830 1500mm	3000K	3000 lm	A+	6
0027351	ToLEDo Superia Tube 10W 840 600mm	4000K	1250 lm	A+	6
0027357	ToLEDo Superia Tube 20,5W 840 1200mm	4000K	2650 lm	A+	6
0027360	ToLEDo Superia Tube 24,5W 840 1500mm	4000K	3200 lm	A+	6
0027352	ToLEDo Superia Tube 10W 865 600mm	6500K	1250 lm	A+	6
0027358	ToLEDo Superia Tube 20,5W 865 1200mm	6500K	2650 lm	A+	6
0027361	ToLEDo Superia Tube 24,5W 865 1500mm	6500K	3200 lm	A+	6

T8	10W	20,5W	24,5W
L	600	1200	1500
D	28	28	28



G13



Sylvania ToLEDo Tube

Glasröhre G13



Produkteigenschaften:

- T8 LED Retrofit
- "Plug & Play" Lösung für Leuchten mit magnetischen Vorschaltgeräten
- Mittlere Lebensdauer: 40.000 Stunden
- Sofortstart: volle Lichtleistung ohne Aufwärmphase
- 320° Lichtverteilung

Anwendungen:

- Ideal zur Beleuchtung von z.B. Parkgaragen, Lagerhallen, Korridoren


Hinweis:

- Mitgelieferter LED-Starter muss zwingend mit altem Starter ausgetauscht und eingesetzt werden; dient als Überbrückungselement



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Tube					
0027370	ToLEDo Tube 10W 840 600mm	4000K	1000 lm	A+	10
0027374	ToLEDo Tube 20W 840 1200mm	4000K	2000 lm	A+	10
0027376	ToLEDo Tube 27W 840 1500mm	4000K	2700 lm	A+	10
0027371	ToLEDo Tube 10W 865 600mm	6500K	1000 lm	A+	10
0027375	ToLEDo Tube 20W 865 1200mm	6500K	2000 lm	A+	10
0027377	ToLEDo Tube 27W 865 1500mm	6500K	2700 lm	A+	10

T8	9,5W	18W	26W
L	600	1200	1500
D	28	28	28



Sylvania ToLEDo OUTDOOR TROPFEN

E27 / E14



Produkteigenschaften:

- Ideal für Festbeleuchtung oder Weihnachtsdekoration
- Ersatz von Glühlampen mit bis zu 25W
- Mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden

Anwendungen:

- Für Außenanwendungen geeignet
- Ideal zur Allgemeinbeleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Lichtstrom	VPE
		(K)	(lm)	(St.)
ToLEDo Outdoor Tropfen E14				
0026890	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W blau IP44	Blau	-	10
0026891	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W grün IP44	Grün	-	10
0026892	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W rot IP44	Rot	-	10
0026893	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W kaltweiß IP44	Kaltweiß	-	10
0026894	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W gelb IP44	Gelb	-	10
0026897	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W orange IP44	Orange	-	10
ToLEDo Outdoor Tropfen E27				
0026885	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W blau IP44	Blau	-	10
0026886	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W grün IP44	Grün	-	10
0026887	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W rot IP44	Rot	-	10
0026888	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W kaltweiß IP44	Kaltweiß	-	10
0026889	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W gelb IP44	Gelb	-	10
0026896	ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W orange IP44	Orange	-	10



LED

Sylvania ToLEDo AGL

A60 / A67 E27



Produkteigenschaften:


- 1:1 Ersatz für 40W, 60W, 75W und 100W Glühlampen
- Optimale Lichtverteilung durch 220° Ausstrahlung
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden
- Dimmbare und nicht-dimmbare Varianten erhältlich

Anwendungen:

- Ideal zur Allgemeinbeleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo AGL A60 / A67					
0026670	ToLEDo AGL A60 7W 827	2700K	470 lm	A+	6
0026672	ToLEDo AGL A60 10W 827	2700K	810 lm	A+	6
0026676	ToLEDo AGL A60 10W 827 dim	2700K	810 lm	A+	6
0026682	ToLEDo AGL A67 11W 827	2700K	1060 lm	A+	6
0026683	ToLEDo AGL A60 11W 827 dim	2700K	1060 lm	A+	6
0026679	ToLEDo AGL A67 16W 827	2700K	1521 lm	A+	6
0026648	ToLEDo AGL A60 16W 827 dim	2700K	1521 lm	A+	6
<hr/>					
0026668	ToLEDo AGL A60 10W 840	4000K	850 lm	A+	6
0026686	ToLEDo AGL A67 11W 840	4000K	1150 lm	A+	6
0026652	ToLEDo AGL A67 16W 840	4000K	1521 lm	A+	6
<hr/>					
0026628	ToLEDo AGL A60 7W 865	6500K	470 lm	A+	6
0026629	ToLEDo AGL A67 10W 865	6500K	850 lm	A+	6
0026632	ToLEDo AGL A67 11W 865	6500K	1150 lm	A+	6
0026627	ToLEDo AGL A67 11W 865 dim	6500K	1150 lm	A+	6



LED

Sylvania ToLEDo KERZE



Satiniert E14 / E27



Produkteigenschaften:

- LED Lampe in Kerzenform, 1:1 Austausch mit 25W bzw. 40W Standard Kerzenlampen
- Bis zu 88% energieeinsparender als Standard Kerzenlampen
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden
- Dimmbare und nicht dimmbare Varianten erhältlich

Anwendungen:

- Speziell klassisch nachempfundene Leuchten, z.B. Kronleuchter



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Kerze satiniert					
0026920	ToLEDo Kerze 3,2W 827 E14 WS	2700K	250 lm	A+	6
0026931	ToLEDo Kerze 5,5W 827 E14 WS	2700K	470 lm	A+	6
0026935	ToLEDo Kerze 6,2W 827 E14 WS dim	2700K	470 lm	A+	6
0026933	ToLEDo Kerze 5,5W 827 E27 WS	2700K	470 lm	A+	6

Sylvania ToLEDo KERZE WINDSTOSS

Satiniert E14




Produkteigenschaften:

- LED Lampe als 1:1 Austausch mit 25W bzw. 40W Standard Kerze Windstoß Lampen
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 67lm/W
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Speziell für klassisch nachempfundene Leuchten, z.B. Kronleuchter



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur in Kelvin (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Kerze Windstoß satiniert					
0026937	ToLEDo Kerze Windstoß 3,2W 827 E14 WS	2700K	250 lm	A+	6
0026939	ToLEDo Kerze Windstoß 5,5W 827 E14 WS	2700K	470 lm	A+	6

LED

Sylvania ToLED_o TROPFEN

Satiniert E14 / E27



Produkteigenschaften:


- LED Lampen in Tropfenform, 1:1 Austausch mit 25W bzw. 40W Standard Tropfenlampen
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden
- Dimmbare und nicht dimmbare Varianten erhältlich

Anwendungen:

- Gewerbliche und private Allgemeinbeleuchtung
- Besonders geeignet für kleine Tisch- und Wandleuchten



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLED_o Tropfen					
0026950	ToLED _o Tropfen 4,5W 827 E14 WS	2700K	250 lm	A+	6
0026954	ToLED _o Tropfen 5,5W 827 E14 WS	2700K	470 lm	A+	6
0026946	ToLED _o Tropfen 6,2W 827 E14 WS dim	2700K	470 lm	A+	6
0026949	ToLED _o Tropfen 4,5W 827 E27 WS	2700K	250 lm	A+	6
0026948	ToLED _o Tropfen 5,5W 827 E27 WS	2700K	470 lm	A+	6
0026947	ToLED _o Tropfen 6,2W 827 E27 WS dim	2700K	470 lm	A+	6



Sylvania ToLEDo GLOBE

E27




Produkteigenschaften:

- LED Lampe in Globeform
- Alternative für Standard-Glühlampen
- Energieeinsparungen von bis zu 80%
- Ersatz für 60W Standardlampe
- Homogene Lichtverteilung
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Für eine Vielzahl von Leuchten im gewerblichen und privaten Bereich



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Globe					
0026911	ToLEDo Globe G120 9,5W E27 WS	2700K	806 lm	A+	6

LED

Sylvania ToLEDo RETRO

A60 / G90 / G120 E27



Produkteigenschaften:

- LED-Chip-Technologie im Wendeldesign
- Bis zu 90% Energieersparnis im Vergleich zu Glühlampen
- Sehr breite, gleichmäßige Lichtverteilung (300°)
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden
- Dimmbare und nicht dimmbare Varianten erhältlich

Anwendungen:

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen und privaten Bereichen

Hinweis:

- KS= Kuppenspiegel; KL= klar; WS= satiniert; AU= gold

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Retro AGL A60					
0027112	ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 817 AU dim	1700K	360 lm	A++	6
0027150	ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 822 KL dim	2200K	560 lm	A++	6
0027157	ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 827 KS	2700K	450 lm	A++	6
0027160	ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 827 KL	2700K	470 lm	A++	6
0027156	ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 827 WS	2700K	470 lm	A++	6
0027163	ToLEDo Retro A60 E27 5,0W 827 KL	2700K	640 lm	A++	6
0027125	ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 827 KL dim	2700K	640 lm	A++	6
0027141	ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 827 KL	2700K	806 lm	A++	6
0027134	ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 827 KL dim	2700K	806 lm	A++	6
0027312	ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 827 WS	2700K	806 lm	A++	6
0027137	ToLEDo Retro A60 E27 7,5W 827 KL	2700K	1000 lm	A++	6
0027326	ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 840 KL	4000K	470 lm	A++	6
0027328	ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 840 KL	4000K	806 lm	A++	6
0027330	ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 840 KL	4000K	1000 lm	A++	6
ToLEDo Retro G80					
0027170	ToLEDo Retro G80 E27 4,0W 827 KL	2700K	470 lm	A++	6
0027173	ToLEDo Retro G80 E27 5,0W 827 KL	2700K	640 lm	A++	6
ToLEDo Retro G120					
0027147	ToLEDo Retro G120 E27 7,5W 827 KL	2700K	1000 lm	A++	6



Sylvania ToLEDo RETRO

Kerze E14 / E27



Produkteigenschaften:

- LED-Chip-Technologie im Wendeldesign
- Bis zu 90% Energieersparnis im Vergleich zu Glühlampen
- Sehr breite, gleichmäßige Lichtverteilung (300°)
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden
- Dimmbare und nicht dimmbare Varianten erhältlich

Anwendungen:

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen und privaten Bereichen

Hinweis:

- KL= klar; WS= satiniert; AU= gold

LED

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Retro Kerze					
0027113	ToLEDo Retro Kerze E14 4,5W 817 AU dim	1700K	260 lm	A++	6
0027299	ToLEDo Retro Kerze E27 4,5W 817 AU dim	1700K	260 lm	A++	6
0027296	ToLEDo Retro Kerze E14 4,5W 822 AU dim	2200K	450 lm	A++	6
0027297	ToLEDo Retro Kerze E27 4,5W 822 AU dim	2200K	450 lm	A++	6
0027332	ToLEDo Retro Kerze E14 2,3W 824 AU	2400K	200 lm	A++	6
0027180	ToLEDo Retro Kerze E14 2,5W 827 KL	2700K	250 lm	A++	6
0027334	ToLEDo Retro Kerze E14 3,9W 827 AU	2700K	400 lm	A++	6
0027287	ToLEDo Retro Kerze E14 4,0W 827 WS	2700K	400 lm	A++	6
0027289	ToLEDo Retro Kerze E27 4,0W 827 WS	2700K	400 lm	A++	6
0027282	ToLEDo Retro Kerze E14 4,0W 827 KL	2700K	420 lm	A++	6
0027284	ToLEDo Retro Kerze E27 4,0W 827 KL	2700K	420 lm	A++	6
0027292	ToLEDo Retro Kerze E14 4,5W 827 KL	2700K	470 lm	A++	6
0027294	ToLEDo Retro Kerze E27 4,5W 827 KL	2700K	470 lm	A++	6
ToLEDo Kerze Windstoß					
0027183	ToLEDo Retro Kerze Windstoß E14 2,5W KL	2700K	250 lm	A++	6
ToLEDo Retro Kerze gedreht					
0027336	ToLEDo Retro Kerze E14 2,3W 827 KL	2700K	250 lm	A++	6
0027338	ToLEDo Retro Kerze E14 3,9W 827 KL	2700K	420 lm	A++	6





Tropfen E14 / E27 und ST64 E27



Produkteigenschaften:

- LED-Chip-Technologie im Wendeldesign
- Bis zu 90% Energieersparnis im Vergleich zu Glühlampen
- Sehr breite, gleichmäßige Lichtverteilung (300°)
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden

Anwendungen:

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen und privaten Bereichen

Hinweis:

- KL= klar; WS= satiniert; AU= gold

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Retro Tropfen					
0027238	ToLEDo Retro Tropfen E14 2,5W 827 KL	2700K	250 lm	A++	6
0027240	ToLEDo Retro Tropfen E27 2,5W 827 KL	2700K	250 lm	A++	6
0027257	ToLEDo Retro Tropfen E14 4,0W 827 WS	2700K	400 lm	A++	6
0027259	ToLEDo Retro Tropfen E27 4,0W 827 WS	2700K	400 lm	A++	6
0027246	ToLEDo Retro Tropfen E14 4,0W 827 KL	2700K	420 lm	A++	6
0027248	ToLEDo Retro Tropfen E27 4,0W 827 KL	2700K	420 lm	A++	6
0027250	ToLEDo Retro Tropfen E14 4,5W 827 KL dim	2700K	470 lm	A++	6
0027251	ToLEDo Retro Tropfen E27 4,5W 827 KL dim	2700K	470 lm	A++	6
ToLEDo Retro ST64					
0027308	ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 817 AU dim	1700K	360 lm	A++	6
0027178	ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 824 AU dim	2400K	560 lm	A++	6
0027175	ToLEDo Retro ST64 E27 4,0W 827 KL	2700K	470 lm	A++	6
0027177	ToLEDo Retro ST64 E27 4,0W 827 AU	2700K	400 lm	A++	6
0027176	ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 827 KL dim	2700K	640 lm	A++	6



Sylvania ToLEDo SYLCONE RETRO LAMPEN



E27



Produkteigenschaften:


- Einzigartige Designvarianten aus mundgeblasenem Glas
- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign und Retro-Look schaffen warme, glühlampenähnliche Atmosphäre
- Licht ähnlich einer Glühlampe dank 2.000K Farbtemperatur sowie goldenem Glas
- 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer
- Dimmbar mit getesteten Dimmern

Anwendungen:


- Hotel- und Gastgewerben, Privatbereich

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo SylCone Retro GA200					
0027117	ToLEDo SylCone Retro GA200 E27 4,5W 470lm 820 AU SL	2000K	470 lm	A++	2
ToLEDo SylCone Retro DC200					
0027118	ToLEDo SylCone Retro DC200 E27 4,5W 470lm 820 AU SL	2000K	470 lm	A++	2
ToLEDo SylCone Retro GX200					
0027119	ToLEDo SylCone Retro GX200 E27 4,5W 470lm 820 AU SL	2000K	470 lm	A++	2


0027117



0027118



0027119



LED

Sylvania ToLEDo STRIPLIGHT

S14s / S15s / S19



Produkteigenschaften:


- Linienlampe in LED-Technologie
- Niedriger Stromverbrauch maximiert das Energiesparpotenzial
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- 3 Jahre Garantie

Anwendungen:

- Einfache Nachrüst-Lösung für Bad- und Küchenarmaturen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Striplight S14s					
0026851	ToLEDo Striplight S14s 300mm 3,5W 827	2700K	280 lm	A+	6
0026852	ToLEDo Striplight S14s 500mm 5,0W 827	2700K	420 lm	A+	6
ToLEDo Striplight S14d					
0026853	ToLEDo Striplight S14d 300mm 3,5W 827	2700K	280 lm	A+	6
0026854	ToLEDo Striplight S14d 500mm 5,0W 827	2700K	420 lm	A+	6
ToLEDo Striplight S15s					
0026856	ToLEDo Striplight S15s 221mm 3,5W 827	2700K	280 lm	A+	6
0026857	ToLEDo Striplight S15s 284mm 3,5W 827	2700K	280 lm	A+	6
ToLEDo Striplight S19					
0026855	ToLEDo Striplight S19 309mm 6,0W 827	2700K	530 lm	A+	6




Maße (mm)

Lampe	L	D
0026851/53	300	26
0026852/54	500	26
0026856	221	26
0026857	284	26
0026855	310	38

Sylvania ToLEDo




G9



Produkteigenschaften

- Einfache Installation mit dem G9 Plug-in Sockel
- 1:1 Ersatz des Halogen G9 Leuchtmittels
- Bis zu 80% Energieeinsparung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- Sehr gute Lichtverteilung



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo G9					
0026506	ToLEDo G9 3W 827 WS	2700 K	200 lm	A+	10

LED

Pygmy




Produkteigenschaften:

- 1:1 Ersatz zum Normallampentyp
- Mittlere Lebensdauer von 25.000 Betriebsstunden
- Sehr gute Lichtverteilung

Anwendungen:

- Kühlschränke, Nähmaschinen, kleine Leuchten



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo Pygmy					
0026844	ToLEDo Pygmy 2,5W 830 E14 WS	3000K	160 lm	A+	6


Sylvania ToLEDo

G4



Produkteigenschaften

- 1:1 Austausch mit Stiftsockel 5W G4 Halogenlampen
- Bis zu 80% Energieeinsparung
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden
- Sehr gute Lichtverteilung




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo G4					
0026504	ToLEDo G4 2W 827 KL	2700K	140 lm	A+	6

Lynx-D G24d



Produkteigenschaften

- 1:1 Ersatz für Normaltyp (Lynx-D 18W)
- Sehr gute Lichtverteilung
- ToLEDo Lynx-D am Sockel justierbar
- 25.000 Stunden mittlere Lebensdauer



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
ToLEDo G4					
0026836	ToLEDo Lynx-D G24d 10W 900lm 840	4000K	900 lm	A+	10

Sylvania REFLED RETRO ES50

GU10



Produkteigenschaften:

- Look & Feel einer Halogenlampe
- Licht wird auch nach hinten abgegeben
- 18.000 Stunden Lebensdauer
- Mehr als 85% Energieeinsparung im Vergleich zu Halogen

Anwendungen:

- Ideal für Beleuchtung, z.B. in schaufenstern oder Auslagen im gewerblichen oder privaten Bereich



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED Retro ES50 GU10					
0026546	RefLED Retro ES50 GU10 3,0W 830 36°	3000K	230 lm / 500 cd	A++	6
0026565	RefLED Retro ES50 GU10 5,0W 830 36°	3000K	345 lm / 700 cd	A++	6
0026547	RefLED Retro ES50 GU10 3,0W 840 36°	4000K	230 lm / 500 cd	A++	6
0026566	RefLED Retro ES50 GU10 5,0W 840 36°	4000K	345 lm / 700 cd	A++	6



Sylvania REFLED SUPERIA ES50

GU10



Produkteigenschaften:


- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit Hochvolt-Halogenlampen
- Ersatz für 50W Halogenlampe
- Nicht dimmbar: 50.000 Stunden mittlere Lebensdauer in offenen Leuchten; 25.000 Stunden in geschlossenen Leuchten
- Dimmbar: 25.000 Stunden mittlere Lebensdauer in geschlossenen und in offenen Leuchten
- Integriertes Wärmemanagement
- 5 Jahre Garantie

Anwendungen:

- Ideal für Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen oder privaten Bereichen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED Superia ES50 GU10 380lm					
0026620	RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 827 25°	2700K	380 lm / 1375 cd	A+	15
0026621	RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 827 40°	2700K	380 lm / 700 cd	A+	15
0026622	RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 830 25°	3000K	400 lm / 1450 cd	A+	15
0026623	RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 830 40°	3000K	400 lm / 730 cd	A+	15
0026624	RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 840 25°	4000K	420 lm / 1525 cd	A+	15
0026625	RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 840 40°	4000K	420 lm / 775 cd	A+	15
RefLED Superia ES50 GU10 380lm dimmbar					
0026639	RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 827 25°	2700K	380 lm / 1375 cd	A+	15
0026640	RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 827 40°	2700K	380 lm / 700 cd	A+	15
0026641	RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 830 25°	3000K	400 lm / 1450 cd	A+	15
0026642	RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 830 40°	3000K	400 lm / 730 cd	A+	15
0026644	RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 840 25°	4000K	420 lm / 1525 cd	A+	15
0026645	RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 840 40°	4000K	420 lm / 775 cd	A+	15
RefLED Superia ES50 GU10 500lm dimmbar					
0026654	RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 827 25°	2700K	500 lm / 1900 cd	A+	15
0026655	RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 827 40°	2700K	500 lm / 1050 cd	A+	15
0026656	RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 830 25°	3000K	525 lm / 2000 cd	A+	15
0026657	RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 830 40°	3000K	525 lm / 1100 cd	A+	15
0026659	RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 840 25°	4000K	550 lm / 2100 cd	A+	15
0026660	RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 840 40°	4000K	550 lm / 1150 cd	A+	15



LED

Sylvania REFLED+ ES50

GU10



Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit Hochvolt-Halogenlampen
- Dimmbare und nicht-dimmbare Varianten erhältlich
- Qualität „Made in Europe“
- 25.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- PureForm, d.h. Größe und Abmessungen wie GU10-Halogenlampen


Anwendungen:

- Ideal für Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen oder privaten Bereichen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED+ ES50 GU10 360lm					
0026813	RefLED+ ES50 GU10 5W 827 40°	2700K	360 lm / 670 cd	A+	15
0026814	RefLED+ ES50 GU10 5W 830 40°	3000K	370 lm / 700 cd	A+	15
0026815	RefLED+ ES50 GU10 5W 840 40°	4000K	380 lm / 745 cd	A+	15
RefLED+ ES50 GU10 360lm dimmbar					
0026817	RefLED+ ES50 GU10 5,5W 827 40° dim	2700K	360 lm / 670 cd	A+	15
0026818	RefLED+ ES50 GU10 5,5W 830 40° dim	3000K	370 lm / 700 cd	A+	15
0026819	RefLED+ ES50 GU10 5,5W 830 50° dim	3000K	380 lm / 600 cd	A+	15
RefLED+ ES50 GU10 445lm dimmbar					
0026824	RefLED+ ES50 GU10 5,5W 827 50° dim	2700K	445 lm / 580 cd	A+	15
0026825	RefLED+ ES50 GU10 5,5W 830 50° dim	3000K	460 lm / 600 cd	A+	15
0026826	RefLED+ ES50 GU10 5,5W 840 50° dim	4000K	475 lm / 620 cd	A+	15

LED



Sylvania REFLED ES50

GU10



Produkteigenschaften:


- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit Halogenlampen
- Dimmbare und nicht-dimmbare Varianten erhältlich
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

Anwendungen:

- Ideal für Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen oder privaten Bereichen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED ES50 GU10 250lm					
0027432	RefLED ES50 GU10 5,0W 827 36°	2700K	345 lm / 810 cd	A+	6
0027427	RefLED ES50 GU10 3,6W 830 36°	3000K	240 lm / 570 cd	A+	6
0027433	RefLED ES50 GU10 5,0W 830 36°	3000K	345 lm / 810 cd	A+	6
0027445	RefLED ES50 GU10 5,0W 830 100°	3000K	325 lm / 130 cd	A+	6
0027447	RefLED ES50 GU10 6,0W 830 36°	3000K	425 lm / 960 cd	A+	6
0027428	RefLED ES50 GU10 3,6W 840 36°	4000K	240 lm / 570 cd	A+	6
0027434	RefLED ES50 GU10 5,0W 840 36°	4000K	345 lm / 810 cd	A+	6
0027448	RefLED ES50 GU10 6,0W 840 36°	4000K	425 lm / 960 cd	A+	6
0027461	RefLED ES50 GU10 3,6W 865 36°	6500K	240 lm / 570 cd	A+	6
0027435	RefLED ES50 GU10 5,0W 865 36°	6500K	345 lm / 810 cd	A+	6
RefLED ES50 GU10 dimmbar					
0027440	RefLED ES50 GU10 6,0W 830 36° dim	3000K	345 lm / 860 cd	A+	6
0027451	RefLED ES50 GU10 6,5W 830 36° dim	3000K	425 lm / 950 cd	A+	6
0027455	RefLED ES50 GU10 6,0W 830 110° dim	3000K	425 lm / 210 cd	A+	6
0027442	RefLED ES50 GU10 6,0W 840 36° dim	4000K	345 lm / 860 cd	A+	6
0027452	RefLED ES50 GU10 6,5W 840 36° dim	4000K	425 lm / 950 cd	A+	6
0027456	RefLED ES50 GU10 6,0W 840 110° dim	4000K	425 lm / 210 cd	A+	6
0027444	RefLED ES50 GU10 6,0W 865 36° dim	6500K	345 lm / 860 cd	A+	6



Sylvania REFLED PAR16

E14




Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit Halogenlampen
- Dimmbare und nicht-dimmbare Varianten erhältlich
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

Anwendungen:

- Ideal für Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen oder privaten Bereichen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED PAR16					
0026590	RefLED PAR16 E14 5,0W 830 36°	3000K	345 lm / 950 cd	A+	6

LED

Sylvania REFLED R50 / R63 / R80

E14 / E27




Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit R50, R63 oder R80 Halogenlampen
- Äquivalenzleistung: 42W, 63W bzw. 72W
- Mittlere Lebensdauer: 30.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Ideal für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Geschäften und Büros

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED R50 / R63 / R80					
0026688	RefLED R50 E14 6,0W 830 WS	3000K	510 lm	A+	6
0026690	RefLED R63 E27 10,0W 830 WS	3000K	850 lm	A+	6
0026691	RefLED R80 E27 12,0W 830 WS	3000K	1000 lm	A+	6



Sylvania REFLED PAR



PAR20 dimmbar E27




Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit R63 bzw. PAR20 Halogenlampen
- Äquivalenzleistung: 67W
- Mittlere Lebensdauer: 40.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Schienenstrahler, Aufbauleuchten oder Downlights
- Ideal für Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen und privaten Bereichen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED PAR20 dimmbar					
0026697	RefLED PAR20 7,5W 830 25° dim	3000K	500 lm / 2500 cd	A+	6

PAR30 dimmbar E27




Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit R95 bzw. PAR30 Halogenlampen
- Äquivalenzleistung: 72W
- Mittlere Lebensdauer: 40.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Schienenstrahler, Aufbauleuchten oder Downlights
- Ideal für Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen und privaten Bereichen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED PAR30 dimmbar					
0026709	RefLED PAR30 12,5W 830 25° dim	3000K	900 lm / 4600 cd	A+	6

LED

Sylvania REFLED PAR

PAR38 dimmbar E27




Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit R95 bzw. PAR30 Halogenlampen
- Äquivalenzleistung: 153W
- Mittlere Lebensdauer: 40.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Schienenstrahler, Aufbauleuchten oder Downlights
- Ideal für Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen und privaten Bereichen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED PAR38 dimmbar					
0026716	RefLED PAR38 18,5W 830 25° dim	3000K	1300 lm / 7000 cd	A	4



Sylvania REFLED SUPERIA AR111



AR111



Produkteigenschaften:


- LED Reflektorlampe
- Retrofit für AR111 Halogenlampen der Leistungsstufen 50W, 75W und 100W
- Homogene Abstrahlcharakteristik
- Kein Blenden
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Ideal für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Museen, Geschäften und Büros



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLed Superia AR111 dimmbar					
0026423	RefLED Superia AR111 6,5W 827 25° dim	2700K	450 lm / 2000 cd	A+	6
0026424	RefLED Superia AR111 6,5W 827 40° dim	2700K	450 lm / 1000 cd	A+	6
0026430	RefLED Superia AR111 10,0W 827 25° dim	2700K	740 lm / 3200 cd	A+	6
0026431	RefLED Superia AR111 10,0W 827 40° dim	2700K	740 lm / 1600 cd	A+	6
0026411	RefLED Superia AR111 6,5W 830 25° dim	3000K	450 lm / 2000 cd	A+	6
0026412	RefLED Superia AR111 6,5W 830 40° dim	3000K	450 lm / 1000 cd	A+	6
0026417	RefLED Superia AR111 10W 830 25° dim	3000K	740 lm / 3200 cd	A+	6
0026418	RefLED Superia AR111 10W 830 40° dim	3000K	740 lm / 1600 cd	A+	6
0026421	RefLED Superia AR111 13W 830 25° dim	3000K	905 lm / 4000 cd	A	6
0026422	RefLED Superia AR111 13W 830 40° dim	3000K	905 lm / 2000 cd	A	6
0026413	RefLED Superia AR111 6,5W 840 25° dim	4000K	450 lm / 2000 cd	A+	6
0026414	RefLED Superia AR111 6,5W 840 40° dim	4000K	450 lm / 1000 cd	A+	6
0026432	RefLED Superia AR111 13,0W 930 40° dim	3000K	850 lm / 3750 cd	A	6



LED

Sylvania REFLED RETRO MR16

GU5,3




Produkteigenschaften:

- Look & Feel einer Halogenlampe
- Licht wird auch nach hinten abgegeben
- 18.000 Stunden Lebensdauer
- Mehr als 85% Energieeinsparung im Vergleich zu Halogen
- Entspricht 35W

Anwendungen:

- Ideal für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Geschäften und Büros

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED Retro MR16 GU5,3					
0026534	RefLED Retro MR16 GU5,3 5,0W 830 36°	3000K	345 lm / 700 cd	A+	6
0026535	RefLED Retro MR16 GU5,3 5,0W 840 36°	4000K	345 lm / 700 cd	A+	6



LED

Sylvania REFLED SUPERIA MR16

GU5,3



Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe
- 1:1 Austausch mit 35W Niedervolt-Halogenlampe
- Integriertes Wärmemanagement
- Geeignet für offene und geschlossene Leuchten
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 Stunden in offenen, 25.000 Stunden in geschlossenen Leuchten


Anwendungen:

- Ideal für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Geschäften und Büros



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED Superia MR16 GU5,3 345lm					
0026341	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 827 40°	2700K	345 lm / 600 cd	A	15
0026306	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 830 25°	3000K	345 lm / 1200 cd	A	15
0026340	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 830 40°	3000K	345 lm / 600 cd	A	15
0026351	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 840 40°	4000K	345 lm / 600 cd	A	15
RefLED Superia MR16 GU5,3 460lm					
0026352	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 827 25°	2700K	460 lm / 1800 cd	A	15
0026350	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 827 40°	2700K	460 lm / 900 cd	A	15
0026353	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 830 25°	3000K	460 lm / 1800 cd	A	15
0026342	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 830 40°	3000K	460 lm / 900 cd	A	15
0026354	RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 840 40°	4000K	460 lm / 900 cd	A	15

LED



Sylvania REFLED SUPERIA MR16

GU5,3



Produkteigenschaften:


- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit Niedervolt-Halogenlampe
- Ersatz für 50W Halogenlampe
- Integriertes Wärmemanagement
- Geeignet für offene und geschlossene Leuchten
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 Stunden in offenen, 25.000 Stunden in geschlossenen Leuchten

Anwendungen:

- Ideal für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Geschäften und Büros



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED Superia MR16 GU5,3 621lm					
0026195	RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 827 40°	2700K	621 lm / 930 cd	A+	15
0026196	RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 830 25°	3000K	621 lm / 1700 cd	A+	15
0026197	RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 830 40°	3000K	621 lm / 930 cd	A+	15
0026198	RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 830 60°	3000K	621 lm / 630 cd	A+	15
0026199	RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 840 40°	4000K	621 lm / 930 cd	A+	15



LED

Sylvania REFLED+ MR16

GU5,3



Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit Niedervolt-Halogenlampen
- Ersatz für 35W-42W Halogenlampen
- Mittlere Lebensdauer: 25.000 Betriebsstunden
- Verfügbar als 345lm- und 450lm-Varianten


Anwendungen:

- Ideal für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Geschäften und Büros



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED MR16 GU5,3 dimmbar					
0027208	RefLED+ MR16 GU5,3 7,0W 827 40° dim	2700K	345 lm / 850 cd	A	6
0027211	RefLED+ MR16 GU5,3 7,5W 827 40° dim	2700K	450 lm / 950 cd	A	6
0027209	RefLED+ MR16 GU5,3 7,0W 830 40° dim	3000K	360 lm / 850 cd	A	6
0027212	RefLED+ MR16 GU5,3 7,5W 830 40° dim	3000K	460 lm / 950 cd	A	6
0027210	RefLED+ MR16 GU5,3 7,0W 840 40° dim	4000K	380 lm / 950 cd	A	6
0027213	RefLED+ MR16 GU5,3 7,5W 840 40° dim	4000K	480 lm / 950 cd	A	6

LED



Sylvania REFLED MR16

GU5,3




Produkteigenschaften:

- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit Halogenlampen
- Dimmbare und nicht-dimmbare Varianten erhältlich
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- Verfügbar als 345lm- und 425lm-Varianten

Anwendungen:

- Ideal für Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen oder privaten Bereichen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED ES50 MR16 GU5,3					
0026611	RefLED MR16 GU5,3 5,5W 827 36°	2700K	345 lm / 880 cd	A+	6
0026612	RefLED MR16 GU5,3 5,5W 830 36°	3000K	345 lm / 880 cd	A+	6
0026616	RefLED MR16 GU5,3 6,5W 830 36°	3000K	425 lm / 960 cd	A+	6
0026613	RefLED MR16 GU5,3 5,5W 840 36°	4000K	345 lm / 880 cd	A+	6
0026617	RefLED MR16 GU5,3 6,5W 840 36°	4000K	425 lm / 960 cd	A+	6



LED

Sylvania REFLED MR11

GU4



Produkteigenschaften:


- LED Reflektorlampe, 1:1 Austausch mit Niedervolt-Halogenlampen
- Ersatz für 20W Halogenlampe
- Mittlere Lebensdauer: 25.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Ideal für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Geschäften und Büros



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)
RefLED MR11 GU4					
0026409	RefLED MR11 GU4 2,5W 830 30°	3000K	185 lm / 550 cd	A++	10



LED

Sylvania LED LAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

PAR56 12V Swimmingpool Lampe



Produkteigenschaften:

- LED Lampe zum Austausch von PAR 56 Niedervolt Swimmingpool Lampen
- In zwei Ausführungen erhältlich: RGB und weiß
- IP68 durch einzigartige Versiegelungstechnik
- Fernbedienung und Empfänger optional einzusetzen
- Hohe Lampenlebensdauer > 25.000 Stunden


Anwendungen:

- Schwimmbäder, Swimmingpools, Brunnen

Hinweis:

- Nur für Betrieb mit konventionellem (nicht elektronischem) Trafo
- Zur Gewährleistung ausreichender Kühlung darf die Lampe nur unter Wasser betrieben werden

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
PAR56 12V						
0060541	PAR56 12V LED Lampe weiß	6000K	1000 lm / 1000 cd	N/A	1	279,51 €
0060540	PAR56 12V LED Lampe RGB	-	R-G-B	N/A	1	322,51 €
0060543	PAR56 12V LED Fernbedienung	-	-	N/A	1	55,00 €
0060542	PAR56 12V LED Empfänger	-	-	N/A	1	71,51 €





Sylvania T5 LUXLINE PLUS

FHE



Produkteigenschaften:

- Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
- Optimaler Lichtstrom bei einer Umgebungstemperatur von ca. 35°C
- Exzellente Farbwiedergabe Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 24.000 Betriebsstunden am Warmstart EVG

Anwendungen:


- Einbau-, Aufbau- und Einlegeleuchten

Hinweis:

- Bei Dimmbetrieb 100 Stunden einbrennen
- Bei vertikalem Einbau: Stempelseite nach unten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm bei 25°C)	Lichtstrom (lm bei 35°C)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 Luxline Plus FHE							
0002798	T5 FHE 14W 827	2700K	1200 lm	1350 lm	A+	25	7,17 €
0002799	T5 FHE 21W 827	2700K	1900 lm	2100 lm	A+	25	8,00 €
0002800	T5 FHE 28W 827	2700K	2600 lm	2900 lm	A+	25	8,61 €
0002801	T5 FHE 35W 827	2700K	3300 lm	3650 lm	A+	25	9,17 €
<hr/>							
0002760	T5 FHE 14W 830	3000K	1200 lm	1350 lm	A+	25	7,17 €
0002763	T5 FHE 21W 830	3000K	1900 lm	2100 lm	A+	25	8,00 €
0002766	T5 FHE 28W 830	3000K	2600 lm	2900 lm	A+	25	8,61 €
0002769	T5 FHE 35W 830	3000K	3300 lm	3650 lm	A+	25	9,17 €
<hr/>							
0002787	T5 FHE 14W 835	3500K	1200 lm	1350 lm	A+	25	7,17 €
0002788	T5 FHE 21W 835	3500K	1900 lm	2100 lm	A+	25	8,00 €
0002789	T5 FHE 28W 835	3500K	2600 lm	2900 lm	A+	25	8,61 €
0002790	T5 FHE 35W 835	3500K	3300 lm	3650 lm	A+	25	9,17 €
<hr/>							
0002761	T5 FHE 14W 840	4000K	1200 lm	1350 lm	A+	25	7,17 €
0002764	T5 FHE 21W 840	4000K	1900 lm	2100 lm	A+	25	8,00 €
0002767	T5 FHE 28W 840	4000K	2600 lm	2900 lm	A+	25	8,61 €
0002770	T5 FHE 35W 840	4000K	3300 lm	3650 lm	A+	25	9,17 €
<hr/>							
0002762	T5 FHE 14W 865	6500K	1100 lm	1250 lm	A+	25	7,17 €
0002765	T5 FHE 21W 865	6500K	1750 lm	1950 lm	A+	25	8,00 €
0002768	T5 FHE 28W 865	6500K	2400 lm	2700 lm	A+	25	8,61 €
0002771	T5 FHE 35W 865	6500K	3100 lm	3400 lm	A+	25	9,17 €

FHE	14W	21W	28W	35W
L	549	849	1149	1449
D	16	16	16	16



Leuchtstofflampen

Sylvania T5 LUXLINE PLUS

FHO



Produkteigenschaften:

- Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
- Optimaler Lichtstrom bei einer Umgebungstemperatur von ca. 35°C
- Exzellente Farbwiedergabe Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 24.000 Betriebsstunden am Warmstart EVG



Anwendungen:

- Einbau-, Aufbau- und Einlegeleuchten

Hinweis:

- Bei Dimmbetrieb 100 Stunden einbrennen
- Bei vertikalem Einbau, Stempelseite nach unten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm bei 25°C)	Lichtstrom (lm bei 35°C)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 Luxline Plus FHO							
0002802	T5 FHO 24W 827	2700K	1750 lm	2000 lm	A	25	7,17 €
0002803	T5 FHO 39W 827	2700K	3200 lm	3500 lm	A+	25	8,00 €
0002805	T5 FHO 54W 827	2700K	4450 lm	5000 lm	A+	25	9,17 €
0002804	T5 FHO 49W 827	2700K	4350 lm	4900 lm	A+	25	9,17 €
0002772	T5 FHO 24W 830	3000K	1750 lm	2000 lm	A	25	7,17 €
0002775	T5 FHO 39W 830	3000K	3200 lm	3500 lm	A+	25	8,00 €
0002781	T5 FHO 54W 830	3000K	4450 lm	5000 lm	A+	25	9,17 €
0002778	T5 FHO 49W 830	3000K	4350 lm	4900 lm	A+	25	9,17 €
0002784	T5 FHO 80W 830	3000K	6350 lm	7000 lm	A+	25	9,72 €
0002791	T5 FHO 24W 835	3500K	1750 lm	2000 lm	A	25	7,17 €
0002792	T5 FHO 39W 835	3500K	3200 lm	3500 lm	A+	25	8,00 €
0002794	T5 FHO 54W 835	3500K	4450 lm	5000 lm	A+	25	9,17 €
0002793	T5 FHO 49W 835	3500K	4350 lm	4900 lm	A+	25	9,17 €
0002773	T5 FHO 24W 840	4000K	1750 lm	2000 lm	A	25	7,17 €
0002776	T5 FHO 39W 840	4000K	3200 lm	3500 lm	A+	25	8,00 €
0002782	T5 FHO 54W 840	4000K	4450 lm	5000 lm	A+	25	9,17 €
0002777	T5 FHO 49W 840	4000K	4350 lm	4900 lm	A+	25	9,17 €
0002785	T5 FHO 80W 840	4000K	6350 lm	7000 lm	A+	25	9,72 €
0002774	T5 FHO 24W 865	6500K	1600 lm	1800 lm	A	25	7,17 €
0002779	T5 FHO 39W 865	6500K	2900 lm	3250 lm	A	25	8,00 €
0002783	T5 FHO 54W 865	6500K	4150 lm	4550 lm	A	25	9,17 €
0002780	T5 FHO 49W 865	6500K	4100 lm	4650 lm	A+	25	9,17 €
0002786	T5 FHO 80W 865	6500K	6000 lm	6650 lm	A	25	9,72 €

FHO	24W	39W	54W	49W	80W	
L	549	849	1149	1449	1449	
D	16	16	16	16	16	

Sylvania T5 ECOLINE

FHE / FHO



Produkteigenschaften:

- 1:1 Ersatz für T5 Standard Lampen
- Energieeinsparung von bis zu 7W
- Mittlere Lebensdauer: 24.000 Betriebsstunden
- Ecoline FHE:
 - 13W Ersatz für 14W / 25W Ersatz für 28W / 32W Ersatz für 35W
- Ecoline FHO:
 - 20W Ersatz für 24W / 36W Ersatz für 39W / 45W Ersatz für 49W / 50W Ersatz für 54W / 73W Ersatz für 80W

Anwendungen:


- Zum Austausch von T5 Standard Lampen in bestehenden Beleuchtungsanlagen

Hinweis:

- Nur für Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm bei 25°C)	Lichtstrom (lm bei 35°C)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 Ecoline FHE							
0002902	Ecoline T5 FHE 13W 830	3000K	1150 lm	1350 lm	A+	25	11,78 €
0002906	Ecoline T5 FHE 25W 830	3000K	2600 lm	2900 lm	A+	25	18,28 €
0002910	Ecoline T5 FHE 32W 830	3000K	3100 lm	3650 lm	A+	25	21,56 €
<hr/>							
0002901	Ecoline T5 FHE 13W 840	4000K	1150 lm	1350 lm	A+	25	11,78 €
0002905	Ecoline T5 FHE 25W 840	4000K	2600 lm	2900 lm	A+	25	18,28 €
0002909	Ecoline T5 FHE 32W 840	4000K	3100 lm	3650 lm	A+	25	21,56 €
<hr/>							
T5 Ecoline FHO							
0002914	Ecoline T5 FHO 20W 830	3000K	1650 lm	2000 lm	A+	25	12,94 €
0002918	Ecoline T5 FHO 36W 830	3000K	3250 lm	3500 lm	A+	25	19,39 €
0002921	Ecoline T5 FHO 45W 830	3000K	4200 lm	4900 lm	A+	25	23,67 €
0002924	Ecoline T5 FHO 50W 830	3000K	4450 lm	5000 lm	A+	25	21,56 €
<hr/>							
0002913	Ecoline T5 FHO 20W 840	4000K	1650 lm	2000 lm	A+	25	12,94 €
0002917	Ecoline T5 FHO 36W 840	4000K	3250 lm	3500 lm	A+	25	19,39 €
0002920	Ecoline T5 FHO 45W 840	4000K	4200 lm	4900 lm	A+	25	23,67 €
0002923	Ecoline T5 FHO 50W 840	4000K	4450 lm	5000 lm	A+	25	21,56 €
0002927	Ecoline T5 FHO 73W 840	4000K	6150 lm	7000 lm	A+	25	29,83 €

FHO	20W	36W	45W	50W	73W
L	549	849	1149	1449	1449
D	16	16	16	16	16



Sylvania T5 SHORT

Standard / Luxline Plus



Produkteigenschaften:

- Betrieb an konventionellen und elektronischen Vorschaltgeräten
- T5 Lampen mit kleinen Abmessungen
- Exzellente Farbwiedergabe Ra 85 (nur bei Luxline Plus Ausführungen)
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden


Anwendungen:

- Kleine Leuchten

Leuchtstofflampen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 Short Standard						
0000014	T5 F 6W 129	3000K	280 lm	A	25	7,83 €
0000382	T5 F 8W 129	3000K	400 lm	A	25	7,83 €
0000032	T5 F 13W 129	3000K	880 lm	A	25	8,33 €
0000002	T5 F 4W 135	3500K	140 lm	B	25	7,22 €
0000012	T5 F 6W 135	3500K	280 lm	A	25	7,83 €
0000020	T5 F 8W 135	3500K	400 lm	A	25	7,83 €
0000030	T5 F 13W 135	3500K	880 lm	A	25	8,33 €
0000003	T5 F 4W 133	4000K	140 lm	B	25	7,22 €
0000013	T5 F 6W 133	4000K	280 lm	A	25	7,83 €
0000021	T5 F 8W 133	4000K	400 lm	A	25	7,83 €
0000031	T5 F 13W 133	4000K	880 lm	A	25	8,33 €
0000001	T5 F 4W 154	6500K	115 lm	B	25	7,22 €
0000011	T5 F 6W 154	6500K	240 lm	B	25	7,83 €
0000019	T5 F 8W 154	6500K	340 lm	B	25	7,83 €
0000029	T5 F 13W 154	6500K	750 lm	A	25	8,33 €
T5 Short Luxline Plus						
0000095	T5 F 13W 827	2700K	1000 lm	A	25	10,67 €
0000086	T5 F 6W 830	3000K	320 lm	A	200	9,44 €
0000087	T5 F 8W 830	3000K	500 lm	A	200	9,83 €
0000042	T5 F 13W 830	3000K	1000 lm	A	25	10,67 €
0002738	T5 F 8W 840	4000K	500 lm	A	25	9,83 €
0000073	T5 F 13W 840	4000K	1000 lm	A	25	10,67 €

T5	4W	6W	8W	13W
L	136	212	288	517
D	16	16	16	16



Sylvania T5 SHORT

Emergency Standard / Luxline Plus



Produkteigenschaften:

- Nur für Batteriebetrieb mit elektronischem Vorschaltgerät (geringe Lampenströme)
- Zuverlässige Zündung mit passendem Vorschaltgerät
- Lichtstrom abhängig vom Vorschaltgerät
- T5 Lampen mit kleinen Abmessungen
- Exzellente Farbwiedergabe Ra85 (nur bei Luxline Plus Ausführungen)
- Mittlere Lebensdauer: 8.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Speziell entwickelt für den Einsatz in Notlichtleuchten


Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 Short Emergency Standard						
0001900	T5 F 6W 133	4000K	-	N/A	200	8,33 €
0001910	T5 F 6W 133	4000K	-	N/A	25	10,00 €
0001905	T5 F 8W 133	4000K	-	N/A	200	8,33 €
0001912	T5 F 8W 133	4000K	-	N/A	25	10,00 €
T5 Short Emergency Luxline Plus						
0001902	T5 F 6W 154	6500K	-	N/A	200	8,33 €
0001908	T5 F 8W 154	6500K	-	N/A	200	8,33 €
T5 Short Emergency Luxline Plus						
0001909	T5 F 6W 840	4000K	-	N/A	200	8,33 €
0001911	T5 F 6W 840	4000K	-	N/A	25	8,33 €
0001907	T5 F 8W 840	4000K	-	N/A	200	8,33 €
0001913	T5 F 8W 840	4000K	-	N/A	25	8,33 €

T5	6W	8W
L	212	288
D	16	16



Sylvania T5 CIRCLINE PLUS

T5 Circline Plus




Produkteigenschaften:

- Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
- Gute Lichtausbeute
- Mittlere Lebensdauer: 16.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Ideal für flache, runde oder quadratische Leuchten in verschiedenen Applikationsbereichen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 Circline Plus						
0000520	T5 22W 830	3000K	1800 lm	A	10	34,94 €
0000523	T5 40W 830	3000K	3300 lm	A	10	34,94 €
0000527	T5 55W 830	3000K	4200 lm	A	10	41,33 €
0000521	T5 22W 840	4000K	1800 lm	A	10	34,94 €
0000524	T5 40W 840	4000K	3300 lm	A	10	34,94 €
0000528	T5 55W 840	4000K	4200 lm	A	10	41,33 €



Sylvania T8 LUXLINE PLUS

T8 Luxline Plus




Produkteigenschaften:

- Betrieb an konventionellen und elektronischen Vorschaltgeräten
- Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
- Farbwiedergabe: Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 20.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Einbau-, Aufbau- und Einlegeleuchten

T8	18W	36W	58W	70W
L	590	1200	1500	1764
D	26	26	26	26



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 Luxline Plus						
0001505	T8 F 18W 827	2700K	1350 lm	A	25	5,83 €
0001514	T8 F 36W 827	2700K	3350 lm	A	25	6,72 €
0001535	T8 F 58W 827	2700K	5200 lm	A	25	7,56 €
0000582	T8 F 70W 827	2700K	6200 lm	A	25	12,83 €
0001501	T8 F 18W 830	3000K	1350 lm	A	25	5,83 €
0001511	T8 F 36W 830	3000K	3350 lm	A	25	6,72 €
0001531	T8 F 58W 830	3000K	5200 lm	A	25	7,56 €
0001093	T8 F 70W 830	3000K	6200 lm	A	25	12,83 €
0000580	T8 F 18W 835	3500K	1350 lm	A	25	5,83 €
0000578	T8 F 36W 835	3500K	3350 lm	A	25	6,72 €
0001394	T8 F 58W 835	3500K	5200 lm	A	25	7,56 €
0000581	T8 F 70W 835	3500K	6200 lm	A	25	12,72 €
0001500	T8 F 18W 840	4000K	1350 lm	A	25	5,83 €
0001510	T8 F 36W 840	4000K	3350 lm	A	25	6,72 €
0001530	T8 F 58W 840	4000K	5200 lm	A	25	7,56 €
0001094	T8 F 70W 840	4000K	6200 lm	A	25	12,83 €
0001502	T8 F 18W 865	6500K	1300 lm	A	25	5,83 €
0001512	T8 F 36W 865	6500K	3250 lm	A	25	6,72 €
0001532	T8 F 58W 865	6500K	5000 lm	A	25	7,56 €
0001095	T8 F 70W 865	6500K	5800 lm	A	25	12,83 €

Sylvania T8 LUXLINE PLUS

T8 Luxline Plus




Produkteigenschaften:

- Betrieb an konventionellen und elektronischen Vorschaltgeräten
- Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
- Farbwiedergabe: Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 20.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Leuchten, die den Einsatz von Leuchtstofflampen in Speziallängen erfordern



T8	15W	16W	25W-28"	25W-30"	25W-33"	30W	36W-1m	38W
L	438	720	691	742	818	895	1200	1047
D	26	26	26	26	26	26	26	26

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 Luxline Plus Special Length						
0001850	T8 F 15W 827	2700K	950 lm	B	25	13,06 €
0001680	T8 F 30W 827	2700K	2400 lm	A	25	14,06 €
0001853	T8 F 15W 830	3000K	950 lm	B	25	13,06 €
0000870	T8 F 16W 830	3000K	1200 lm	A	25	13,06 €
0000876	T8 F 25W 30" 830	3000K	2200 lm	A	25	28,83 €
0001079	T8 F 30W 830	3000K	2400 lm	A	25	14,06 €
0001521	T8 F 38W 830	3000K	3300 lm	A	25	15,17 €
0000566	T8 F 15W 835	3500K	950 lm	B	25	13,06 €
0000872	T8 F 16W 835	3500K	1200 lm	A	25	13,06 €
0001077	T8 F 30W 835	3500K	2400 lm	A	25	14,06 €
0000567	T8 F 15W 840	4000K	950 lm	B	25	13,06 €
0000871	T8 F 16W 840	4000K	1200 lm	A	25	13,06 €
0000874	T8 F 25W 28" 840	4000K	2000 lm	A	25	28,83 €
0000877	T8 F 25W 30" 840	4000K	2200 lm	A	25	28,83 €
0000878	T8 F 25W 33" 840	4000K	2300 lm	A	25	28,83 €
0001080	T8 F 30W 840	4000K	2400 lm	A	25	14,06 €
0001504	T8 F 36W 1M 840	4000K	3100 lm	A	25	15,17 €
0001520	T8 F 38W 840	4000K	3300 lm	A	25	15,17 €
0000947	T8 F 15W 865	6500K	900 lm	B	25	13,06 €
0000875	T8 F 25W 28" 865	6500K	1800 lm	A	25	28,83 €
0000879	T8 F 25W 33" 865	6500K	2100 lm	A	25	28,83 €
0001078	T8 F 30W 865	6500K	2300 lm	A	25	14,06 €

Sylvania T8 LUXLINE PLUS

ECO



Produkteigenschaften:

- Zur Erzielung des vollen Energiespareffekts vorzugsweise für Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten; Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten möglich
- Gute Farbwiedergabe Ra 85
- 32W als Ersatz für 36W; 51W als Ersatz für 58W
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 (VVG) / 20.000 (EVG) Betriebsstunden

Anwendungen:

- Zum Austausch von 36W und 58W Lampen in bestehenden Beleuchtungsanlagen
- Nur für Umgebungstemperaturen von 25°C – 40°C geeignet

T8	32W	51W
L	1200	1500
D	26	26



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 Luxline Plus ECO						
0001605	T8 F 32W 830 Eco	3000K	2600 lm	A	25	21,50 €
0001609	T8 F 51W 830 Eco	3000K	4400 lm	A	25	26,28 €
0001607	T8 F 32W 840 Eco	4000K	2600 lm	A	25	21,50 €
0001611	T8 F 51W 840 Eco	4000K	4400 lm	A	25	26,28 €
0001608	T8 F 32W 865 Eco	6500K	2500 lm	A	25	21,50 €
0001612	T8 F 51W 865 Eco	6500K	4200 lm	A	25	26,28 €

Supercolour





Produkteigenschaften:

- Betrieb an konventionellen und elektronischen Vorschaltgeräten
- Sehr gute Farbwiedergabe Ra > 90
- Mittlere Lebensdauer: 20.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Überall dort, wo eine sehr gute Farbwiedergabe gefordert ist, z.B. in Druckereien, Bekleidungsgeschäften und Krankenhäusern

T8	18W	36W	58W
L	590	1200	1500
D	26	26	26



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 Luxline Plus Supercolour						
0001580	T8 F 18W 940	4000K	1200 lm	B	25	14,11 €
0001581	T8 F 36W 940	4000K	2900 lm	A	25	16,00 €
0001582	T8 F 58W 940	4000K	4600 lm	A	25	17,83 €

Sylvania T8 LUXLINE PLUS

Reflektor




Produkteigenschaften:

- Betrieb an konventionellen und elektronischen Vorschaltgeräten
- Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
- Gerichtetes Licht: ca. 75% werden in einem Winkel von 160° abgestrahlt
- Gute Farbwiedergabe Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 20.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Zur Optimierung installierter Leuchten ohne Reflektor



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 Luxline Plus Reflektor						
0001537	T8 FR 58W 840	4000K	5200 lm	A	25	22,56 €

Leuchtstofflampen

Splitterschutz



Produkteigenschaften:


- 100% bruchsicher: Schutz gegen Splitter (konform mit IEC 61549)
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit
- Mittlere Lebensdauer: 20.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Lebensmittel- und pharmaindustrielle Produktionsumgebungen

Hinweis:

- Geeignet für offene und geschlossene Leuchten
- Hält auch hohen Umgebungstemperaturen stand



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 Luxline Plus Splitterschutz						
0001493	T8 F 36W 840 Splitterschutz FEP	4000K	3350 lm	A	25	38,83 €
0001494	T8 F 58W 840 Splitterschutz FEP	4000K	5200 lm	A	25	44,78 €

Sylvania T8 FARBE

T8 Farbe



Produkteigenschaften:

- Betrieb an konventionellen und elektronischen Vorschaltgeräten
- Leuchtstofflampen mit farbiger Phosphor-Beschichtung
- Mittlere Lebensdauer: 8.000 Betriebsstunden



Anwendungen:

- Für Spezialeffekte, z.B. in Bars, Schaufenstern und Diskotheken

Hinweis:

- Dunkelrote Ausführung nicht für RGB geeignet

T8	18W	36W	58W
L	590	1200	1500
D	26	26	26



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 Farbe						
0002572	T8 F 18W dunkelrot	Dunkelrot	30 lm	N/A	25	10,74 €
0002573	T8 F 36W dunkelrot	Dunkelrot	70 lm	N/A	25	14,74 €
0002574	T8 F 58W dunkelrot	Dunkelrot	100 lm	N/A	25	19,03 €
0002561	T8 F 18W gelb	Gelb	660 lm	N/A	25	8,60 €
0002565	T8 F 36W gelb	Gelb	1580 lm	N/A	25	11,66 €
0002569	T8 F 58W gelb	Gelb	2500 lm	N/A	25	14,74 €
0002562	T8 F 18W grün	Grün	1300 lm	N/A	25	8,60 €
0002566	T8 F 36W grün	Grün	3140 lm	N/A	25	11,66 €
0002570	T8 F 58W grün	Grün	4000 lm	N/A	25	14,74 €
0002563	T8 F 18W blau	Blau	300 lm	N/A	25	8,60 €
0002567	T8 F 36W blau	Blau	700 lm	N/A	25	11,66 €
0002571	T8 F 58W blau	Blau	1000 lm	N/A	25	14,74 €
0002560	T8 F 18W hellrot	Hellrot	550 lm	N/A	25	8,60 €
0002564	T8 F 36W hellrot	Hellrot	1250 lm	N/A	25	11,66 €
0002568	T8 F 58W hellrot	Hellrot	2600 lm	N/A	25	14,74 €

Sylvania T12 IRS


T12 IRS



Produkteigenschaften:

- T12 Leuchtstofflampe mit Außenzündstreifen
- Vorheiztrafo (3,6V) benötigt
- Sanfter, flackerfreier Sofortstart nach dem Einschalten
- Betrieb mit Rapid-Start oder Semiresonanz-Betriebsgerät
- Dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

T12	20W	40W	65W
L	590	1200	1500
D	38	38	38



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T12 IRS						
0000424	T12 F 20W 129 IRS	3000K	1200 lm	B	25	24,61 €
0000431	T12 F 40W 129 IRS	3000K	3000 lm	A	25	24,61 €
0000423	T12 F 20W 133 IRS	4300K	1200 lm	B	25	24,61 €
0000430	T12 F 40W 133 IRS	4300K	3000 lm	A	25	24,61 €
0000438	T12 F 65W 133 IRS	4300K	4800 lm	A	25	24,61 €

Leuchtstofflampen

Sylvania T9 CIRCLINE PLUS

T9 Circline Plus




Produkteigenschaften:

- Betrieb an konventionellen und elektronischen Vorschaltgeräten
- Exzellente Farbwiedergabe Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 12.000 Betriebsstunden

Anwendungen:


- Rechteckige und runde Leuchten in diversen Applikationsbereichen

T9	22W	32W	40W
D	216	305	406



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur in Kelvin (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T9 Circline Plus						
0001960	T9 FC 22W 830	3000K	1400 lm	A	12	35,28 €
0001963	T9 FC 32W 830	3000K	2400 lm	A	12	35,28 €
0001966	T9 FC 40W 830	3000K	3200 lm	A	12	41,72 €
0001961	T9 FC 22W 840	4000K	1400 lm	A	12	35,28 €
0001964	T9 FC 32W 840	4000K	2400 lm	A	12	35,28 €
0001967	T9 FC 40W 840	4000K	3200 lm	A	12	41,72 €
0001962	T9 FC 22W 865	6500K	1250 lm	B	12	35,28 €
0001965	T9 FC 32W 865	6500K	2100 lm	A	12	35,28 €
0001968	T9 FC 40W 865	6500K	2900 lm	A	12	41,72 €

U-Form Lampe



Produkteigenschaften:

- T8-Leuchtstofflampe in U-Form
- Exzellente Farbwiedergabe Ra 80
- Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten
- Mittlere Lebensdauer: 7.500 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich
- Rechteckig Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur in Kelvin (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
U-Form Lampe						
0000515	T8 U-Form FU36W 840	4000K	3350 lm	A	12	44,56 €
0000516	T8 U-Form FU58W 840	4000K	5250 lm	A	12	52,00 €

Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Blacklight BL368



Produkteigenschaften:

- Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm
- Auch als Toughcoat™ (Splitterschutz) Version erhältlich

Anwendungen:

- Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren) und chemische Prozesse, z.B. Polymerisation sowie Erkennung von Mineralien

Hinweis:

- Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59:1997 bei 1,0 mW/m²; gemessen in einer Entfernung von 1 Meter – basierend auf den Empfehlungen des „National Radiological Protection Board“ in UK; die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0,2 und 0,4 mW/m² (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C)

Leuchtstofflampen



Art.-Nr.	Beschreibung	UV Spitze (nm)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Blacklight (BL368) Linear						
0000085	T5 F 4W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	50	27,09 €
0000088	T5 F 6W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	15,14 €
0000089	T5 F 8W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	15,14 €
0000097	T5 F 11W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	15,54 €
0000090	T5 F 15W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	15,54 €
0000082	T8 F 15W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	8,71 €
0000091	T8 F 18W 24" BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	17,06 €
0002166	T8 F 25W 18" BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	10,74 €
0000098	T8 F 30W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	26,54 €
0000092	T8 F 36W 24" BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	25,46 €
0000361	T12 F 20W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	11,06 €
0001638	T12 F 40W 2ft BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	11,06 €
0000099	T12 F 40W 48" BL368	368	siehe Hinweis	N/A	25	26,54 €

BL368	4W	6W	8W	11W	15W(T5)	15W(T8)	18W	25W	30W	36W	20W	40W(2ft)	40W
L	136	212	288	212	288	438	438	438	895	1200	590	590	1200
D	16	16	16	16	16	26	26	26	26	26	38	38	38

G5



G13



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Blacklight BL368



Produkteigenschaften:

- Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm

- Linear auch als Toughcoat™ (Splitterschutz) Version erhältlich

Anwendungen:


- Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren) und chemische Prozesse, z.B. Polymerisation sowie Erkennung von Mineralien

Hinweis:

- Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59:1997 bei 1,0 mW/m²; gemessen in einer Entfernung von 1 Meter – basierend auf den Empfehlungen des „National Radiological Protection Board“ in UK; die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0,2 und 0,4 mW/m² (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C)

Art.-Nr.	Beschreibung	UV Spitze (nm)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Blacklight (BL368) Toughcoat™ Linear						
0001648	T5 F 8W BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	17,29 €
0001649	T5 F 11W BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	18,43 €
0001650	T5 F 15W BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	19,57 €
0000124	T8 F 15W BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	25,97 €
0001664	T8 F 18W 24" BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	24,86 €
0001651	T8 F 25W 18" BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	21,46 €
0001652	T8 F 30W BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	24,86 €
0001665	T8 F 36W 24" BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	24,86 €
0000125	T12 F 20W BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	43,29 €
0000126	T12 F 40W 2ft BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	43,29 €
0001630	T12 F 40W 48" BL368 TC FEP	368	siehe Hinweis	N/A	25	77,26 €
Blacklight (BL368) Circline						
0000456	T9 FC 22W 8" BL368 Circline G10q	368	siehe Hinweis	N/A	12	17,40 €
0000100	T9 FC 32W 8" BL368 Circline G10q	368	siehe Hinweis	N/A	12	33,89 €

BL368	8W	11W	15W(T5)	15W(T8)	18W	22W	25W	30W	32W	36W	20W	40W(2ft)	40W
L	288	212	288	438	438	-	438	895	305	1200	590	590	1200
D	16	16	16	26	26	26	26	26	-	26	38	38	38



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Germicidal



Produkteigenschaften:

- Lampen geben mehr als 85% ihrer Energie im UVC-Bereich bei 253,7nm ab
- Germicidal-Lampen arbeiten am effizientesten bei ruhiger Luft und einer Umgebungstemperatur von 25°C

Anwendungen:

- Desinfektion und Sterilisation von Flüssigkeiten und Oberflächen


Hinweis:

- Lampen dürfen nur in dafür vorgesehenen Geräten betrieben werden; nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke geeignet; bitte Gebrauchsanweisung beachten
- Bei Umgang mit UVC emittierenden Lampen sind Augen und Haut zu schützen; alle geltenden Bezugs- sowie Sicherheitsrichtlinien sind zu befolgen und einzuhalten




Art.-Nr.	Beschreibung	UV Spitze (nm)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 Germicidal						
0002328	T5 G 4W Germicidal	253,7	0,8	N/A	50	10,49 €
0002216	T5 G 6W Germicidal	253,7	1,7	N/A	50	10,49 €
0000501	T5 G 8W Germicidal	253,7	2,5	N/A	24	10,49 €
T8 Germicidal						
0000517	T8 G 15W Germicidal	253,7	4,9	N/A	25	19,54 €
9000526	T8 G 25W Germicidal	253,7	6,9	N/A	24	22,63 €
0000503	T8 G 30W Germicidal	253,7	13,4	N/A	24	29,74 €
0000504	T8 G 36W Germicidal	253,7	15,5	N/A	12	78,63 €
0002208	T8 G 55W Germicidal	253,7	18	N/A	24	43,20 €
0002217	T8 G 58W Germicidal	253,7	20	N/A	12	166,57 €
T5 HO 4-Pin Germicidal						
0025016	T5 HO G 11W 4-Pin Germicidal	253,7	2,2	N/A	45	23,34 €

G	4W	6W	8W	11W	15W	25W	30W	36W	55W	58W
L	136	212	288	227	438	438	895	1200	895	1500
D	16	16	16	16	16	16	26	26	26	38

G5



G13



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

AquaStar



Produkteigenschaften:

- Fördert das Wachstum von Korallen und Wasserpflanzen durch naturnahe Rot- und Blauanteile im Spektrum
- Hervorragende Lichtleistung und Farbwiedergabe bringt Fische, Wasserpflanzen und Korallen optimal zur Geltung

Anwendungen:

- Für alle biologischen Organismen in Süß- und Meerwasseraquarien

Hinweis:

- T5 L8: T5 Lampen in der Länge von T8 Lampen mit bis zu 50% höherer Lichtleistung im Vergleich zu gleichlangen T8 Lampen
- Hervorragend geeignet in Kombination mit Sylvania Daylightstar

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 AquaStar						
0002741	T5 F 24W AquaStar	10000K	1120 lm	N/A	25	21,43 €
0002744	T5 F 39W AquaStar	10000K	1960 lm	N/A	25	25,54 €
0002747	T5 F 54W AquaStar	10000K	2800 lm	N/A	25	32,14 €
0002750	T5 F 80W AquaStar	10000K	3500 lm	N/A	25	36,57 €
T5 AquaStar FHO						
0002752	T5 FHO 24W AquaStar	10000K	1120 lm	N/A	10	22,66 €
0002753	T5 FHO 39W AquaStar	10000K	1960 lm	N/A	10	28,43 €
0002754	T5 FHO 54W AquaStar	10000K	2800 lm	N/A	10	35,23 €
T5 L8 AquaStar						
0002820	T5 L8 F 24W AquaStar	10000K	900 lm	N/A	10	31,80 €
0002822	T5 L8 F 28W AquaStar	10000K	1200 lm	N/A	10	34,54 €
0002824	T5 L8 F 35W AquaStar	10000K	1700 lm	N/A	10	41,31 €
0002826	F 45W T5 L8 AquaStar	10000K	2100 lm	N/A	10	48,06 €
0002828	T5 L8 F 54W 1047mm AquaStar	10000K	2500 lm	N/A	10	53,80 €
0002830	T5 L8 F 54W 1200mm AquaStar	10000K	2900 lm	N/A	10	53,80 €

T5	24W	39W	54W	80W
L	549	849	1149	1449
D	16	16	16	16

T5L8	24W	28W	35W	45W	54W	54W
L	438	590	742	895	1047	1200
D	16	16	16	16	16	16

G5



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

AquaStar



Produkteigenschaften:

- Fördert das Wachstum von Korallen und Wasserpflanzen durch naturnahe Rot- und Blauanteile im Spektrum
- Hervorragende Lichtleistung und Farbwiedergabe bringt Fische, Wasserpflanzen und Korallen optimal zur Geltung

Anwendungen:

- Für alle biologischen Organismen in Süß- und Meerwasseraquarien


Hinweis:

- Hervorragend geeignet in Kombination mit Sylvania Daylightstar

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 AquaStar						
0002212	T8 F 14W AquaStar	10000K	525 lm	N/A	25	14,40 €
0002224	T8 F 15W AquaStar	10000K	650 lm	N/A	25	14,17 €
0000643	T8 F 15W AquaStar	10000K	650 lm	N/A	10	18,71 €
0002221	T8 F 18W AquaStar	10000K	900 lm	N/A	25	14,17 €
0000644	T8 F 18W AquaStar	10000K	900 lm	N/A	10	18,71 €
0002226	T8 F 25W-30" AquaStar	10000K	1500 lm	N/A	25	18,29 €
0000645	T8 F 25W-30" AquaStar	10000K	1500 lm	N/A	10	20,37 €
0002225	T8 F 30W AquaStar	10000K	1700 lm	N/A	25	18,71 €
0000646	T8 F 30W AquaStar	10000K	1700 lm	N/A	10	20,37 €
0002222	T8 F 36W AquaStar	10000K	2200 lm	N/A	25	15,26 €
0000647	T8 F 36W AquaStar	10000K	2200 lm	N/A	10	23,03 €
0000648	T8 F 38W AquaStar	10000K	2100 lm	N/A	10	28,77 €
0002223	T8 F 58W AquaStar	10000K	3550 lm	N/A	25	20,37 €
0000649	T8 F 58W AquaStar	10000K	3550 lm	N/A	10	30,57 €

G13

T8	14W	15W	18W	25W	30W	36W	38W	58W
L	361	438	590	742	895	1200	1047	1500
D	26	26	26	26	26	26	26	26



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

AquaClassic



Produkteigenschaften:

- In T5 und T8 erhältlich
- Hervorragende Farbwiedergabe
- Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten

Anwendungen:

- Für Süßwasseraquarien geeignet
- Ideal für Aquariumanfänger



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 FHO AquaClassic						
0002306	T5 FHO 24W AquaClassic	5000K	1570 lm	N/A	25	16,37 €
0002309	T5 FHO 24W AquaClassic	5000K	1570 lm	N/A	10	20,09 €
0002307	T5 FHO 39W AquaClassic	5000K	2990 lm	N/A	25	18,63 €
0002310	T5 FHO 39W AquaClassic	5000K	2990 lm	N/A	10	24,00 €
0002311	T5 FHO 54W AquaClassic	5000K	4050 lm	N/A	10	29,57 €
T8 AquaClassic						
0002312	T8 F 14W AquaClassic	5000K	850 lm	N/A	10	12,83 €
0002301	T8 F 15W AquaClassic	5000K	900 lm	N/A	25	12,89 €
0002313	T8 F 15W AquaClassic	5000K	900 lm	N/A	10	14,83 €
0002302	T8 F 18W AquaClassic	5000K	1300 lm	N/A	25	13,60 €
0002314	T8 F 18W AquaClassic	5000K	1300 lm	N/A	10	17,26 €
0002315	T8 F 25W-30" AquaClassic	5000K	2100 lm	N/A	10	18,91 €
0002316	T8 F 30W AquaClassic	5000K	2300 lm	N/A	10	21,14 €

T5	24W	39W	54W			
L	549	849	1149			
D	16	16	16			
T8	14W	15W	18W	25W	30W	
L	361	438	509	750	815	
D	26	26	26	26	26	

G5



G13



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

MarineStar



Produkteigenschaften:

- Simulation der Lichtverhältnisse in Korallenriffen im Spektralbereich von 420-510nm
- Fördert das Wachstum von Korallen und Evertabrata (wirbellosen Tieren) durch unterstützendes Wachstum von Zooxanthelle-Algen
- Natürliche Farbwiedergabe der Unterwasserwelt von Meerwasseraquarien
- Im Vergleich zur Coralstar: weniger Blauanteil, mehr weißes Licht

Anwendungen:


- Meerwasseraquarien

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 MarineStar						
0002720	T5 FHO 24W MarineStar	15000K	-	N/A	25	20,51 €
0002725	T5 FHO 24W MarineStar	15000K	-	N/A	10	22,86 €
0002721	T5 FHO 39W MarineStar	15000K	-	N/A	25	25,54 €
0002722	T5 FHO 54W MarineStar	15000K	-	N/A	25	29,97 €

Leuchtstofflampen

T5	24W	39W	54W
L	549	849	1149
D	16	16	16

G5



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

CoralStar



Produkteigenschaften:



- Simulation der Lichtverhältnisse in Korallenriffen durch aktinisch blaues Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 20.000 Kelvin
- Fördert das Wachstum von Korallen und Evertebrata (wirbellosen Tieren) durch unterstützendes Wachstum von Zooxanthelle-Algen
- Für die natürliche Farbwiedergabe von Korallen

Anwendungen:

- Meerwasseraquarien

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 FHO CoralStar						
0002742	T5 FHO 24W CoralStar	Actinic	530 lm	N/A	25	14,20 €
0002745	T5 FHO 39W CoralStar	Actinic	980 lm	N/A	25	17,51 €
0002748	T5 FHO 54W CoralStar	Actinic	1400 lm	N/A	25	20,60 €

T5	24W	39W	54W
L	549	849	1149
D	16	16	16



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

ReptiStar



Produkteigenschaften:

- Vollspektrum-Lampe
- Tageslicht ähnliches Lichtspektrum mit einer Farbtemperatur von 6.500 Kelvin
- Fördert die Bildung von Vitamin D3 für Gesundheit, Wachstum und allgemeines Wohlbefinden von Reptilien durch hohen Anteil an UVB-Strahlung (bis zu 10%) und UVA-Strahlung (bis zu 30%)
- Hebt die natürliche Farbgebung von Reptilien hervor

Anwendungen:

- Terrarien

Hinweis:


- Lampe emittieren UV-Strahlung in einer erhöhten Konzentration; Bestrahlung von Haut und Augen vermeiden; nicht geeignet als Bräunungslampe bzw. für allgemeine Beleuchtungszwecke

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 ReptiStar						
0000731	T8 F 15W ReptiStar UV-B 5%	6500K	300lm	N/A	10	18,83 €
0000732	T8 F 18W ReptiStar UV-B 5%	6500K	450lm	N/A	10	19,94 €
0000733	T8 F 30W ReptiStar UV-B 5%	6500K	700lm	N/A	10	23,26 €
0000741	T8 F 15W ReptiStar UV-B 10%	6500K	-	N/A	10	19,14 €
0000742	T8 F 18W ReptiStar UV-B 10%	6500K	-	N/A	10	20,23 €
0000743	T8 F 30W ReptiStar UV-B 10%	6500K	-	N/A	10	23,54 €
0000744	T8 F 36W ReptiStar UV-B 10%	6500K	-	N/A	10	24,66 €

Leuchtstofflampen

T8	15W	18W	30W	36W
L	438	590	895	1200
D	26	26	26	26

G13



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

DaylightStar



Produkteigenschaften:

- Farbtemperatur mit Tageslichtcharakter
- Verringerung des Algenwachstums durch eine spezielle UV-Stop Schutzhülle
- Hohe Farbwiedergabe intensiviert die natürlichen Farben von Fischen und Wasserpflanzen in Aquarien

Anwendungen:

- Aquarien, Gärtnereien


Hinweis:

- Hervorragend geeignet in Kombination mit Sylvania GroLux bzw. Sylvania AquaStar

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T8 DaylightStar						
0000715	T8 F 15W UV DaylightStar	5000K	900 lm	N/A	10	23,26 €
0000716	T8 F 18W UV DaylightStar	5000K	1300 lm	N/A	10	24,37 €
0000717	T8 F 30W UV DaylightStar	5000K	2300 lm	N/A	10	27,66 €
0000718	T8 F 36W UV DaylightStar	5000K	3250 lm	N/A </td <td>10</td> <td>32,11 €</td>	10	32,11 €

T8	15W	18W	30W	36W
L	438	590	895	1200
D	26	26	26	26

G13



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

GroLux



Produkteigenschaften:

- Optimale Lichtfarbe für Pflanzen und Aquaristik
- Förderung der Photosynthese in Pflanzen
- Hoher Anteil im blauen und roten Spektralbereich fördert das Wachstum von Pflanzen
- Intensiviert die natürlichen Farben von Fischen und Wasserpflanzen in Aquarien

Anwendungen:

- Meerwasseraquarien, Gewächshäuser, Wintergärten


Hinweis:

- Hervorragend geeignet in Kombination mit Sylvania DaylightStar

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 FHO GroLux						
0000026	T5 FHO 8W GroLux	-	120 lm	N/A	25	8,14 €
0002740	T5 FHO 24W GroLux	-	650 lm	N/A	25	23,29 €
0000728	T5 FHO 24W GroLux	-	650 lm	N/A	10	17,40 €
0002743	T5 FHO 39W GroLux	-	1140 lm	N/A	25	25,86 €
0000729	T5 FHO 39W GroLux	-	1140 lm	N/A	10	22,03 €
0002746	T5 FHO 54W GroLux	-	1680 lm	N/A	25	29,57 €
0000730	T5 FHO 54W GroLux	-	1680 lm	N/A	10	25,86 €
0002749	T5 FHO 80W GroLux	-	2500 lm	N/A	25	35,23 €

T5	8W	24W	39W	54W	80W
L	288	549	849	1149	1449
D	16	16	16	16	16

G5



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

GroLux



Produkteigenschaften:

- Optimale Lichtfarbe für Pflanzen und Aquaristik
- Förderung der Photosynthese in Pflanzen
- Hoher Anteil im blauen und roten Spektralbereich fördert das Wachstum von Pflanzen
- Intensiviert die natürlichen Farben von Fischen und Wasserpflanzen in Aquarien

Anwendungen:

- Meerwasseraquarien, Gewächshäuser, Wintergärten

Hinweis:


- T5 L8: T5 Lampen in der Länge von T8 Lampen mit bis zu 50% höherer Lichtleistung im Vergleich zu gleichlangen T8 Lampen
- Hervorragend geeignet in Kombination mit Sylvania Daylightstar

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 L8 GroLux						
0002821	T5 L8 F 24W GroLux	-	-	N/A	10	21,11 €
0002823	T5 L8 F 28W GroLux	-	-	N/A	10	21,74 €
0002827	T5 L8 F 45W GroLux	-	-	N/A	10	24,83 €
0002829	T5 L8 F 54W GroLux 1047mm	-	-	N/A	10	26,17 €
0002831	T5 L8 F 54W GroLux 1200 mm	-	-	N/A	10	27,40 €
T8 GroLux						
0000043	T8 F 14W GroLux	-	-	N/A	25	14,17 €
0000707	T8 F 14W GroLux	-	-	N/A	10	14,17 €
0000069	T8 F 15W GroLux	-	-	N/A	25	17,26 €
0000708	T8 F 15W GroLux	-	-	N/A	10	16,29 €
0001523	T8 F 18W GroLux	-	-	N/A	25	18,91 €
0000709	T8 F 18W GroLux	-	-	N/A	10	17,60 €
0001679	T8 F 25W-30" GroLux	-	-	N/A	25	18,91 €
0000710	T8 F 25W-30" GroLux	-	-	N/A	10	20,37 €
0000150	T8 F 30W GroLux	-	-	N/A	25	20,71 €
0000711	T8 F 30W GroLux	-	-	N/A	10	18,71 €
0001524	T8 F 36W GroLux	-	-	N/A	25	24,37 €
0000712	T8 F 36W GroLux	-	-	N/A	10	20,37 €
0000713	T8 F 38W GroLux	-	-	N/A	10	23,69 €
0001525	T8 F 58W GroLux	-	-	N/A	25	29,89 €
0000714	T8 F 58W GroLux	-	-	N/A	10	27,11 €


T5L8	24W	28W	45W	54W	54W
L	438	590	895	1047	1200
D	16	16	16	16	16

T8	14W	15W	18W	25W	30W	36W	38W	58W
L	361	438	590	742	895	1200	1047	1500
D	26	26	26	26	26	26	26	26

G5



G13



Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

FoodStar Meat / FoodStar Meat Toughcoat™



Produkteigenschaften:

- Spezielle Spektralverteilung abgestimmt auf die Beleuchtung von Fleisch
- Natürliche Farbwiedergabe der Fleischwaren
- Auch als Toughcoat™ (Splitterschutz) Version erhältlich

Anwendungen:

- Optimale Präsentation von Nahrungsmittel in Schlachtereien, Metzgereien, Supermärkten, etc.



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 FHE FoodStar Meat						
0001854	T5 FHE 14W FoodStar Meat	3000K	650 lm	N/A	25	16,49 €
0001819	T5 FHE 21W FoodStar Meat	3000K	1050 lm	N/A	25	18,54 €
0001820	T5 FHE 28W FoodStar Meat	3000K	1500 lm	N/A	25	18,54 €
0001821	T5 FHE 35W FoodStar Meat	3000K	1850 lm	N/A	25	20,60 €
T8 FoodStar Meat						
0001855	T8 F 18W FoodStar Meat	3000K	700 lm	N/A	25	15,51 €
0001856	T8 F 30W FoodStar Meat	3000K	1250 lm	N/A	25	16,63 €
0001816	T8 F 36W FoodStar Meat	3000K	1800 lm	N/A	25	17,71 €
0001817	T8 F 36W 1M FoodStar Meat	3000K	1600 lm	N/A	25	17,71 €
0001818	T8 F 58W FoodStar Meat	3000K	2850 lm	N/A	25	19,94 €
0001857	T8 F 70W FoodStar Meat	3000K	3250 lm	N/A	25	22,14 €
T5 FHE FoodStar Meat Toughcoat™						
0001787	T5 FHE F 14W FoodStar Meat TC	3000K	650 lm	N/A	25	28,83 €
0001788	T5 FHE F 21W FoodStar Meat TC	3000K	1050 lm	N/A	25	37,03 €
0001789	T5 FHE F 28W FoodStar Meat TC	3000K	1500 lm	N/A	25	41,03 €
0001790	T5 FHE F 35W FoodStar Meat TC	3000K	1850 lm	N/A	25	48,34 €
T8 FoodStar Meat Toughcoat™						
0001792	T8 F 30W FoodStar Meat TC	3000K	1250 lm	N/A	25	46,51 €
0001793	T8 F 36W FoodStar Meat TC	3000K	1800 lm	N/A	25	56,83 €
0001795	T8 F 58W FoodStar Meat TC	3000K	2850 lm	N/A	25	63,11 €

Leuchtstofflampen

G5



G13



	A max	B min	B max	C max	D nom
T5 FHE					
14W	549	553,7	556,1	563,2	16
21W	849	853,7	856,1	863,2	16
28W	1149	1153,7	1156,1	1163,2	16
35W	1449	1453,7	1456,1	1463,2	16
T8					
18W	589,8	594,5	596,9	604,0	26
30W	894,6	899,3	901,7	908,8	26
36W	1199,4	1204,1	1206,5	1213,6	26
36W 1M	970,0	974,1	977,1	984,2	26
58W	1500,0	1504,7	1507,1	1514,2	26
70W	1763,8	1768,5	1770,9	1778,0	26

Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

FoodStar Bread / FoodStar Bread Toughcoat™



Produkteigenschaften:


- Spezielle Spektralverteilung abgestimmt auf die Beleuchtung von Backwaren
- Natürliche Farbwiedergabe der Backwaren
- Aufwärmen der beleuchteten Produkte ist minimiert
- Auch als Toughcoat™ (Splitterschutz) Version erhältlich

Anwendungen:


- Optimale Präsentation von Nahrungsmittel in Bäckereien, Supermärkten, etc.

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 FHE FoodStar Bread						
0001858	T5 FHE 21W FoodStar Bread	2300K	1650 lm	N/A	25	19,57 €
0001859	T5 FHE 28W FoodStar Bread	2300K	2250 lm	N/A	25	23,46 €
0001860	T5 FHE 35W FoodStar Bread	2300K	2850 lm	N/A	25	23,46 €
T8 FoodStar Bread						
0001861	T8 F 18W FoodStar Bread	2300K	1100 lm	N/A	25	15,51 €
0001862	T8 F 30W FoodStar Bread	2300K	2100 lm	N/A	25	16,63 €
0001863	T8 F 36W FoodStar Bread	2300K	3000 lm	N/A </td <td>25</td> <td>18,83 €</td>	25	18,83 €
0001864	T8 F 58W FoodStar Bread	2300K	4500 lm	N/A	25	18,83 €
T5 FHE FoodStar Bread Toughcoat™						
0001798	T5 FHE 28W FoodStar Bread TC	2300K	2250 lm	N/A	25	40,17 €
0001799	T5 FHE 35W FoodStar Bread TC	2300K	2850 lm	N/A	25	45,31 €
T8 FoodStar Bread Toughcoat™						
0001802	T8 F 36W FoodStar Bread TC	2300K	3000 lm	N/A	25	53,14 €
0001803	T8 F 58W FoodStar Bread TC	2300K	4500 lm	N/A	25	64,23 €

G5



G13



	A max	B min	B max	C max	D nom
T5 FHE					
21W	849	853,7	856,1	863,2	16
28W	1149	1153,7	1156,1	1163,2	16
35W	1449	1453,7	1456,1	1463,2	16
T8					
18W	589,8	594,5	596,9	604,0	26
30W	894,6	899,3	901,7	908,8	26
36W	1199,4	1204,1	1206,5	1213,6	26
58W	1500,0	1504,7	1507,1	1514,2	26

Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

FoodStar Fresh / FoodStar Fresh Toughcoat™



Produkteigenschaften:


- Spezielle Spektralverteilung abgestimmt auf die Beleuchtung von Obst, Gemüse und Fisch
- Natürliche Farbwiedergabe der Lebensmittel
- Aufwärmen der beleuchteten Produkte ist minimiert
- Auch als Toughcoat™ (Splitterschutz) Version erhältlich

Anwendungen:


- Optimale Präsentation von Nahrungsmittel in Supermärkten, Fischhandlungen, etc.

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 FHE FoodStar Fresh						
0001865	T5 FHE 21W FoodStar Fresh	6400K	1250 lm	N/A	25	19,57 €
0001866	T5 FHE 28W FoodStar Fresh	6400K	1700 lm	N/A	25	23,46 €
0001867	T5 FHE 35W FoodStar Fresh	6400K	2150 lm	N/A	25	23,46 €
T8 FoodStar Fresh						
0001868	T8 F 36W FoodStar Fresh	6400K	2350 lm	N/A	25	21,03 €
0001869	T8 F 58W FoodStar Fresh	6400K	3500 lm	N/A	25	21,03 €
T5 FHE FoodStar Fresh Toughcoat™						
0001805	T5 FHE 28W FoodStar Fresh TC	6400K	1700 lm	N/A	25	40,17 €
0001806	T5 FHE 35W FoodStar Fresh TC	6400K	2150 lm	N/A	25	46,34 €
T8 FoodStar Fresh Toughcoat™						
0001807	T8 F 36W FoodStar Fresh TC	6400K	2350 lm	N/A	25	53,14 €
0001808	T8 F 58W FoodStar Fresh TC	6400K	3500 lm	N/A	25	64,23 €

G5



G13



T5 FHE	A max	B min	B max	C max	D nom
21W	849	853,7	856,1	863,2	16
28W	1149	1153,7	1156,1	1163,2	16
35W	1449	1453,7	1456,1	1463,2	16
T8					
36W	1199,4	1204,1	1206,5	1213,6	26
58W	1500,0	1504,7	1507,1	1514,2	26

Sylvania LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Activa



Produkteigenschaften:


- Vollspektrumlampe mit Tageslichtcharakter
- Sehr gute Farbwiedergabe Ra 98

Anwendungen:

- Anwendungen, für die eine sehr gute Farbwiedergabe wichtig ist, z.B. in Druckereien oder Bekleidungsgeschäften
- Überall dort, wo Konzentration und Leistungsfähigkeit gefördert werden sollen, z.B. Schulen, Universitäten, Büros
- Wirkt wohltuend auf Menschen, daher bestens geeignet zur therapeutischen Behandlung von saisonalen Gemütskrankheiten, z.B. Winter-Depressionen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
T5 Activa						
0002241	T5 FHE 28W Activa	6500 K	2400 lm	N/A	25	11,40 €
0002243	T5 FHO 54W Activa	6500 K	4300 lm	N/A	25	18,57 €
T8 Activa						
0002218	T8 F 18W Activa	6500K	1000 lm	N/A	25	11,06 €
0002219	T8 F 36W Activa	6500K	2300 lm	N/A	25	14,34 €
0002220	T8 F 58W Activa	6500K	3700 lm	N/A	25	19,29 €
0002188	T8 F 70W Activa	6500K	4600 lm	N/A	25	24,34 €

G13



T5 FHE	28W	54W
L	1149	1149
D	16	16

T8	18W	36W	58W	70W
L	590	1200	1500	1764
D	26	26	26	26



Sylvania MICRO-LYNX

Micro-Lynx Luna




Produkteigenschaften:

- Umweltfreundlich: RoHS- und Reach-konform
- Min. 30.000 Schaltzyklen
- 60% Licht < 40 Sek.
- Gute Farbwiedergabe: Ra 85
- "Twist-and-Lock" Sicherheitssockel
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden


Anwendungen:

- Für Leuchten mit GX53 Fassung



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Micro-Lynx Luna						
0035904	Micro-Lynx Luna 6W 830	3000K	235 lm	A	20	44,18 €
0035905	Micro-Lynx Luna 6W 840	4000K	235 lm	A	20	44,18 €

Micro-Lynx F




Produkteigenschaften:

- Umweltfreundlich: RoHS- und Reach-konform
- Gute Farbwiedergabe: Ra 85
- "Twist-and-Lock" Sicherheitssockel
- Flackerfreier Sofortstart < 1,5 Sek.
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Für Leuchten mit GX53 Fassung Hinweis: Verwendung nur in trockener Umgebung oder in geschlossenen Leuchten



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Micro-Lynx F						
0035901	Micro-Lynx F 6W 827	2700K	235 lm	A	20	39,36 €
0035902	Micro-Lynx F 6W 830	3000K	235 lm	A	20	39,36 €
0035903	Micro-Lynx F 6W 840	4000K	235 lm	A	20	39,36 €

Sylvania MINI-LYNX

Fast-Start Spiro



Produkteigenschaften:

- Spiralform für optimale Lichtverteilung
- Flackerfreier Sofortstart < 1 Sek. (9W < 1,5 Sek.)
- 60% Licht < 40 Sek.
- Umweltfreundlich: RoHS- und Reach-konform
- Gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Beleuchtung im privaten oder gewerblichen Bereich als Austausch von Glühlampen oder Halogenlampen


Hinweis:

- Verwendung nur in trockener Umgebung oder in geschlossenen Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Fast-Start Spiro E14						
0035219	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 9W 827 E14	2700K	450 lm	A	10	16,59 €
0035208	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 12W 827 E14	2700K	600 lm	A	10	16,59 €
Fast-Start Spiro E27						
0035221	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 12W 827 E27	2700K	450 lm	A	10	16,59 €
0035212	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 12W 827 E27	2700K	600 lm	A	10	16,59 €
0035215	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 15W 827 E27	2700K	900 lm	A	10	17,86 €
0035222	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 20W 827 E27	2700K	1250 lm	A	10	19,14 €
0035202	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 23W 827 E27	2700K	1519 lm	A	10	19,14 €
0035203	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 35W 827 E27	2700K	2285 lm	A	10	40,82 €
Fast-Start Spiro E27 840						
0035224	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 12W 840 E27	4000K	600 lm	A	10	16,59 €
0035217	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 15W 840 E27	4000K	900 lm	A	10	17,86 €
0035223	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 20W 840 E27	4000K	1250 lm	A	10	19,14 €
0035225	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 23W 840 E27	4000K	1519 lm	A	10	19,14 €
0035204	Mini-Lynx Fast-Start Spiro 35W 840 E27	4000K	2285 lm	A	10	40,82 €

E14	9W	12W	15W	20W	23W	35W
L	96	101	-	-	-	-
D	46	46	-	-	-	-

E27	12W	15W	20W	23W	35W
L	98	107	112	116	194
D	46	46	56	56	71



Sylvania MINI-LYNX

Fast-Start Stick



universal



Produkteigenschaften:

- Flackerfreier Sofortstart < 1 Sek. (8W < 1.5 Sek.)
- 60% Licht < 30 Sek.
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 63 lm/W
- Gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden



Anwendungen:

- Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich als Austausch für Glühlampen

Hinweis:

- Verwendung nur in trockener Umgebung oder in geschlossenen Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Fast-Start Stick E14						
0035134	Mini-Lynx Fast-Start Stick 8W 827 E14	2700K	450 lm	A	10	11,73 €
0035106	Mini-Lynx Fast-Start Stick 11W 827 E14	2700K	600 lm	A	10	11,73 €
0035137	Mini-Lynx Fast-Start Stick 8W 840 E14	4000K	450 lm	A	10	11,73 €
0035109	Mini-Lynx Fast-Start Stick 11W 840 E14	4000K	600 lm	A	10	11,73 €
0035112	Mini-Lynx Fast-Start Stick 11W 860 E14	6000K	600 lm	A	10	11,73 €
Fast-Start Stick E27						
0035136	Mini-Lynx Fast-Start Stick 8W 827 E27	2700K	450 lm	A	10	11,73 €
0035108	Mini-Lynx Fast-Start Stick 11W 827 E27	2700K	600 lm	A	10	11,73 €
0035116	Mini-Lynx Fast-Start Stick 15W 827 E27	2700K	900 lm	A	10	11,73 €
0035123	Mini-Lynx Fast-Start Stick 20W 827 E27	2700K	1200 lm	A	10	12,77 €
0035128	Mini-Lynx Fast-Start Stick 23W 827 E27	2700K	1450 lm	A	10	13,77 €
0035138	Mini-Lynx Fast-Start Stick 8W 840 E27	4000K	450 lm	A	10	11,73 €
0035111	Mini-Lynx Fast-Start Stick 11W 840 E27	4000K	600 lm	A	10	11,73 €
0035118	Mini-Lynx Fast-Start Stick 15W 840 E27	4000K	900 lm	A	10	11,73 €
0035125	Mini-Lynx Fast-Start Stick 20W 840 E27	4000K	1200 lm	A	10	12,77 €
0035130	Mini-Lynx Fast-Start Stick 23W 840 E27	4000K	1450 lm	A	10	13,77 €
0035113	Mini-Lynx Fast-Start Stick 11W 860 E27	6000K	585 lm	A	10	11,73 €
0035120	Mini-Lynx Fast-Start Stick 15W 860 E27	6000K	875 lm	A	10	11,73 €
0035126	Mini-Lynx Fast-Start Stick 20W 860 E27	6000K	1200 lm	A	10	12,77 €
0035131	Mini-Lynx Fast-Start Stick 23W 860 E27	6000K	1380 lm	A	10	13,77 €



E14	8W	11W			
L	109	102			
D	44	48			
E27	8W	11W	15W	20W	23W
L	106	100	112	134	150
D	44	48	48	48	48

Sylvania MINI-LYNX

Home



Produkteigenschaften:

- Sofortstart < 1 Sek. (9W < 1,5 Sek.)
- 60% Licht < 40 Sek.
- Mind. 30.000 Schaltzyklen
- Umweltfreundlich: RoHS- und Reach-konform
- Mittlere Lebensdauer: 8.000 Betriebsstunden



Anwendungen:

- Beleuchtung im privaten oder gewerblichen Bereich als Austausch von Glühlampen

Hinweis:

- Verwendung nur in trockener Umgebung oder in geschlossenen Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Mini-Lynx Home 3U						
0035001	Mini-Lynx Home 3U 9W 827 E14	2700K	410 lm	A	10	9,55 €
0035002	Mini-Lynx Home 3U 11W 827 E27	2700K	560 lm	A	10	10,05 €
0035004	Mini-Lynx Home 3U 15W 827 E27	2700K	800 lm	A	10	10,05 €
0035006	Mini-Lynx Home 3U 20W 827 E27	2700K	1152 lm	A	10	11,09 €
0035010	Mini-Lynx Home 3U 23W 827 E27	2700K	1380 lm	A	10	11,09 €
0035003	Mini-Lynx Home 3U 11W 840 E27	4000K	550 lm	A	10	10,05 €
0035005	Mini-Lynx Home 3U 15W 840 E27	4000K	800 lm	A	10	10,05 €
0035008	Mini-Lynx Home 3U 20W 840 E27	4000K	1152 lm	A	10	11,09 €
0035011	Mini-Lynx Home 3U 23W 840 E27	4000K	1380 lm	A	10	11,09 €
Mini-Lynx Home 4U						
0035015	Mini-Lynx Home 4U 15W 865 E27	6500K	750 lm	A	10	10,05 €
0035016	Mini-Lynx Home 4U 20W 865 E27	6500K	1112 lm	A	10	11,09 €
0035017	Mini-Lynx Home 4U 23W 865 E27	6500K	1310 lm	A	10	11,09 €



	9W	11W	15W	20W	23W
L	110	120	133	136	155
D	42	42	42	49	49

Sylvania MINI-LYNX

AGL



Produkteigenschaften:

- Opalisierter Hüllkolben für eine optimale Lichtverteilung
- Schnellstart (< 1 Sek.)
- Umweltfreundlich: RoHS- und Reach-konform
- Mind. 30.000 Schaltzyklen
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

Anwendungen:


- Beleuchtung im privaten oder gewerblichen Bereich als Austausch von Glühlampen

Hinweis:

- Verwendung nur in trockener Umgebung oder in geschlossenen Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Mini-Lynx AGL						
0035501	Mini-Lynx AGL 11W 827 E27	2700K	630 lm	A	10	17,50 €
0035505	Mini-Lynx AGL 15W 827 E27	2700K	820 lm	A	10	18,77 €
0035508	Mini-Lynx AGL 20W 827 E27	2700K	1200 lm	A	10	20,00 €

E27	11W	15W	20W
L	123	130	151
D	60	64	75



Sylvania MINI-LYNX

Kerze



Produkteigenschaften:

- Kompaktleuchtstofflampe in Kerzenform
- Sofortstart in < 1.5 Sek.
- 60% Licht < 100 Sek.
- Gute Lichtausbeute von bis zu 50lm/W
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

Anwendungen:


- Klassisch nachempfundene Leuchten, z.B. Kronleuchter

Hinweis:

- Verwendung nur in trockener Umgebung oder in geschlossenen Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Mini-Lynx Kerze						
0035303	Mini-Lynx Kerze 7W 827 E14	2700K	330 lm	A	10	19,64 €
0035305	Mini-Lynx Kerze 9W 827 E14	2700K	450 lm	A	10	19,64 €
0035308	Mini-Lynx Kerze 9W 840 E14	4000K	450 lm	A	10	19,64 €
0035307	Mini-Lynx Kerze 9W 827 E27	2700K	450 lm	A	10	19,64 €

E14	7W	9W
L	103	108
D	38	38



Sylvania MINI-LYNX

Tropfen



Produkteigenschaften:

- Kompaktleuchtstofflampe in Tropfenform
- Opalisierter Hüllkolben für eine optimale Lichtverteilung
- Flackerfreier Sofortstart (< 1,5 Sek.)
- Mindestens 60% Lichtstrom in weniger als 40 Sek.
- Umweltfreundlich: RoHS- und Reach-konform
- Gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

Anwendungen:


- Austausch von Glühlampen und Halogenlampen in kleinen und kompakten Leuchten

Hinweis:

- Verwendung nur in trockener Umgebung oder in geschlossenen Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Mini-Lynx Tropfen						
0035401	Mini-Lynx Tropfen 7W 827 E14	2700K	330 lm	A	10	17,86 €
0035404	Mini-Lynx Tropfen 9W 827 E14	2700K	450 lm	A	10	17,86 €
0035403	Mini-Lynx Tropfen 9W 840 E14	4000K	450 lm	A	10	17,86 €
0035406	Mini-Lynx Tropfen 9W 827 E27	2700K	450 lm	A	10	17,86 €

E14	7W	9W
L	96	103
D	50	50
E27	7W	9W
L	-	98
D	-	50



Sylvania MINI-LYNX

Globe



Produkteigenschaften:

- Kompaktleuchtstofflampe in Globeform
- Opalisierter Hüllkolben für eine optimale Lichtverteilung
- Flackerfreier Sofortstart (< 1 Sek.)
- Mindestens 60% Lichtstrom in weniger als 100 Sek.
- Umweltfreundlich: RoHS- und Reach-konform
- Gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden


Anwendungen:

- Austausch von Standard-Globelampen

Hinweis:

- Verwendung nur in trockener Umgebung oder in geschlossenen Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Mini-Lynx Globe						
0035601	Mini-Lynx Globe 20W 827 E27	2700K	1200 lm	A	10	28,59 €
0035605	Mini-Lynx Globe 30W 827 E27	2700K	1911 lm	A	10	41,09 €
0035604	Mini-Lynx Globe 20W 840 E27	4000K	1200 lm	A	10	28,59 €
0035606	Mini-Lynx Globe 30W 840 E27	4000K	1911 lm	A	10	41,09 €



Sylvania LYNX-S

LYNX-S



Produkteigenschaften:


- Kompaktleuchtstofflampe in Einrohr-Ausführung
- Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten
- Exzellente Farbwiedergabe: Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Downlights

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-S						
0025881	Lynx-S 7W 827	2700K	425 lm	A	10	6,41 €
0025882	Lynx-S 9W 827	2700K	600 lm	A	10	6,41 €
0025883	Lynx-S 11W 827	2700K	900 lm	A	10	7,14 €
0025885	Lynx-S 7W 830	3000K	425 lm	A	10	6,41 €
0025886	Lynx-S 9W 830	3000K	600 lm	A	10	6,41 €
0025887	Lynx-S 11W 830	3000K	900 lm	A	10	7,14 €
0025889	Lynx-S 7W 840	4000K	425 lm	A	10	6,41 €
0025890	Lynx-S 9W 840	4000K	600 lm	A	10	6,41 €
0025891	Lynx-S 11W 840	4000K	900 lm	A	10	7,14 €

S	7W	9W	11W
L	134	165	233
D	28	28	28



Sylvania LYNX-SE

LYNX-SE



Produkteigenschaften:



- Kompaktleuchtstofflampe in Einrohr-Ausführung
- Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
- Geeignet für Notlichtbeleuchtung
- Exzellente Farbwiedergabe: Ra 80
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Downlights

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-SE						
0025898	Lynx-SE 9W 830	3000K	600 lm	A	10	6,41 €
0025899	Lynx-SE 11W 830	3000K	900 lm	A+	10	7,14 €
0025900	Lynx-SE 5W 840	4000K	265 lm	A	10	6,41 €
0025901	Lynx-SE 7W 840	4000K	425 lm	A	10	6,41 €
0025902	Lynx-SE 9W 840	4000K	600 lm	A	10	6,41 €
0025903	Lynx-SE 11W 840	4000K	900 lm	A+	10	7,14 €

SE	5W	7W	9W	11W
L	85	115	145	215
D	28	28	28	28



Sylvania LYNX-D

Lynx-D Superia / Lynx-D



Produkteigenschaften:

- Kompaktleuchtstofflampe in Zweirohr-Ausführung
- Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten
- Exzellente Farbwiedergabe: Ra 80
- Mittlere Lebensdauer: 12.000 Betriebsstunden - Lynx-D Superia
10.000 Betriebsstunden - Lynx-D

Anwendungen:

- Downlights


Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-D Superia						
0025904	Lynx-D Superia 10W 827	2700K	600 lm	B	10	7,14 €
0025905	Lynx-D Superia 13W 827	2700K	900 lm	A	10	7,14 €
0025906	Lynx-D Superia 18W 827	2700K	1200 lm	A	10	7,14 €
0025907	Lynx-D Superia 26W 827	2700K	1800 lm	A	10	7,14 €
<hr/>						
0025908	Lynx-D Superia 10W 830	3000K	600 lm	B	10	7,14 €
0025909	Lynx-D Superia 13W 830	3000K	900 lm	A	10	7,14 €
0025910	Lynx-D Superia 18W 830	3000K	1200 lm	A	10	7,14 €
0025911	Lynx-D Superia 26W 830	3000K	1800 lm	A	10	7,14 €
<hr/>						
0025912	Lynx-D Superia 10W 840	4000K	600 lm	B	10	7,14 €
0025913	Lynx-D Superia 13W 840	4000K	900 lm	A	10	7,14 €
0025914	Lynx-D Superia 18W 840	4000K	1215 lm	A	10	7,14 €
0025915	Lynx-D Superia 26W 840	4000K	1800 lm	A	10	7,14 €
<hr/>						
0028324	Lynx-D Superia 18W 865	6500K	1160 lm	B	10	7,14 €
0028325	Lynx-D Superia 26W 865	6500K	1720 lm	B	10	7,14 €
Lynx-D						
0025793	Lynx-D 13W 830	3000K	900 lm	A	10	6,27 €
0025795	Lynx-D 18W 830	3000K	1215 lm	A	10	6,27 €
0025797	Lynx-D 26W 830	3000K	1780 lm	A	10	6,27 €
<hr/>						
0025801	Lynx-D 13W 840	4000K	900 lm	A	10	6,27 €
0025803	Lynx-D 18W 840	4000K	1215 lm	A	10	6,27 €
0025805	Lynx-D 26W 840	4000K	1780 lm	A	10	6,25 €

D Superia	10W	13W	18W	26W
L	87	115	129	147
D	35	35	35	35
D	13W	18W	26W	
L	114	131	150	
D	35	35	35	



Sylvania LYNX-DE

Lynx-DE Superia / LYNX-DE



Produkteigenschaften:

- Kompaktleuchtstofflampe in Zweirohr-Ausführung
- Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
- Geeignet für Notlichtbeleuchtung
- Exzellente Farbwiedergabe: Ra 80
- Mittlere Lebensdauer: 12.000 Betriebsstunden - Lynx-DE Superia
10.000 Betriebsstunden - Lynx-DE

Anwendungen:

- Downlights

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-DE Superia						
0025918	Lynx-DE Superia 18W 827	2700K	1215 lm	A	10	7,14 €
0025919	Lynx-DE Superia 26W 827	2700K	1800 lm	A	10	7,14 €
0025920	Lynx-DE Superia 10W 830	3000K	600 lm	A	10	7,14 €
0025921	Lynx-DE Superia 13W 830	3000K	900 lm	A	10	7,14 €
0025922	Lynx-DE Superia 18W 830	3000K	1215 lm	A	10	7,14 €
0025923	Lynx-DE Superia 26W 830	3000K	1800 lm	A	10	7,14 €
0025945	Lynx-DE Superia 13W 835	3500K	900 lm	A	10	7,14 €
0025946	Lynx-DE Superia 18W 835	3500K	1215 lm	A	10	7,14 €
0025947	Lynx-DE Superia 26W 835	3500K	1800 lm	A	10	7,14 €
0025924	Lynx-DE Superia 10W 840	4000K	620 lm	A	10	7,14 €
0025925	Lynx-DE Superia 13W 840	4000K	900 lm	A	10	7,14 €
0025926	Lynx-DE Superia 18W 840	4000K	1215 lm	A	10	7,14 €
0025927	Lynx-DE Superia 26W 840	4000K	1800 lm	A	10	7,14 €
0025950	Lynx-DE Superia 18W 865	6500K	1160 lm	A	10	7,14 €
0025951	Lynx-DE Superia 26W 865	6500K	1720 lm	A	10	7,14 €
Lynx-DE						
0025791	Lynx-DE 10W 830	3000K	620 lm	A	10	6,27 €
0025792	Lynx-DE 13W 830	3000K	900 lm	A	10	6,27 €
0025794	Lynx-DE 18W 830	3000K	1215 lm	A	10	6,27 €
0025796	Lynx-DE 26W 830	3000K	1780 lm	A	10	6,27 €
0025800	Lynx-DE 13W 840	4000K	900 lm	A	10	6,27 €
0025802	Lynx-DE 18W 840	4000K	1215 lm	A	10	6,27 €
0025804	Lynx-DE 26W 840	4000K	1780 lm	A	10	6,27 €

DE Superia	10W	13W	18W	26W
L	87	115	129	147
D	35	35	35	35
DE	10W	13W	18W	26W
L	95	114	131	150
D	35	35	35	35



Sylvania LYNX-T

Lynx-T Superia



Produkteigenschaften:


- Kompaktleuchtstofflampe in Dreirohr-Ausführung
- Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten
- Gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Downlights

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-T Superia						
0027801	Lynx-T Superia 18W 830	3000K	1210 lm	B	10	11,73 €
0027811	Lynx-T Superia 26W 830	3000K	1800 lm	A	10	11,73 €
0027802	Lynx-T Superia 18W 840	4000K	1210 lm	B	10	11,73 €
0027812	Lynx-T Superia 26W 840	4000K	1800 lm	A	10	11,73 €

	18W	26W
T	97	112
L	49	49



Sylvania LYNX-TE

Lynx-TE Amalgam / Lynx-TE FSD



Produkteigenschaften:

- Kompaktleuchtstofflampe in Dreirohr-Ausführung
- Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
- Lynx TE für hohen Lichtstrom auch bei höheren Temperaturen, nicht zum Dimmen empfohlen
- TE-FSD: Dimmbar
- Gute Farbwiedergabe: Ra 82 (Lynx TE) bzw. Ra 85 (Lynx TE-FSD)
- Mittlere Lebensdauer: 12.000 Betriebsstunden (Lynx TE)
15.000 Betriebsstunden (Lynx TE-FSD)

Anwendungen:

- Downlights; TE empfohlen für alle 2-flammigen Downlights mit 32W/42W Lampen


Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-TE Amalgam						
0027817	Lynx-TE Amalgam 18W 830	3000K	1200 lm	A	10	16,82 €
0027822	Lynx-TE Amalgam 26W 830	3000K	1800 lm	A	10	16,82 €
0027842	Lynx-TE Amalgam 32W 830	3000K	2400 lm	A	10	17,86 €
0027844	Lynx-TE Amalgam 42W 830	3000K	3200 lm	A	10	17,86 €
<hr/>						
0027816	Lynx-TE Amalgam 18W 840	4000K	1200 lm	A	10	16,82 €
0027821	Lynx-TE Amalgam 26W 840	4000K	1800 lm	A	10	16,82 €
0027840	Lynx-TE Amalgam 32W 840	4000K	2400 lm	A	10	17,86 €
0027845	Lynx-TE Amalgam 42W 840	4000K	3200 lm	A	10	17,86 €
Lynx-TE FSD						
0027851	Lynx-TE FSD 18W 830	3000K	1210 lm	A	10	11,73 €
0027854	Lynx-TE FSD 26W 830	3000K	1800 lm	A	10	11,73 €
0027857	Lynx-TE FSD 32W 830	3000K	2400 lm	A	10	12,23 €
0027860	Lynx-TE FSD 42W 830	3000K	3200 lm	A	10	12,23 €
<hr/>						
0027852	Lynx-TE FSD 18W 840	4000K	1210 lm	A	10	11,73 €
0027855	Lynx-TE FSD 26W 840	4000K	1800 lm	A	10	11,73 €
0027858	Lynx-TE FSD 32W 840	4000K	2400 lm	A	10	12,23 €
0027861	Lynx-TE FSD 42W 840	4000K	3200 lm	A	10	12,23 €

TE(-FSD)	18W	26W	32W	42W
L	97	112	128	149
D	49	49	49	49



Sylvania LYNX-L / LYNX-LE

Lynx-L / Lynx-LE



Produkteigenschaften:


- Kompaktleuchtstofflampe in Einrohr-Ausführung
- Lynx L : Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten; Lynx LE: Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
- Dimmbar mit geeignetem Vorschaltgerät
- Exzellente Farbwiedergabe: Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 16.000 Betriebsstunden (Lynx-L)
- 20.000 Betriebsstunden (Lynx-LE)

Anwendungen:

- Modulare Deckenleuchten – 300x300mm oder 625x625mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-L						
0025632	Lynx-L 18W 830	3000K	1200 lm	A	10	11,50 €
0025633	Lynx-L 24W 830	3000K	1800 lm	A	10	11,50 €
0025634	Lynx-L 36W 830	3000K	2950 lm	A	10	11,50 €
0025656	Lynx-L 18W 840	4000K	1200 lm	A	10	11,50 €
0025657	Lynx-L 24W 840	4000K	1800 lm	A	10	11,50 €
0025658	Lynx-L 36W 840	4000K	2950 lm	A	10	11,50 €
0025663	Lynx-L 36W 865	6500K	2600 lm	A	10	11,50 €
Lynx-LE						
0025635	Lynx-LE 40W 830	3000K	3500 lm	A	10	11,77 €
0025636	Lynx-LE 55W 830	3000K	4700 lm	A	10	11,77 €
0025659	Lynx-LE 40W 840	4000K	3500 lm	A	10	11,77 €
0025660	Lynx-LE 55W 840	4000K	4700 lm	A	10	11,77 €
0025664	Lynx-LE 40W 865	6500K	3050 lm	A	10	11,77 €
0025665	Lynx-LE 55W 865	6500K	4150 lm	A	10	11,77 €

L(E)	18W	24W	36W	40W	55W
L	227	332	417	542	542
D	38	38	38	38	38



Sylvania LYNX-Q / LYNX-QE

Lynx-Q / Lynx-QE




Produkteigenschaften:

- Lynx Q : Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten
Lynx QE: Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
- Flache Bauform
- Exzellente Farbwiedergabe: Ra 85
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Kleine Wand- und Deckenleuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-Q						
0024944	Lynx-Q 16W 827 2-Pin	2700K	1050 lm	B	10	14,77 €
0024946	Lynx-Q 16W 835 2-Pin	3500K	1050 lm	B	10	14,77 €
0024947	Lynx-Q 16W 840 2-Pin	4000K	1050 lm	B	10	14,77 €
Lynx-QE						
0024989	Lynx-QE 16W 827 4-Pin	2700K	1050 lm	A	10	14,50 €
0024997	Lynx-QE 28W 827 4-Pin	2700K	2050 lm	A	10	17,00 €
0025001	Lynx-QE 38W 827 4-Pin	2700K	2850 lm	A	10	17,00 €
0024991	Lynx-QE 16W 835 4-Pin	3500K	1050 lm	A	10	14,50 €
0024999	Lynx-QE 28W 835 4-Pin	3500K	2050 lm	A	10	17,00 €
0025003	Lynx-QE 38W 835 4-Pin	3500K	2850 lm	A	10	17,00 €
0024992	Lynx-QE 16W 840 4-Pin	4000K	1050 lm	A	10	14,50 €
0025000	Lynx-QE 28W 840 4-Pin	4000K	2050 lm	A	10	17,00 €
0025004	Lynx-QE 38W 840 4-Pin	4000K	2850 lm	A	10	17,00 €



Q	C	C1	D	D1	E	F	U
16W	141	51	15	27,5	138	41	40
QE	C	C1	D	D1	E	F	U
16W	141	51	15	27,5	138	41	40
28W	207	77	24	33,0	205	41	49
38W	207	77	24	33,0	205	41	49

Sylvania KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Blacklight BL355 Compact / BL368 Compact



Produkteigenschaften:

- Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 350-400nm mit einem Maximum bei 368nm (BL368)

Anwendungen:

- Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren) und chemische Prozesse, z.B. Polymerisation bei der Erkennung von Mineralien und in Kosmetikstudios


Hinweis:

- Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59:1997 bei 1,0 mW/m², gemessen in einer Entfernung von 1 Meter – basierend auf den Empfehlungen des „National Radiological Protection Board“ in UK; die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0,2 und 0,4 mW/m² (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C)

Art.-Nr.	Beschreibung	UV Spitze (nm)	UV-A Strahlung in 1m (mW/cm ²)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Blacklight BL368 Compact						
0025411	Lynx-S 9W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	10	25,06 €
0025412	Lynx-S 11W BL368	368	siehe Hinweis	N/A	50	27,86 €
0025708	Lynx-DE Blacklight BL368 13W G24q	368	siehe Hinweis	N/A	50	13,14 €
0025709	Lynx-D Blacklight BL368 26W G24d	368	siehe Hinweis	N/A	50	18,34 €
0025268	Lynx-L Blacklight BL368 18W 2G11	368	siehe Hinweis	N/A	10	21,31 €
0025710	Lynx-L Blacklight BL368 36W 2G11	368	siehe Hinweis	N/A <td 10	23,91 €	

Kompaktleuchtstofflampen

Lynx S	9W	11W
L	165	233
D	28	205
Lynx D / DE	13W	26W
L	115	147
D	35	35
Lynx L	18W	36W
L	225	415
D	38	38



Sylvania KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Lynx-S / Lynx-SE Germicidal



Produkteigenschaften:

- Lampen geben mehr als 85% ihrer Energie im UVC-Bereich bei 253,7nm ab
- Germicidal-Lampen arbeiten am effizientesten bei ruhiger Luft und einer Umgebungstemperatur von 25°C

Anwendungen:

- Desinfektion und Sterilisation von Flüssigkeiten und Oberflächen

Hinweis:


- Lampen dürfen nur in dafür vorgesehenen Geräten betrieben werden; nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke geeignet; bitte Gebrauchsanweisung beachten
- Beim Umgang mit UVC emittierenden Lampen sind Augen und Haut zu schützen; alle geltenden Bezugs- sowie Sicherheitsrichtlinien sind zu befolgen und einzuhalten

Art.-Nr.	Beschreibung	UV Spitze (nm)	UV Strahlung bei 25° (W)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Lynx-S Germicidal						
0025046	Lynx-S Germicidal 5W	253,7	1,4	N/A	50	14,83 €
0025047	Lynx-S Germicidal 13W	253,7	3,6	N/A	50	14,83 €
Lynx-SE Germicidal						
0025012	Lynx-SE Germicidal 9W	253,7	2,4	N/A	50	14,83 €




SW	9W
L	145
D	28

S	5W	13W
L	85	164
D	28	28



Sylvania KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Mini-Lynx ReptiStar



Produkteigenschaften:

- Vollspektrum-Lampe; Tageslicht ähnliches Lichtspektrum (6.500 K)
- Fördert die Bildung von Vitamin D3 für Gesundheit, Wachstum und allgemeines Wohlbefinden von Reptilien durch einen hohen Anteil an UVB-Strahlung


Anwendung:

- Terrarien

Hinweis:

- Lampe emittieren UV-Strahlung in einer erhöhten Konzentration; Bestrahlung von Haut und Augen vermeiden; nicht geeignet als Bräunungslampe bzw. für allgemeine Beleuchtungszwecke
- Empfohlene Nutzlebensdauer: 4.000 Betriebsstunden (UVB Rückgang auf 50%)

Art.-Nr.	Beschreibung	UV-A Strahlung in 100mm ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	UV-B Strahlung in 100mm ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Mini-Lynx ReptiStar						
0027276	Mini-Lynx ReptiStar 23W E27 8% UV-B	750	200	N/A	10	27,11 €



E27	23W
L	166
D	57

Sylvania KOMPAKTLEUCHSTOFFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Mini-Lynx BL368



Produkteigenschaften:

- Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm


Anwendungen:

- Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren) und chemische Prozesse, z.B. Polymerisation und bei der Erkennung von Mineralien

Hinweis:

- Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59:1997 bei 1,0 mW/m², gemessen in einer Entfernung von 1 Meter – basierend auf den Empfehlungen des „National Radiological Protection Board“ in UK; die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0,2 und 0,4 mW/m² (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C)

Art.-Nr.	Beschreibung	UV Spitze (nm)	UV-A Strahlung in 1m (mW/cm ²)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Mini-Lynx BL368						
0025716	Mini-Lynx BL368 18W E14	368	siehe Hinweis	N/A	10	22,43 €
0025706	Mini-Lynx BL368 20W E27	368	siehe Hinweis	N/A	20	22,43 €





Sylvania STIFTSOCKELLAMPEN

Stiftsockel Superia EcoPlus / Eco



Produkteigenschaften:


- 100% dimmbar
- Bis zu 20% Energieeinsparung bei gleicher Lichtausbeute gegenüber der Standard-Ausführung
- Kompakte Bauform für optimiertes Leuchtendesign
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen und privaten Bereichen
- Strahler und kleine Einbauleuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Entspricht Normalhalogenlampe	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Stiftsockel Eco							
0022276	Stiftsockel Eco 8W G4 12V	10W	2800K	100 lm	C	10	3,43 €
0022277	Stiftsockel Eco 16W G4 12V	20W	2800K	250 lm	C	10	3,43 €
0021320	Stiftsockel Eco 28W GY6,35 12V	35W	2800K	500 lm	C	10	3,43 €
0021321	Stiftsockel Eco 40W GY6,35 12V	50W	2800K	900 lm	C	10	3,43 €

Halogen-Glühlampen



Sylvania STIFTSOCKELLAMPEN

Stiftsockel Standard




Produkteigenschaften:

- Niederdrucktechnik
- Kompakte Bauform für optimiertes Leuchtendesign
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen und privaten Bereichen
- Strahler und kleine Einbauleuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Stiftsockel Standard						
0022165	Stiftsockel Standard 5W G4 12V	2800K	40 lm	C	10	2,27 €
0022241	Stiftsockel Standard 10W G4 12V	2800K	100 lm	C	10	2,27 €
0022242	Stiftsockel Standard 20W G4 12V	2800K	250 lm	D	10	2,27 €
0022246	Stiftsockel Standard 35W G4 12V	2800K	500 lm	D	10	2,27 €
0021021	Stiftsockel Standard 35W GY6,35 12V	2800K	520 lm	D	10	1,93 €
0021022	Stiftsockel Standard 50W GY6,35 12V	2800K	900 lm	C	10	1,93 €




Halogen-Reflektorlampen

Die ErP-Richtlinie wurden im Jahr 2009 eingeführt und beinhalten das schrittweise Verbot von Glühlampen sowie neue Bestimmungen für Halogen-, Kompaktleuchtstoff-, Leuchtstoff- und Hochdruckentladungslampen. Es wird das Ziel verfolgt, bis zum Jahr 2020 den CO₂-Ausstoß in der EU um 20% zu verringern (im Vergleich zum Ausstoß des Jahres 2005).

Seit der Einführung der ErP-Richtlinie wurden die Anforderungen an Lampen schrittweise erhöht. Als Konsequenz werden alle Lampen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, im europäischen Markt verboten.


Im September 2016 trifft dieses Verbot auch Halogen-Reflektorlampen. Damit ist die Herstellung dieser Produkte verboten. Der Verkauf der sich im Umlauf befindenden Produkte ist weiterhin erlaubt. Vor diesem Hintergrund: sprechen Sie uns an!

Für eine Weile werden wir noch in der Lage sein, Ihnen Produkte aus unserem Sortiment an Halogen-Reflektorlampen anbieten zu können. Für Ihre Umrüstung: beachten Sie unser umfangreiches Sortiment an LED-Reflektorlampen, ein energieeffizienter und wartungsarmer 1:1 Ersatz für Halogen.




Vorteile LED-Lampen

LED-Lampen sind bis zu 12x haltbarer als Halogenlampen



LED-Lampen sparen Geld: Ein Austausch von 6 Halogenlampen in LED spart pro Jahr über 50 Euro Stromkosten.



LED-Lampen schonen die Umwelt: Beim Austausch von 6 Halogenlampen in LED reduzieren Sie den jährlichen CO₂-Ausstoß bereits um bis zu 209kg



Sylvania CLASSIC ECO

A55



Produkteigenschaften:


- Halogenlampe in Glühlampenform, 1:1 Austausch mit Standard Glühlampe
- Funkelndes Licht mit exzellenter Farbwiedergabe: Ra 100
- 100% dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Gewerbliche und private Beleuchtung

Alternativen:

- ToLEDo Retro A60



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Classic Eco A55						
0023840	Classic Eco A55 18W E27 240V	2800K	205 lm	D	10	4,03 €
0023481	Classic Eco A55 28W E27 240V	2800K	370 lm	D	10	4,03 €
0023767	Classic Eco A55 42W E27 240V	2800K	625 lm	D	10	4,03 €
0023134	Classic Eco A55 53W E27 240V	2800K	845 lm	D	10	4,03 €
0023138	Classic Eco A55 70W E27 240V	2800K	1190 lm	D	10	4,23 €

Kerze



Produkteigenschaften:


- Halogenlampe in Kerzenform, 1:1 Austausch mit Standard Kerzenlampe
- Geringere Wärmeentwicklung als Standard Kerzenlampen
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Klassisch nachempfundene Leuchten, z.B. Kronleuchter
- Gewerbliche und private Beleuchtungszwecke

Alternativen:

- ToLEDo Retro Kerze



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Classic Eco Kerze						
0023844	Classic Eco Kerze 18W E14 240V	2800K	205 lm	D	10	4,23 €
0023484	Classic Eco Kerze 28W E14 240V	2800K	370 lm	D	10	4,23 €
0023772	Classic Eco Kerze 42W E14 240V	2800K	625 lm	D	10	4,97 €
0023845	Classic Eco Kerze 18W E27 240V	2800K	205 lm	D	10	4,23 €
0023482	Classic Eco Kerze 28W E27 240V	2800K	370 lm	D	10	4,23 €
0023773	Classic Eco Kerze 42W E27 240V	2800K	625 lm	D	10	4,97 €

Sylvania CLASSIC ECO

Kerze gedreht



Produkteigenschaften:


- Halogenlampe in Kerzenform gedreht, 1:1 Austausch mit Standard Kerzenlampe
- Geringere Wärmeentwicklung als Standard Kerzenlampen gedreht
- 100% dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Gewerbliche und private Beleuchtung

Alternativen:

- ToLEDo Retro Kerze gedreht



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Classic Eco Kerze Gedreht						
0023846	Classic Eco Kerze gedreht 18W E14 240V	2800K	205 lm	D	10	6,97 €
0023722	Classic Eco Kerze gedreht 28W E14 240V	2800K	370 lm	D	10	6,97 €
0023456	Classic Eco Kerze gedreht 42W E14 240V	2800K	625 lm	D	10	6,97 €

Kerze Windstoß



Produkteigenschaften:


- Halogenlampe in Kerzenform Windstoß, 1:1 Austausch mit Standard Kerzenlampe Windstoß
- Funkelndes Licht mit exzellenter Farbwiedergabe Ra 100
- Sofortstart
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Klassisch nachempfundene Leuchten, z.B. Kronleuchter

Alternativen:

- ToLEDo Retro Kerze Windstoß



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Kerze Windstoß						
0023847	Classic ECO Windstoß 18W E14 240V	2800K	205 lm	D	10	6,97 €
0023731	Classic ECO Windstoß 28W E14 240V	2800K	370 lm	D	10	6,97 €

Sylvania CLASSIC ECO

Tropfen



Produkteigenschaften:

- Halogenlampe in Tropfenform, 1:1 Austausch mit Standard Tropfenlampe
- Sofortstart
- Funkelndes Licht mit exzellenter Farbwiedergabe: Ra 100
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden


Anwendungen:

- Besonders geeignet für kleine Tisch- und Wandleuchten
- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen und privaten Bereichen

Alternativen:

- ToLEDo Retro Tropfen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Classic Eco Tropfen						
0023842	Classic Eco Tropfen 18W E14 240V	2800K	205 lm	D	10	4,03 €
0023485	Classic Eco Tropfen 28W E14 240V	2800K	370 lm	D	10	4,03 €
0023777	Classic Eco Tropfen 42W E14 240V	2800K	625 lm	D	10	4,03 €
0023843	Classic Eco Tropfen 18W E27 240V	2800K	205 lm	D	10	4,03 €
0023486	Classic Eco Tropfen 28W E27 240V	2800K	370 lm	D	10	4,03 €
0023779	Classic Eco Tropfen 42W E27 240V	2800K	625 lm	D	10	4,03 €



Sylvania CLASSIC ECO

Striplight




Produkteigenschaften:

- Klassische Linienlampe in klarer Ausführung
- Brillantes Licht
- Sofortstart
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Badezimmer, Spiegel- und Küchenleuchten




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Classic Eco Striplight						
0023851	Classic Eco Striplight 50W S19 230V	2800K	775 lm	D	25	26,50 €

Röhrenlampe



Produkteigenschaften:

- Röhrenlampe in klarer Ausführung
- Xenon-Technologie
- Brillantes Licht
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Classic Eco Röhrenlampe						
0021871	Classic Eco Röhrenlampe E14 28W 240V	2800K	370 lm	D	10	6,60 €

Sylvania HI-PIN G9

Eco



UV STOP




Produkteigenschaften:

- Xenon-Technologie
- Kompakte Bauform für optimiertes Leuchtdesign
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden
- 100% dimmbar

Anwendungen:

- Downlights und Akzentleuchten
- Ideal für akzentuierte Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen in gewerblichen und privaten Bereichen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Hi-Pin G9 Eco						
0023849	Hi-Pin G9 Eco 18W G9 240V	2800K	205 lm	D	10	4,83 €
0023493	Hi-Pin G9 Eco 28W G9 240V	2800K	370 lm	D	10	4,83 €
0022845	Hi-Pin G9 Eco 42W G9 240V	2800K	625 lm	D	10	4,83 €
0022847	Hi-Pin G9 Eco 53W G9 240V	2800K	845 lm	D	10	4,83 €



Sylvania HI-SPOT ES50

Home Farbe




Produkteigenschaften:

- Patentierter spiralförmig facettierter und aluminiumbeschichteter Reflektor für eine optimale Lichtausbeute und -verteilung
- Hochvolt-Halogenlampen mit farbigem Frontglas
- Mittlere Lebensdauer: 2.500 Betriebsstunden

Anwendungen:


- Dekorative Akzentbeleuchtung, z.B. in Discos oder Bars

Art.-Nr.	Beschreibung	Lampen- ober- fläche	Lichtstärke (cd)	Energie- effizienzklasse	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Hi-Spot ES50 Home Farbe						
0021270	Hi-Spot ES50 50W GU10 25° 240V blau	Blau	30 cd	N/A	10	4,43 €
0021271	Hi-Spot ES50 50W GU10 25° 240V grün	Grün	130 cd	N/A	10	4,43 €
0021272	Hi-Spot ES50 50W GU10 25° 240V rot	Rot	225 cd	N/A	10	4,43 €
0021273	Hi-Spot ES50 50W GU10 25° 240V gelb	Gelb	550 cd	N/A	10	4,43 €



Sylvania HALOGENSTAB

DE Eco




Produkteigenschaften:

- Xenon-Technologie
- Brillantes Licht
- Patentierte Wendel
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Flutlichtbeleuchtung in Außenbereichen

	DE78	DE118
L	78	118
D	10	8



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Halogenstab DE Eco 78mm						
0021530	DE Eco 78 48W R7S 240V	2900K	750 lm	D	10	7,70 €
0021532	DE Eco 78 80W R7S 240V	2900K	1400 lm	D	10	7,70 €
0021534	DE Eco 78 120W R7S 240V	2950K	2250 lm	D	10	7,70 €
Halogenstab DE Eco 118mm						
0021714	DE Eco 118 120W R7S 240V	2950K	2250 lm	D	10	7,70 €
0021716	DE Eco 118 160W R7S 240V	3000K	3100 lm	C	10	7,70 €
0021718	DE Eco 118 230W R7S 240V	3000K	4800 lm	C	10	7,70 €
0021720	DE Eco 118 400W R7S 240V	3000K	8800 lm	C	10	7,70 €

DE Standard




Produkteigenschaften:

- Sofortstart: volle Lichtleistung ohne Aufwärmphase
- Exzellente Farbwiedergabe: Ra 100
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Flutlichtbeleuchtung in Außenbereichen

	DE189	DE254	DE331
L	189	254	331
D	12	12	12



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Halogenstab DE Standard						
0021623	DE 189 750W R7S 240V	3000K	15000 lm	C	10	11,43 €
0021625	DE 189 1000W R7S 240V	3000K	20000 lm	C	10	11,43 €
0021628	DE 254 1500W R7S 240V	3000K	33000 lm	C	10	14,30 €
0021629	DE 331 2000W R7S 230V	3000K	44000 lm	C	10	22,90 €

Sylvania HALOGENLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

PAR56 Swimming Pool



Produkteigenschaften:

- Niedervolt (12V) aus Sicherheitsgründen
- Hitzebeständiges Glas
- Stabile und erschütterungssichere Bauweise


Anwendungen:

- Schwimmbäder, Swimming Pools, Brunnen

Hinweis:

- Hoher Betriebsstrom (25A)

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstärke (cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
PAR56 Swimming Pool						
9061532	PAR56 300W 12V	2850K	12000 cd	N/A	12	26,40 €





Sylvania REFLEKTORLAMPEN

PAR38 Farbe




Produkteigenschaften:

- Lampen aus hitzebeständigem Borosilikatglas
- Farbiges Frontglas
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Akzentbeleuchtung und Spezialeffekte, z.B. in Bars und Diskotheken



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur in Kelvin (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Reflektorlampen PAR38 Farbe						
0019650	Reflektor PAR 38 80W E27 240V blau	Blau	-	N/A	10	13,86 €
0019651	Reflektor PAR 38 80W E27 240V grün	Grün	-	N/A	10	13,86 €
0019652	Reflektor PAR 38 80W E27 240V rot	Rot	-	N/A	10	13,86 €
0019653	Reflektor PAR 38 80W E27 240V gelb	Gelb	-	N/A	10	13,86 €

Glühlampen

Sylvania BIRNEN- UND RÖHRENLAMPEN

Birnenlampen




Produkteigenschaften:

- Lampen mit kleinen Abmessungen
- Kryptongas sorgt für eine größere Lichtleistung
- Mittlere Lebensdauer: 1.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Kleine Leuchten, z.B. Möbeleinbauleuchten, Vitrinenbeleuchtung, Backofen und Kühlschrank



Birnenlampen	15W	25W
L	63	63
D	28	28
Backofenlampe	15W	
L	63	
D	28	
Kühlschranklampe	15W	
L	55	
D	22	

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Birnenlampen						
0008100	Birne 15W E14 240V klar	2500K	100 lm	E	10	8,05 €
0008120	Birne 25W E14 240V klar	2500K	225 lm	E	10	8,05 €
Backofenlampen (bis 300°C)						
0008072	Pigmy Backofenlampe Birne 15W E14 240V klar	2500K	105 lm	E	10	6,45 €
Kühlschranklampe						
0007339	Pigmy Kühlschranklampe Birne 15W E14 230V klar	2500K	110 lm	E	10	4,70 €

Röhrenlampen




Produkteigenschaften:

- Lampen mit kleinen Abmessungen
- Kryptongas sorgt für eine größere Lichtleistung
- Mittlere Lebensdauer: 1.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Kleine Leuchten, z.B. Möbeleinbauleuchten, Vitrinenbeleuchtung



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Röhrenlampe						
0007351	Röhre 25W E14 240V klar	2500K	240 lm	E	10	8,05 €



Sylvania CMI LAMPEN

Relumina




Produkteigenschaften:

- Direkte 1:1 Nachrüst-Lösung für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (Verbot gemäß ErP-Richtlinien in 28 EU-Ländern seit 04.2015)
- Hocheffizient - bis zu 88 lm/W
- Höherer Leuchtenwirkungsgrad bei besserer Farbkonsistenz im Vergleich zu Qucksilberdampf-Hochdrucklampen
- Mittlere Lebensdauer von 22.000 Betriebsstunden


Anwendungen:

- Straßen- und Industriebeleuchtung im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Relumina						
0020240	Relumina E27 50W	3000K	4500 lm	A	10	142,80 €
0020241	Relumina E27 80W	3000K	7500 lm	A+	10	155,04 €
0020242	Relumina E40 150W	3000K	15000 lm	A+	10	auf Anfrage

CMI-T Standard




Produkteigenschaften:

- Einteiliger Keramikbrenner
- Exzellente Lichtstromstabilität
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Sehr hohe Lichtausbeute
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden

Anwendungen:

- Alle Anwendungen, bei denen eine naturgetreue Farbwiedergabe wichtig ist
- Downlights und Strahler


G12	35W	70W	150W
L	90	90	100
D	20	20	20



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
CMI-T Standard						
0020365	CMI-T 35W WDL 3000K UVS G12	3000K	3750 lm	A+	12	40,00 €
0020367	CMI-T 35W NDL 4200K UVS G12	4200K	3750 lm	A+	12	40,00 €
0020369	CMI-T 70W WDL 3000K UVS G12	3000K	6700 lm	A+	12	40,00 €
0020371	CMI-T 70W NDL 4200K UVS G12	4200K	6700 lm	A+	12	40,00 €
0020375	CMI-T 150W WDL 3000K UVS G12	3000K	13800 lm	A+	12	42,44 €
0020376	CMI-T 150W NDL 4200K UVS G12	4200K	13800 lm	A+	12	42,44 €

Sylvania CMI LAMPEN

CMI-TC Standard



Produkteigenschaften:

- Einteiliger Keramikbrenner
- Exzellente Lichtstromstabilität
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Sehr hohe Lichtausbeute
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden

Anwendungen:


- Alle Anwendungen, bei denen eine naturgetreue Farbwiedergabe wichtig ist
- Downlights und Strahler

G8,5	35W	70W
L	85	85
D	17	17



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
CMI-TC Standard						
0020366	CMI-TC 35W WDL 3000K UVS G8,5	3000K	3750 lm	A+	12	40,00 €
0020368	CMI-TC 35W NDL 4200K UVS G8,5	4200K	3750 lm	A+	12	40,00 €
0020370	CMI-TC 70W WDL 3000K UVS G8,5	3000K	6700 lm	A+	12	40,00 €
0020374	CMI-TC 70W NDL 4200K UVS G8,5	4200K	6700 lm	A+	12	40,00 €

CMI-TD Standard



Produkteigenschaften:

- Einteiliger Keramikbrenner
- Exzellente Lichtstromstabilität
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Sehr hohe Lichtausbeute
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden

RX7s	70W	150W
L	118	135
D	22	25



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
CMI-TC Standard						
0020372	CMI-TD 70W WDL 3000K UVS Rx7s	3000K	6500 lm	A+	12	44,52 €
0020373	CMI-TD 70W NDL 4200K UVS Rx7s	4200K	6300 lm	A+	12	44,52 €
0020377	CMI-TD 150W WDL 3000K UVS Rx7s	3000K	13700 lm	A+	12	48,76 €
0020378	CMI-TD 150W NDL 4200K UVS Rx7s	4200K	13000 lm	A+	12	48,76 €

Sylvania CMI LAMPEN

CMI-T Superia




Produkteigenschaften:

- Einteiliger Keramikbrenner
- Sehr gute Farbwiedergabe: Ra > 90
- Schneller Hochlauf
- Stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer
- Mittlere Lebensdauer: 18.000 Betriebsstunden (außer 70W NDL)
15.000 Betriebsstunden (70W NDL)

Anwendungen:

- Alle Anwendungen, bei denen eine naturgetreue Farbwiedergabe sehr wichtig ist
- Downlights und Strahler

G12	35W	50W	70W	150W
L	90	90	90	100
D	20	20	20	20



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
CMI-T Superia						
0020300	CMI-T Superia 35W WDL 3000K UVS G12	3000K	4000 lm	A+	12	59,16 €
0020290	CMI-T Superia 35W NDL 4200K UVS G12	4200K	4000 lm	A+	12	59,16 €
0020293	CMI-T Superia 50W WDL 3000K UVS G12	3000K	5000 lm	A+	12	59,16 €
0020301	CMI-T Superia 70W WDL 3000K UVS G12	3000K	7300 lm	A+	12	59,16 €
0020305	CMI-T Superia 70W NDL 4200K UVS G12	4200K	7300 lm	A+	12	59,16 €
0020302	CMI-T Superia 150W WDL 3000K UVS G12	3000K	13700 lm	A+	12	69,36 €
0020306	CMI-T Superia 150W NDL 4200K UVS G12	4200K	13700 lm	A+	12	69,36 €

Sylvania CMI LAMPEN


CMI-TD Superia



Produkteigenschaften:

- Einteiliger Keramikbrenner
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Schneller Hochlauf
- Stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer
- Mittlere Lebensdauer: 18.000 Betriebsstunden (außer 70W NDL)
15.000 Betriebsstunden (70W NDL)

RX7s	70W	150W
L	118	135
D	22	25



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
CMI-TD Superia						
0020307	CMI-TD Superia 70W WDL 3000K UVS Rx7s	3000K	7000 lm	A+	12	73,44 €
0020308	CMI-TD Superia 70W NDL 4200K UVS Rx7s	4200K	6800 lm	A+	12	73,44 €
0020309	CMI-TD Superia 150W WDL 3000K UVS Rx7s	3000K	14000 lm	A+	12	77,52 €
0020310	CMI-TD Superia 150W NDL 4200K UVS Rx7s	4200K	13000 lm	A+	12	77,52 €

CMI-TC Superia



Produkteigenschaften:

- Einteiliger Keramikbrenner
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Schneller Hochlauf
- Stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer
- Mittlere Lebensdauer: 18.000 Betriebsstunden (außer 70W NDL)
15.000 Betriebsstunden (70W NDL)

Anwendungen:

- Alle Anwendungen, bei denen eine naturgetreue Farbwiedergabe sehr wichtig ist
- Downlights und Strahler

G8,5	35W	50W	70W
L	85	85	85
D	17	17	17



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
CMI-TC Superia						
0020303	CMI-TC Superia 35W WDL 3000K UVS G8,5	3000K	4000 lm	A+	12	69,36 €
0020291	CMI-TC Superia 35W NDL 4200K UVS G8,5	4200K	3800 lm	A+	12	69,36 €
0020294	CMI-TC Superia 50W WDL 3000K UVS G8,5	3000K	5000 lm	A+	12	69,36 €
0020304	CMI-TC Superia 70W WDL 3000K UVS G8,5	3000K	7300 lm	A+	12	69,36 €
0020292	CMI-TC Superia 70W NDL 4200K UVS G8,5	4200K	7000 lm	A+	12	69,36 €

Sylvania CMI LAMPEN

CMI-TT Superia






Produkteigenschaften:

- Einteiliger Keramikbrenner
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Schneller Hochlauf
- Stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer
- Mittlere Lebensdauer: 20.000 Betriebsstunden (50W und 70W)
- 24.000 Betriebsstunden (100W und 150W)
- E27 / E40 Sockel als Retrofit für Natriumdampf-Hochdrucklampen
- Weißes Licht

Anwendungen:

- Straßenbeleuchtung und Anstrahlungen;
als Ersatz für gelbleuchtende
Natriumdampf-Hochdrucklampen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
CMI-TT Superia						
0020379	CMI-TT Superia 50W WDL/UVS E27	3300K	5000 lm	A+	1	89,96 €
0020380	CMI-TT Superia 70W WDL/UVS E27	3200K	7400 lm	A+	1	89,96 €
0020381	CMI-TT Superia 100W WDL/UVS E40	3000K	10800 lm	A+	1	97,24 €
0020382	CMI-TT Superia 150W WDL/UVS E40	3300K	15000 lm	A+	1	97,24 €



Sylvania BRITESPOT

ES50 / ESD50 Superia



Produkteigenschaften:



- Kompakte Halogen-Metaldampf Lampe in Reflektorform
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Quarzbrenner
- Stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer
- Mittlere Lebensdauer: 6.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Downlights und Strahler

Hinweis:

- Nur in Verwendung mit von Sylvania freigegebenen Vorschaltgeräten



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
BriteSpot Superia ES50 / ESD50						
0020272	BriteSpot Superia ES50 35W GX10 24°	3000K	1950 lm / 7000 cd	A	15	96,00 €
0020270	BriteSpot Superia ES50 35W GX10 38°	3000K	1850 lm / 4000 cd	A	15	96,00 €
0020271	BriteSpot Superia ES50 35W GX10 60°	3000K	1850 lm / 2000 cd	A	15	96,00 €
0020273	BriteSpot Superia ESD50 35W GX10 24°	3000K	1950 lm / 7000 cd	A	15	97,72 €
0020274	BriteSpot Superia ESD50 35W GX10 38°	3000K	1850 lm / 4000 cd	A	15	97,72 €
0020275	BriteSpot Superia ESD50 35W GX10 60°	3000K	1850 lm / 2000 cd	A	15	97,72 €

Sylvania BRITESPOT

ES111 / ESD111 Superia



Produkteigenschaften:


- Quarzbrenner und sehr gute Farbwiedergabe: Ra 90
- Hohe Lichtausbeute dank des großen Reflektors
- Blendschutz
- Stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer
- Mittlere Lebensdauer: 6.000 Betriebsstunden

Anwendungen:




- Downlights und Strahler
- Ideal für Spezialeffekte und Akzentbeleuchtung

Hinweis:

- Nur in Verwendung mit von Sylvania freigegebenen Vorschaltgeräten




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom / Lichtstärke (lm (90°) / cd)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
BriteSpot ES111 / ESD111 Superia						
0020200	BriteSpot ES111 Superia 35W GX10 8°	3000K	1950 lm / 40000 cd	A	15	110,08 €
0020201	BriteSpot ES111 Superia 35W GX10 24°	3000K	1800 lm / 10000 cd	A	15	110,08 €
0020202	BriteSpot ES111 Superia 35W GX10 45°	3000K	1750 lm / 3500 cd	A	15	110,08 €
0020207	BriteSpot ESD111 Superia 70W GX10 24°	3000K	3850 lm / 20000 cd	A	15	187,56 €
0020208	BriteSpot ESD111 Superia 70W GX10 45°	3000K	3600 lm / 7000 cd	A	15	195,56 €



Sylvania HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN

HSI-TD Superia




Produkteigenschaften:

- Halogen-Metall dampflampe mit kompaktem Hochleistungsbrenner
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Quarzbrenner
- Mittlere Lebensdauer: 9.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Wirtschaftliche Flutlichtbeleuchtung

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
HSI-TD Superia						
0020231	HSI-TD Superia 70W ND L UVS Rx7s klar	4200K	5800 lm	A	10	38,24 €
0020230	HSI-TD Superia 70W WDL UVS Rx7s klar	3000K	5500 lm	A	10	38,24 €
0020234	HSI-TD Superia 70W D UVS Rx7s klar	5600K	5400 lm	A	10	38,24 €
0020233	HSI-TD Superia 150W ND L UVS Rx7s klar	4200K	11250 lm	A	10	38,24 €
0020232	HSI-TD Superia 150W WDL UVS Rx7s klar	3000K	12500 lm	A	10	38,24 €
0020235	HSI-TD Superia 150W D UVS Rx7s klar	5200K	11000 lm	A	10	38,24 €
0021036	HSI-TD Superia 250W WDL UVS Fc2 klar	3200K	20000 lm	A	10	108,28 €
0021037	HSI-TD Superia 250W ND L UVS Fc2 klar	4200K	20000 lm	A	10	108,28 €
0021047	HSI-TD Superia 250W D UVS Fc2 klar	5200K	18000 lm	A	10	108,28 €



Sylvania HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN

HSI-MP Superia




Produkteigenschaften:

- Halogen-Metaldampflampen, speziell für offene Leuchten
- Farbwiedergabe: Ra > 70
- Quarzbrenner
- Stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer
- Mittlere Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Ideal für große Gebäude, z.B. Hallen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
HSI-MP Superia						
0020810	HSI-MP Superia 70W E27 klar	3000K	5500 lm	A	12	96,52 €
0020811	HSI-MP Superia 70W E27 matt	2900K	5200 lm	A	12	96,52 €
0020812	HSI-MP Superia 70W E27 klar	4000K	5800 lm	A	12	96,52 €
0020813	HSI-MP Superia 70W E27 matt	3800K	5500 lm	A	12	96,52 €
0020820	HSI-MP Superia 100W E27 klar	3000K	8500 lm	A	12	96,52 €
0020821	HSI-MP Superia 100W E27 matt	2900K	7900 lm	A	12	96,52 €
0020822	HSI-MP Superia 100W E27 klar	4000K	8500 lm	A	12	96,52 €
0020823	HSI-MP Superia 100W E27 matt	3800K	8100 lm	A	12	96,52 €
0020830	HSI-MP Superia 150W E27 klar	3000K	13000 lm	A+	12	100,56 €
0020831	HSI-MP Superia 150W E27 matt	2900K	12500 lm	A	12	100,56 €
0020832	HSI-MP Superia 150W E27 klar	4000K	13000 lm	A+	12	100,56 €
0020833	HSI-MP Superia 150W E27 matt	3800K	12500 lm	A	12	100,56 €



Sylvania HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN

HSI-SX / HSI-TSX BriteLux



Produkteigenschaften:

- Alternative zur Natriumdampfampe mit weißem Licht
- Farbwiedergabe: Ra > 60
- Quarzbrenner
- Betrieb an Natriumdampf-Betriebsgeräten


Anwendungen:

- Hallentiefstrahler und Strahler

Hinweis:

- P = auch für offene Leuchten

HSI-SX	250W	400W
L	227	290
D	90	120
HSI-TSX	250W	400W
L	260	270
D	48	63



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
HSI-SX BriteLux						
0020772	HSI-SX BriteLux 250W E40 klar	4100K	23500 lm	A+	12	110,52 €
0020776	HSI-SX BriteLux 250W E40 klar P	4500K	21000 lm	A	12	130,48 €
0020771	HSI-SX BriteLux 250W E40 matt	3800K	22300 lm	A	12	110,52 €
0020775	HSI-SX BriteLux 250W E40 matt P	4200K	20000 lm	A	12	130,48 €
0020774	HSI-SX BriteLux 400W E40 klar P	4300K	42000 lm	A+	6	133,88 €
0020773	HSI-SX BriteLux 400W E40 matt P	4200K	40000 lm	A+	6	133,88 €
HSI-TSX BriteLux						
0024407	HSI-TSX BriteLux 250W E40 klar	4200K	21000 lm	A	12	120,48 €
0024409	HSI-TSX BriteLux 400W E40 klar	4200K	40000 lm	A+	12	131,40 €

HSI-HX




Produkteigenschaften:

- Alternative zur Quecksilberdampfampe
- Farbwiedergabe: Ra > 60
- Quarzbrenner
- Betrieb an Quecksilberdampf-Vorschaltgeräten und entsprechendem Zündgerät (max. 1 kV)

Anwendungen:

- Hallentiefstrahler und Strahler

HSI-HX	250W	400W
L	227	290
D	90	120



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
HSI-HX						
0020346	HSI-HX 250W E40 matt	4500K	21000 lm	A	12	52,32 €
0020347	HSI-HX 400W E40 matt	4200K	35000 lm	A+	12	65,48 €

Sylvania HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN

HSI-HX / HSI-THX Superia




Produkteigenschaften:

- Farbwiedergabe: Ra > 60
- Quarzbrenner
- Betrieb an Quecksilberdampf-Vorschaltgeräten und entsprechendem Zündgerät (max. 1 kV)
- Ausführung mit internem Zünder erhältlich

HSI-HX	250W	400W
L	227	290
D	90	120
HSI-THX	250W	400W
L	260	270
D	48	63

Anwendungen:

- Hallentiefstrahler und Strahler



Entladungslampen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
HSI-HX Superia						
0020357	HSI-HX Superia 250W E40 klar	4500K	23000 lm	A+	12	122,80 €
0020355	HSI-HX Superia 250W E40 matt	3800K	21000 lm	A+	12	122,80 €
0020353	HSI-HX Superia 400W E40 klar	4500K	37000 lm	A+	12	131,60 €
0020350	HSI-HX Superia 400W E40 matt	3800K	35200 lm	A+	12	131,60 €
0020351	HSI-HX 400W E40 matt INTERNER ZÜNDER	3800K	35200 lm	A+	12	140,36 €
HSI-THX						
0020394	HSI-THX Superia 250W E40 klar	4500K	20000 lm	A	12	122,80 €
0020546	HSI-THX Superia 400W E40 klar	4200K	36000 lm	A+	12	131,60 €

HSI-T Daylight




Produkteigenschaften:

- Hohe Lichtausbeute
- Sehr gute Farbwiedergabe: Ra > 90
- Quarzbrenner
- Mittlere Lebensdauer: 14.500 Betriebsstunden
- Betrieb an Natriumdampf-Betriebsgeräten

Anwendungen:

- Beleuchtung von Tankstellen, Sportplätzen, Parkplätzen usw.


HSI-T Daylight	250W	400W
L	257	285
D	48	63



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
HSI-T Daylight						
0020530	HSI-T 250W Daylight E40 klar	5300K	20000 lm	A	12	114,04 €
0020531	HSI-T 400W Daylight E40 klar	6100K	32000 lm	A	12	122,80 €

Sylvania HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN

HSI-T Superia




Produkteigenschaften:

- Hohe Lichtausbeute
- Sehr gute Farbwiedergabe: Ra > 60
- Quarzbrenner
- Betrieb an Quecksilberdampf-Vorschaltgeräten und entsprechendem Zündgerät (max. 1 kV)
- Ausführung mit internem Zünder erhältlich
- Mittlere Lebensdauer: 7.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Beleuchtung von Tankstellen, Sportplätzen, Parkplätzen usw.

HSI-T	1000W	2000W
L	382	430
D	66	102




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
----------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------	-----------	-----------------

HSI-T Superia

0020533	HSI-T Superia 2000W E40 380V klar	4000K	200000 lm	A+	1	545,40 €
0020540	HSI-T Superia 2000W S/I E40 380V klar INTERNER ZÜNDER	4000K	200000 lm	A+	1	545,40 €

HSI-TD Superia




Produkteigenschaften:

- Hohe Lichtausbeute
- Sehr gute Farbwiedergabe: Ra > 90
- Quarzbrenner
- Mittlere Lebensdauer: 1000W: 6.000; 2000W: 4.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Beleuchtung bei Filmaufnahmen in Stadien und Arenen
- Außenbeleuchtung von Parkplätzen, Tankstellen, Bahnhofs- und Hafenanlagen, etc.




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
----------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------------	-----------	-----------------

HSI-TD Superia

0020349	HSI-TD Superia 1000W Daylight klar Kabel	5900K	90000 lm	A+	1	386,00 €
0020339	HSI-TD Superia 2000W Daylight klar Kabel	5900K	200000 lm	A+	1	411,44 €

Sylvania HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

HSI-TD AquaArc



Produkteigenschaften:

- Farbtemperatur ist dem tropischen Lichtspektrum nachempfunden
- Hohe Farbstabilität über die gesamte Lebensdauer
- Fördert das Wachstum von Korallen und Wasserpflanzen durch naturnahe Rot- und Blauanteile im Lichtspektrum
- Hervorragende Lichtleistung und Farbwiedergabe: bringt Fische, Wasserpflanzen und Korallen optimal zur Geltung
- Mittlere Lebensdauer: 9.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Süß- und Meeresaquarien

Hinweis:


- Lampe emittiert UV-Strahlung in einer erhöhten Konzentration; Bestrahlung von Haut und Augen vermeiden; nicht geeignet als Bräunungslampe bzw. für allgemeine Beleuchtungszwecke
- Bitte beiliegende Gebrauchsanweisung beachten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
----------	--------------	-----------------------	--------------------	---------------------------------	--------------	--------------------


HSI-TD AquaArc

0021050	HSI-TD AquaArc 250W Rx7s klar	9000K	14000 lm	N/A	10	116,86 €
----------------	-------------------------------	-------	----------	-----	----	-----------------

HSI-TD	250W
L	162
D	28



HSI-TD CoralArc



Produkteigenschaften:

- Simulation der Lichtverhältnisse in Korallenriffen durch aktinisch blaues Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 20.000 Kelvin
- Natürliche Farbwiedergabe von Korallen
- Fördert das Wachstum von Korallen und Evertabrata (wirbellosen Tieren) durch unterstützendes Wachstum von Zooxanthelle-Algen
- Mittlere Lebensdauer: 9.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Meerwasseraquarien

Hinweis:


- Lampe emittiert UV-Strahlung in einer erhöhten Konzentration; Bestrahlung von Haut und Augen vermeiden; nicht geeignet als Bräunungslampe bzw. für allgemeine Beleuchtungszwecke
- Bitte beiliegende Gebrauchsanweisung beachten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
----------	--------------	-----------------------	--------------------	---------------------------------	--------------	--------------------

HSI-TD CoralArc

0021029	HSI-TD CoralArc 250W Fc2 klar	20000K	8000 lm	N/A	10	116,86 €
----------------	-------------------------------	--------	---------	-----	----	-----------------

HSI-TD	250W
L	162
D	28



Sylvania HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

BriteArc



Produkteigenschaften:

- Kompakte Halogen-Metalldampflampe
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 78lm/W
- Sehr gute Farbwiedergabe: Ra 90
- Mittlere Lebensdauer: 8.000 Betriebsstunden (70W und 150W)
1.250 Betriebsstunden (250W)

Anwendungen:


- Bühnen-, Show- und Diskothekenbeleuchtung

Hinweis:

- Nur für geschlossene Leuchten geeignet

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energie- effizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
BriteArc						
0023982	BriteArc 70W SE T G12	6000K	5500 lm	N/A	1	105,69 €
0023978	BriteArc 150W SE T G12	6000K	10000 lm	N/A	1	131,14 €
0023814	BriteArc 250W SE T G12	5900K	18000 lm	N/A	1	166,63 €

BA SE T	70W	150W	250W
L	108	108	108
D	20	23	23



Sylvania NATRIUMDAMPFLAMPEN

SHP / SHP-T Basic Plus



Produkteigenschaften:

- Patentierte Zündhilfe für zuverlässigen Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
- Effiziente Basic Plus Natriumdampflampen
- Mittlere Lebensdauer: 28.000 Betriebsstunden (SHP)
28.000 Betriebsstunden (SHP-T 70W und 100W)
32.000 Betriebsstunden (SHP-T 150W, 250W und 400W)


Anwendungen:

- Straßen-, Tunnel- und Industriebeleuchtung

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
SHP Basic Plus						
0020841	SHP Basic Plus 70W E27 matt	2000K	6040 lm	A	12	24,60 €
0020839	SHP Basic Plus 100W E40 matt	2000K	9500 lm	A	12	26,48 €
0020842	SHP Basic Plus 150W E40 matt	2000K	16000 lm	A+	12	28,16 €
0020843	SHP Basic Plus 250W E40 matt	2000K	29000 lm	A+	12	32,24 €
0020844	SHP Basic Plus 400W E40 matt	2000K	51300 lm	A+	12	38,28 €
SHP-T Basic Plus						
0020846	SHP-T Basic Plus 70W E27 klar	2000K	6500 lm	A+	40	22,20 €
0020838	SHP-T Basic Plus 100W E40 klar	2000K	10000 lm	A+	12	23,76 €
0020847	SHP-T Basic Plus 150W E40 klar	2000K	17000 lm	A+	12	25,32 €
0020848	SHP-T Basic Plus 250W E40 klar	2000K	33000 lm	A+	12	28,16 €
0020849	SHP-T Basic Plus 400W E40 klar	2000K	55000 lm	A+	12	32,24 €

SHP	70W	100W	150W	250W	400W
L	165	178	227	227	292
D	72	78	91	91	122

SHP-T	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	211	211	260	292
D	39	48	48	48	48



Sylvania NATRIUMDAMPFLAMPEN

SHP / SHP-T Standard



Produkteigenschaften:

- Patentierte Zündhilfe für zuverlässigen Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
- Effiziente Standard-Natriumdampflampen
- Mittlere Lebensdauer: 24.000 Betriebsstunden (SHP und SHP-T), 18.000 Betriebsstunden (SHP-T 1000W),


Anwendungen:

- Straßen-, Tunnel- und Industriebeleuchtung

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
SHP Standard						
0020554	SHP Standard 50W E27 matt	2050K	3600 lm	A	1	40,44 €
0020555	SHP Standard 70W E27 matt	2050K	5900 lm	A	1	40,44 €
0020481	SHP Standard 250W E40 matt	2050K	29000 lm	A+	1	62,16 €
0020484	SHP Standard 400W E40 matt	2050K	51000 lm	A+	1	62,16 €
SHP-T Standard						
0020455	SHP-T Standard 50W E27 klar	2050K	4100 lm	A	1	53,20 €
0020457	SHP-T Standard 70W E27 klar	2050K	6300 lm	A+	1	53,20 €
0020482	SHP-T Standard 250W E40 klar	2050K	31000 lm	A+	1	86,12 €
0020485	SHP-T Standard 400W E40 klar	2050K	51000 lm	A+	1	95,04 €
0020504	SHP-T Standard 1000W E40 klar	2050K	130000 lm	A+	1	318,55 €

SHP	50W	70W	250W	400W
L	165	165	227	292
D	72	72	91	122

SHP-T	50W	70W	250W	400W	1000W
L	156	156	260	292	400
D	39	39	48	48	68



Sylvania NATRIUMDAMPFLAMPEN

SHP-S / SHP-TS Super



Produkteigenschaften:

- Patentierte Zündhilfe für zuverlässigen Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
- Höherer Xenondruck erhöht Lichtausbeute auf bis zu 150 lm/W
- Betriebsdauer von 4 Jahren in der Straßenbeleuchtung und Lichtstromerhalt von 95% am Lebensdauerende
- Mittlere Lebensdauer: ¹ - 25.000, ² - 24.000, ³ - 30.000, ⁴ - 32.000 Betriebsstunden


Anwendungen:

- Straßen-, Tunnel- und Industriebeleuchtung

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
SHP-S Super						
0020448	SHP-S Super 35W E27 matt ¹	2050K	2000 lm	B	1	46,76 €
0020688	SHP-S Super 50W E27 matt ²	2050K	3700 lm	A	1	46,76 €
0020690	SHP-S Super 70W E27 matt ³	2050K	6200 lm	A+	1	46,76 €
0020692	SHP-S Super 100W E40 matt ³	2050K	10000 lm	A+	1	46,76 €
0020693	SHP-S Super 150W E40 matt ⁴	2050K	17000 lm	A+	1	54,28 €
0020715	SHP-S Super 250W E40 matt ⁴	2050K	31000 lm	A+	12	75,52 €
0020716	SHP-S Super 400W E40 matt ⁴	2050K	54000 lm	A++	12	70,16 €
SHP-TS Super						
0020326	SHP-TS Super 35W E27 klar ¹	2050K	2100lm	B	1	46,76 €
0020687	SHP-TS Super 50W E27 klar ²	2050K	4200 lm	A	1	46,76 €
0020678	SHP-TS Super 70W E27 klar ³	2050K	6800 lm	A+	1	46,76 €
0020686	SHP-TS Super 100W E40 klar ³	2050K	10700 lm	A+	1	46,76 €
0020685	SHP-TS Super 150W E40 klar ⁴	2050K	18000 lm	A+	12	54,28 €
0020713	SHP-TS Super 250W E40 klar ⁴	2050K	33400 lm	A++	12	75,52 €
0020714	SHP-TS Super 400W E40 klar ⁴	2050K	56500 lm	A++	12	70,16 €
0020805	SHP-TS Super 600W E40 klar ²	2050K	90000 lm	A++	1	98,40 €

SHP-S	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	165	165	165	186	227	227	292
D	72	72	72	78	91	91	122

SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W	600W
L	156	156	156	211	211	260	292	292
D	39	39	39	48	48	48	48	48



Sylvania NATRIUMDAMPFLAMPEN

SHP-S / SHP-TS TwinArc



Produkteigenschaften:

- Natriumdampflampen mit Zwei-Brenner-System
- Sofortige Wiederzündung nach Stromausfall
- Patentierte Zündhilfe für zuverlässigen Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
- Betriebsdauer von 6 Jahren in der Straßenbeleuchtung bei einem Lichtstromerhalt von über 95% am Lebensdauerende
- Mittlere Lebensdauer: ¹ - 40.000, ² - 55.000, ³ - 20.000 Betriebsstunden


Anwendungen:

- Straßen-, Tunnel- und Industriebeleuchtung, Flughäfen

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
SHP-S TwinArc						
0020720	SHP-S TwinArc 35W E27 matt ¹	2050K	2000 lm	B	40	71,06 €
0020717	SHP-S TwinArc 50W E27 matt ¹	2050K	3600 lm	A	40	66,56 €
0020719	SHP-S TwinArc 70W E27 matt ²	2050K	6000 lm	A+	40	66,56 €
0020726	SHP-S TwinArc 100W E27 matt ²	2050K	9500 lm	A+	1	77,44 €
0020725	SHP-S TwinArc 100W E40 matt ²	2050K	9500 lm	A+	40	77,44 €
0020740	SHP-S TwinArc 150W E27 matt ²	2050K	15500 lm	A+	1	82,92 €
0020742	SHP-S TwinArc 250W E27 matt ²	2050K	30000 lm	A+	1	99,24 €
0020744	SHP-S TwinArc 400W E27 matt ²	2050K	52500 lm	A+	1	123,28 €
SHP-TS TwinArc						
0020712	SHP-TS TwinArc 50W E27 klar ¹	2050K	4000 lm	A	40	67,68 €
0020718	SHP-TS TwinArc 70W E27 klar ²	2050K	6500 lm	A+	40	66,56 €
0020724	SHP-TS TwinArc 100W E40 klar ²	2050K	10000 lm	A+	12	77,44 €
0020739	SHP-TS TwinArc 150W E40 klar ²	2050K	17000 lm	A+	1	82,92 €
0020741	SHP-TS TwinArc 250W E40 klar ²	2050K	32000 lm	A+	1	99,24 €
0020743	SHP-TS TwinArc 400W E40 klar ²	2050K	55000 lm	A++	12	123,28 €
0020748	SHP-TS TwinArc 1000W SBY E40 klar ³	2050K	130000 lm	A+	1	502,96 €

SHP-S	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	165	165	165	186	227	227	292
D	72	72	72	78	91	91	122

SHP-TS	50W	70W	100W	150W	250W	400W	1000W
L	156	156	211	211	260	292	400
D	39	39	48	48	48	48	68



Sylvania NATRIUMDAMPFLAMPEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

SHP-TS GroLux




Produkteigenschaften:

- Natriumdampfampe mit einem speziell auf Pflanzenwachstum abgestimmten Lichtspektrum
- Patentierter Brenner für höchste photometrische Leistung
- Patentierte Zündhilfe für zuverlässigen Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
- Lichtstromerhalt von 95% am Lebensdauerende
- Mittlere Lebensdauer: 26.000 Betriebsstunden

Anwendungen:

- Gärtnereien, Gewächshäuser

SHP-TS GroLux	250W	400W	600W
L	260	292	292
D	48	48	48



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
SHP-TS GroLux						
0020819	SHP-TS 250W GroLux E40 klar	2050K	34000 lm	A+	1	63,64 €
0020807	SHP-TS 400W GroLux E40 klar	2050K	58000 lm	A++	12	63,64 €
0020808	SHP-TS 600W GroLux E40 klar	2050K	90000 lm	A++	12	98,52 €
0020809	SHP-TS 600W GroLux E40 400V klar	1950K	88000 lm	A++	1	98,52 €

SHP-TS GroXpress




Produkteigenschaften:

- Natriumdampfampe mit einem speziell auf Pflanzenwachstum abgestimmten Lichtspektrum
- Lichtstromerhalt von 86% am Ende der Lebensdauer
- Mittlere Lebensdauer von 24.000 Stunden

Anwendungen:


- Gärtnereien, Gewächshäuser

SHP-TS GroXpress	250W	400W	600W
L	260	292	292
D	48	48	48



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
SHP-TS GroLux						
0020816	SHP-TS GroXpress E40 250W klar	2000K	33000 lm	A++	12	36,96 €
0020817	SHP-TS GroXpress E40 400W klar	2000K	55000 lm	A++	12	42,96 €
0020818	SHP-TS GroXpress E40 600W klar	2050K	90000 lm	A++	1	67,00 €

SYLVANIA



BETRIEBSGERÄTE &
LICHTMANAGEMENTSYSTEME

by **FEILO SYLVANIA**

Sylvania LICHTMANAGEMENTSYSTEME

PIR-Sensoren zur Deckenmontage



Produkteigenschaften:

- Präsenz-/Abwesenheitserkennung und Schaltung mit Helligkeitserkennung und Dimmfunktion
- Einstellbare Zeitverzögerung (10 Sek. bis 30 Min.)
- Deckt bei 2,8 m Installationshöhe einen Umkreis von 7 m ab
- Version mit Schutzart IP55 für feuchte Umgebungen
- DALI- oder 1-10V-Dimmfunktion

Anwendungen:

- Ideal für Installationen mit niedrigen Deckenhohlräumen, in Klassenzimmern, Waschräumen, Konferenzräumen

Hinweis:

- Schaltsensoren können für größere Bereiche parallel geschaltet werden, z. B. in L-förmigen Fluren

Art.-Nr.	Beschreibung	Zeitverzögerung	VPE	Bruttopreis (€)
0041540	PIR-Sensor zur Deckenmontage, IR + Lux	10 Sek. bis 99 Min.	1	125,00 €
0041541	PIR-Sensor zur Deckenmontage, IR + Lux, IP55	10 Sek. bis 99 Min.	1	135,00 €
0041542	PIR-Sensor zur Deckenmontage, IR + Lux, DALI	10 Sek. bis 99 Min.	1	145,00 €
0041543	PIR-Sensor zur Deckenmontage, IR + Lux, 1-10V	10 Sek. bis 99 Min.	1	145,00 €

Sylvania LICHTMANAGEMENTSYSTEME

Mikrowellensensoren zur Wand-/Deckenmontage



Produkteigenschaften:

- Bis zu 30 m Erkennungsreichweite
- Einstellbare Zeitverzögerung (15 Sek. bis 30 Min.)
- Hält Last bis die Person nicht mehr registriert wird
- Schutzart IP66 verfügbar

Anwendungen:

- Ideal für Installationen in weitläufigen Bereichen, Klassenzimmern, Korridoren und Treppenhäusern

Hinweis:

- Mehrere Geräte können zur Abdeckung größerer Bereiche, wie z. B. L-förmige Flure, parallel geschaltet werden

Art.-Nr.	Beschreibung	Zeitverzögerung	VPE	Bruttopreis (€)
0041571	Mikrowellensensor zur Wandmontage, Lux	15 Sek. bis 30 Min.	1	243,00 €
0041573	Mikrowellensensor zur Wandmontage, Lux, IP66	15 Sek. bis 30 Min.	1	313,00 €

Verstellbare Mikrowellensensoren zur Deckenmontage



Produkteigenschaften:

- Präsenz-/Abwesenheitserkennung und Schaltung mit Helligkeitserkennung und Dimmfunktion
- Zeitverzögerungsfunktion (10 Sek. bis 99 Min.)
- DALI- oder 1-10V-Dimmfunktion
- Szenarieneinstellung und -aufruf

Anwendungen:

- Ideal für Installationen in Konferenzräumen, Klassenzimmern, Korridoren, Fahrradkellern und Treppenhäusern

Hinweis:

- Mit einer Wandhalterung und einem Aufputzinstallationsgehäuse kann der verstellbare Mikrowellensensor unterhalb der Decke an der Wand montiert werden, z. B. auf einem Niveau unterhalb direkter/indirekter Leuchten
- Schaltsensoren können für größere Bereiche parallel geschaltet werden, z. B. in L-förmigen Fluren

Art.-Nr.	Beschreibung	Zeitverzögerung	VPE	Bruttopreis (€)
0041585	Verstellbarer Mikrowellensensor zur Deckenmontage, IR + Lux	10 Sek. bis 99 Min.	1	243,00 €
0041586	Verstellbarer Mikrowellensensor zur Deckenmontage, IR + Lux, Dali	10 Sek. bis 99 Min.	1	277,00 €
0041587	Verstellbarer Mikrowellensensor zur Deckenmontage, IR + Lux, 1-10V	10 Sek. bis 99 Min.	1	277,00 €

Sylvania LICHTMANAGEMENTSYSTEME

Zubehör für Sensoren



PIR Basis-
Programmierhandgerät



Programmierhandgerät
Lux + Dim



Programmierhandgerät Aus




Wandhalterung

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Bruttopreis (€)
0041592	Wandhalterung	1	41,20 €
0041562	Programmier-Handgerät Lux + Dim	1	527,10 €
0041546	PIR Basis Programmierhandgerät	1	28,35 €
0041560	Programmierhandgerät Aus	1	76,65 €

Sylvania LICHTMANAGEMENTSYSTEME

OriDIM



Produkteigenschaften:

- Lichtmanagementsystem für einen kleinen, einzelnen Raum
- Präsenz-/Abwesenheitserkennung und Schaltung mit Helligkeitserkennung und Dimmfunktion
- Szenarieneinstellung und -aufruf

Anwendungen:

- Ideal für Installationen in Hotelzimmern, Schiffskabinen und Konferenzräumen

Art.-Nr.	Beschreibung	Zeitverzögerung	VPE	Bruttopreis (€)
0041630	OriDIM PIR zur Deckenmontage	10 Sek. bis 99 Min.	1	210,00 €
0041631	OriDIM DALI/DSI Kanal	-	1	66,00 €
0041632	OriDIM DALI/DSI Kanal + Relais	-	1	73,00 €
0041633	OriDIM analoger Kanal + Relais	-	1	73,00 €
0041634	OriDIM Netzteil	-	1	156,00 €
0041635	OriDIM Steuermodul	-	1	280,00 €
0041636	OriDIM Input Unit	-	1	172,00 €
0041638	OriDIM Programmierhandgerät	-	1	31,00 €



OriDIM analoger Kanal + Relais



OriDIM DALI-DSI Kanal + Relais



OriDIM DALI-DSI Kanal



OriDIM Input Unit



OriDIM Netzteil



OriDIM Steuermodul



OriDIM Programmierhandgerät



OriDIM PIR

Sylvania LICHTMANAGEMENTSYSTEME

DMX



Produkteigenschaften:

- Digitale Dimmung, Schaltung und Steuerung von Farben und Sequenzen mit RGB DMX kompatiblen Produkten
- Szenarieneinstellung und -aufruf
- Gleichzeitige Steuerung von Musik und Beleuchtung

Anwendungen:

- RGB-Leuchten

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Bruttopreis (€)
0036926	DMX Steuermodul LCD zur Wandmontage	1	1.975,51 €
0036927	Blende Stahl gebürstet für DMX Steuermodul LCD Wandmontage	1	141,00 €
0036928	Blende weiß für DMX Steuermodul LCD Wandmontage	1	141,00 €
0036929	Blende Chrom für DMC Steuermodul LCD Wandmontage	1	186,00 €



ISOTERA

Kontaktlose Stromversorgung für LED-Leuchten

Überzeugen Sie sich selbst:

www.youtube.com/watch?v=BwITLsKhn8g

Sicher

Kein Netzstrom an Leuchten, kein Durchstechen von Kabeln und keine schädliche elektrische Frequenz

Einfach

Ein einzelnes, fortlaufendes Kabel ohne Kabelabzweige und ohne Spannungsabfall

Schnell

Bis zu 70% schnellere Installation – Coupler können am Kabel in Sekundenschnelle angebracht und wieder entfernt werden

Zuverlässig

Dauerhafter, materialsparender, geringere Hitze-generation, wiederverwendbar, weniger elektronischer Abfall



Jetzt unter
www.sylvania-licht.com
die Broschüre downloaden!

LICHT WO UND WANN ES GEBRAUCHT WIRD

Organic Response ist eine intelligente Lichtlösung, die Licht zielgerichtet nach den Nutzerbedürfnissen steuert. Dadurch bekommen die Nutzer das Licht genau dann und dort, wo es gebraucht wird.

Anders als starr vorgefertigte Beleuchtungslösungen stellt diese Lichtsteuerung einen Bezug zu den Menschen in einem Raum her und passt das Licht intuitiv an. Gebäudemanager erhalten so eine äußerst flexible und energieeffiziente Lichtlösung, die außerordentlich einfach und kostengünstig in Einbau und Wartung ist.

Jede, mit einem Organic Response Sensorknoten ausgestattete Leuchte, steht in wechselseitiger Kommunikation mit ihren Nachbarleuchten. Die Leuchten tauschen untereinander Information über die Anwesenheit von Nutzern und das Umgebungslichtniveau aus. Auf dieser Grundlage setzen alle Leuchten in einem definierten Raum als koordinierte Gemeinschaft das passende Beleuchtungsszenario.

Der Sensorknoten wird bei der Herstellung in jede Leuchte eingebaut und enthält einen Präsenzmelder, einen IR-Sender einen IR-Empfänger und einen Umgebungslichtsensor (mit Spektralempfindlichkeit, die perfekt auf das menschliche Auge abgestimmt ist).

Lumiance Lumidriver

LED Betriebsgeräte




Lumidriver LED CC



CP 1-10V Poti

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Bruttopreis (€)
3036200	Lumidriver LED CC 350mA 1-6 x1W	34,00 €
3036297	Lumidriver LED CC 350mA 8W	17,00 €
2655576	LED Treiber CC 350mA 17W DALI	55,60 €
2655575	LED Treiber CC 500mA 24W DALI	55,60 €
3036289	Lumidriver LED CC 700mA 4W	17,00 €
2652174	LED Treiber CC 700mA 30W DALI	55,60 €
9491638	LED Treiber CC 1000mA 48W 1-10V u. DALI	71,05 €
3036247	Lumidriver LED CC 1.050mA 22W	44,00 €
0047568	Lumidriver CC 1200mA 50W	43,00 €
2656725	LED Treiber CC 1200mA 50W 1-10V u. DALI	71,05 €
3036248	Lumidriver LED CC 1.400mA 50W	65,00 €
3036249	Lumidriver LED CC 1.400mA 1-10V 50W	74,00 €
2654562	LED Treiber CC 1400mA 50W 1-10V u. DALI	78,30 €
3036240	Lumidriver LED 1-10V & Push Medium 24VDC 20W, 500mA 22W	69,00 €
3036241	Lumidriver LED CDim/Push 350mA 17W, 500mA 24W, 550mA 25W, 700mA/750mA 32W, 12VDC 10W, 24VDC 20W, 28VDC 22W	64,00 €
3036243	Lumidriver LED 1-10V & Push X-Large, 350mA 25W, 500mA 36W, 700mA 50W, 1050mA 50W	79,00 €
3036244	Lumidriver LED DALI 350mA 25W, 500mA 35W, 700mA 50W, 1.050mA 50W, 48V 50W	104,00 €
2648532	LED Treiber CV 24VDC 25W ONE4ALL *V	174,05 €
2653524	LED Treiber CV 24VDC 75W DALI u. Touch-Dim	281,80 €
2654700	LED Treiber CV 24VDC 90W 1-10V	136,35 €
3036237	Lumidriver CV 24VDC 120W 1-10V	179,00 €
3036238	DALI-Schnittstelle zu Lumidriver 3036237	69,00 €
3036290	Lumidriver LED CV 12VDC 12W	19,00 €
3036246	Lumidriver LED Synchron. Kabel	6,00 €
3036212	LED Einspeisungskabel 2m	4,40 €
3036225	LED Verlängerungskabel 1,5m	7,70 €
3036230	LED T-Verbinder 1m	9,90 €
3036239	Lumidriver LED CV 24VDC 150W	139,00 €



Lumiance Lumidriver

Dimmbare LED Betriebsgeräte

- Multiwatt LED Betriebsgeräte
- Benötigter Betriebsstrom oder Betriebsspannung kann mittels Kippschalter eingestellt werden
- Master/ Slave bis max. 9 Geräten (Synchr. Kabel als Zubehör erhältlich)
- Dimmbar mittels Taster oder 1-10V oder Dali (Poti für 1-10V als Zubehör erhältlich)
- XL-Version mit zusätzlichem 12V max. 50W Ausgang und Temperatur Sensor
- Betriebsspannung 110- 240V AC



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimmen	Ausgang		Nennleistung (W)	
			CC / CV	Konstant V/mA	min	max
3036241	Lumidriver LED LC dimmer	Phasen an und abschnitt & Taster	Konstantstrom	350mA	0	17W
				500mA /550mA	0	24W /25W
				700mA /750mA	0	32W
			Konstantspannung	12V	0	10W
24V	0	20W				
28V	0	22W				
3036240	Lumidriver LED 1-10V & Push M	1-10V & Taster	Konstantstrom	350mA	0	15W
				500mA	0	22W
				700mA	0	25W
			Konstantspannung	10V	0	9W
12V	0	10W				
24V	0	20W				
3036243	Lumidriver LED 1-10V & Push XL	1-10V & Taster	Konstantstrom	350mA	0	25W
				500mA	0	35W
				700mA	0	50W
				900mA	0	50W
				1050mA	0	50W
				1400mA	0	50W
			Konstantspannung	48V	0	50W
3036244	Lumidriver LED Dali XL	Dali	Konstantstrom	350mA	0	25W
				500mA	0	35W
				700mA	0	50W
				900mA	0	50W
				1050mA	0	50W
				1400mA	0	50W
			Konstantspannung	48V	0	50W
3036246	Lumidriver LED Synchron. Kabel	-	-	-	-	-

CC = Konstantstrom ; CV Konstantspannung

Lumiance Lumitronic

Transformatoren



- Elektronische Transformatoren 60, 105 und 150W
- Einfach zu installieren
- Thermisch geschützt gegen Überlast und Kurzschluss
- Softstart für längere Lebensdauer der Lampe



LUMITRONIC

Art.-Nr.	Beschreibung	Bruttopreis (€)
3008030	Lumitronic 20-60VA	11,20 €
3008040	Lumitronic 35-105VA	16,80 €
3008050	Lumitronic 50-150VA	23,50 €



20-60VA



35-105VA



50-150VA

Lumiflex



Lumicord



Sylvania BriteTronic/Lumipower

Betriebsgeräte



- Elektronische Betriebsgeräte für Entladungslampen
- Für 20W, 35W, 70W HIT
- Kompakt und thermisch geschützt gegen Überlast
- Elektronisches Betriebsgerät optimiert Lebensdauer der Lampe, Farbstabilität und Effizienz
- Für einen schnellen Start und flackerfreies Licht



BriteTronic

Art.-Nr.	Beschreibung	Bruttopreis (€)
----------	--------------	--------------------

Mit Zugentlastung:

0010980	BriteTronic EVG HIT 20W mit Zugentlastung	101,00 €
0010981	BriteTronic EVG HIT 35W mit Zugentlastung	121,00 €
0010982	BriteTronic EVG HIT 50W mit Zugentlastung	121,00 €
0010983	BriteTronic EVG HIT 70W mit Zugentlastung	121,00 €
3006730	Lumipower HIT 35W EVG	56,70 €
3006090	Lumipower SLIM HIT 35W EVG	69,30 €
3006750	Lumipower HIT 70W EVG	61,95 €

BITTE FRAGEN SIE UNSERE NETTO-PREISE AN, DENN BRITETRONIC- UND LUMIPOWER- VORSCHALTGERÄTE HABEN STARK UNTERSCHIEDLICHE RABATTSÄTZE.

Sylvania Betriebsgeräte

Vorschaltgeräte für CMI und HSI




Produkteigenschaften:


- Durchschnittliche Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Farbstabilität durch konstante Leistung
- Konstanter Lichtstrom bei Netzschwankungen
- Flackerfreier Betrieb
- Umgebungstemperatur -15°C bis +50°C
- Sicherheit:
 1. End of Life Schaltung
 2. Kurzschluss- und leerlaufest
 3. Autom. Abschalten bei defektem Leuchtmittel
- 220-240V, 0/50-60Hz

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
Built-in			
0010970	BriteTronic 20W built-in	1	101,00 €
0010971	BriteTronic 35W built-in	1	121,00 €
0010972	BriteTronic 50W built-in	1	121,00 €
0010973	BriteTronic 70W built-in	1	121,00 €
0010974	BriteTronic 100W built-in	1	207,00 €
0010975	BriteTronic 150W built-in	1	222,00 €
Remote			
0010980	BriteTronic 20W remote	1	101,00 €
0010981	BriteTronic 35W remote	1	121,00 €
0010982	BriteTronic 50W remote	1	121,00 €
0010983	BriteTronic 70W remote	1	121,00 €
0010984	BriteTronic 100W remote	1	207,00 €
0010985	BriteTronic 150W remote	1	222,00 €

Remote Version



Built-in Version



Sylvania Betriebsgeräte

Starter für Leuchtstofflampen



Produkteigenschaften:

- Zuverlässiger Lampenstart
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +80°C
- Einzel- und Tandemschaltung (Tandem nur FS-22)

Anwendungen:

- Für alle Leuchtstofflampen, die an einem konventionellen Vorschaltgerät betrieben werden

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Bruttopreis (€)
FS-11 / FS-22			
0024432	Starter FS-11	25	1,20 €
0024433	Starter FS-22	25	1,30 €

FS-11	Watt	Volt	Lampentyp	Schaltung
14, 15, 16, 18, 25, 36, 38, 58W	4, 6, 8, 13W	220-240V	T5	Einzel
		220-240V	T8	Einzel
	22, 32, 40W	220-240V	Circline	Einzel
	18, 24, 36W	220-240V	Lynx-L	Einzel
FS-22				
14, 15, 18W	14, 15, 18W	120V	T8	Einzel
		230V	T8	Tandem
	22W	120V	Circline	Einzel
	22W	230V	Circline	Tandem
	18W	120V	Lynx-L	Einzel
	18W	230V	Lynx-L	Tandem
	18W	120V	Lynx-F	Einzel
	18W	230V	Lynx-F	Tandem

Sylvania Betriebsgeräte

COP Sicherungsstarter



Produkteigenschaften:

- Längere Lebensdauer gegenüber Standard-Starter
- Schutz von Vorschaltgeräten gegenüber Überhitzung am Lebensende, Abschaltung bei Flackern bzw. Defekt der Lampe

Anwendungen:

- Für alle Leuchtstofflampen, die an einem konventionellen Vorschaltgerät betrieben werden

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Bruttopreis (€)
0024471	COP11 Sicherheitsstarter	25	6,90 €

COP11	Watt	Volt	Lampentyp	Schaltung
	36, 58W	220-240V	T8	Einzel
	32, 40W	220-240V	Circline	Einzel
	12, 24, 36W	220-240V	Lynx-L	Einzel

LED Betriebsgerät



Produkteigenschaften:

- Nennspannung: 220-240V
- Ausgangs-Nennleistung: 0-12W
- Ausgangs-Nennspannung: DC 12V
- Für Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 50°C

Anwendungen:

- Geeignet für Retrofit Niedervolt LED-Lampen
- Ideal für Neuinstallationen mit Retrofit Niedervolt LED Lampen

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Bruttopreis (€)
3036290	Lumidriver LED CV 12VDC 12W	1	19,00 €

Sylvania Betriebsgeräte

Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen - T8

Produkteigenschaften:

- Hochvolt
- Warmstart zur optimalen Lampenzündung
- Einhaltung aller relevanten IEC/ENEC Anforderungen und Normen

Art.-Nr.	Beschreibung	Watt	Anzahl der Lampen	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
9010938	EL 1X36	36	1	1	44,96 €
9010939	EL 1X58	58	1	1	47,48 €
9010940	EL 2X18	18	2	1	49,96 €
9010941	EL 2X36	36	2	1	52,48 €
9010942	EL 2X58	58	2	1	68,70 €

Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen - T5

Produkteigenschaften:

- Definierter Lampenwarmstart (Elektrodenvorheizung) erlaubt mehr als 50.000 Starts
- Schutz vor überhöhter Netzspannung und Polarität
- Automatische Sicherheitsabschaltung von defekten Lampen am Ende der Lampenlebensdauer

Art.-Nr.	Beschreibung	Watt	Anzahl der Lampen	VPE (St.)	Bruttopreis (€)
9011022	EL-S 1x14/21/28/35 FHE	14	1	1	52,48 €
9011023	EL-S 2x14/21/28/35 FHE	14	2	1	64,99 €
9010966	EL-S 3/4x14 FHE	14	3	1	64,99 €

Concord Lumiance SYLVANIA



TECHNISCHE UND DEKORATIVE
BELEUCHTUNGSSYSTEME

by FEILO SYLVANIA

Concord Lumiance SYLVANIA



EINBAU- UND EINLEGELEUCHTEN

by FEILO SYLVANIA

Einbau- und Einlegeleuchten



Officelyte Concave LP LED 154



Start Flat Panel LED 155



Start Panel LED 156



Rana LED 157



Scimitar LED 158



Ivy T5 159



Ivy LED 160

Concord Officelyte Concave LP LED

Deckenbündige Einbau- und Einlegeleuchte mit intelligenter Systemsteuerung





- Deckenbündige LED Einlege- und Einbauleuchte
- Geschlossenes Design verringert das Eindringen von Staub und verbessert den Leuchtenwartungsfaktor
- Ausführungen mit Organic Response Sensorknoten (OrgRes)
- Systemeffizienz bis zu 80lm/W
- Exzellente Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 42W: 3206lm ; 54W: 4309lm bei 3.000K
- LED 42W vergleichbar mit TC- L 2x24W und LED 54W mit TC-L 1x55W
- UGR typisch ≤ 19, BAP-tauglich
- Ausführungen mit Einzelbatterie auf Anfrage



Officelyte Concave LP LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
2059225	Officelyte Concave LP 625x625 LED 42W 830 DALI OrgRes	A++ A+ A	768,25 €
2059227	Officelyte Concave LP 625x625 LED 54W 830 DALI OrgRes	A++ A+ A	818,40 €
2057420	Officelyte Concave LP 600x600 LED 42W 830 DALI OrgRes	A++ A+ A	698,30 €
2057424	Officelyte Concave LP 600x600 LED 54W 830 DALI OrgRes	A++ A+ A	744,50 €
Zubehör			
2047754	Officelyte Concave Einbau Set		21,45 €



Abmessungen (mm)

Version	L	B	H
625 x 625	620	620	95

Sylvania Start Flat Panel LED



LED-Einlegeleuchte



- Sehr flache LED-Einlege-, Pendel- und Anbauleuchte
- Perfekt für Flure und Eingangshallen, Empfangszonen und Besprechungsräume in Hotels, Büros und Geschäften
- Opaler Diffusor aus PMMA, Gehäuse weiß
- Erhältlich für Moduldecken 625 und für Moduldecken 600
- Hoher Leuchtenlichtstrom bis zu 4.240lm und Systemeffizienz bis zu 93lm/W (Ausführungen mit 4.000K)
- Warmweiß (3.000K) oder Neutralweiß (4.000K)
- Energieeffiziente Treiber standardmäßig enthalten (liegen lose auf)
- Lange Lebensdauer 40.000h L70; Low Output: 30.000h L70
- Zubehör für Anbau- oder Pendelmontage vorhanden (mit Anbaurahmen Abmessungen 602mm x 602mm x 54mm)
- Fangseil im Lieferumfang enthalten
- Ausführungen dimmbar DALI sowie mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Varianten mit UGR typisch ≤ 19 ; BAP-tauglich

Start Flat PanelLED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
0047443	Start Flat PanelLED 625x625 46W 3.830lm 830	A++ A+ A	89,30 €
0047441	Start Flat PanelLED 600x600 46W 3.830lm 830	A++ A+ A	89,30 €
0047439	Start Flat PanelLED 1200x300 45W 3.600lm 830	A++ A+ A	89,30 €
0047442	Start Flat PanelLED 625x625 46W 4.240lm 840	A++ A+ A	89,30 €
0047440	Start Flat PanelLED 600x600 46W 4.240lm 840	A++ A+ A	89,30 €
0047438	Start Flat PanelLED 1200x300 45W 3.700lm 840	A++ A+ A	89,30 €
0047432	Start Flat PanelLED 1200x600 60W 5.300lm 840	A++ A+ A	89,30 €
Low Output			
0047400	Start Flat PanelLED 600x600 40W 3.000lm 830	A++ A+ A	79,30 €
0047401	Start Flat PanelLED 600x600 40W 3.200lm 840	A++ A+ A	79,30 €
UGR19			
0047510	Start Flat PanelLED UGR19 600x600 40W 3.500lm 830	A++ A+ A	107,45 €
0047513	Start Flat PanelLED UGR19 625x625 40W 3.300lm 830	A++ A+ A	107,45 €
0047511	Start Flat PanelLED UGR19 600x600 40W 3.600lm 840	A++ A+ A	107,45 €
0047514	Start Flat PanelLED UGR19 625x625 40W 3500lm 840	A++ A+ A	107,45 €
Zubehör			
3036809	Start Flat PanelLED 600x600 Anbaurahmen weiss		70,35 €
3036807	Start Flat PanelLED 1200x300 Anbaurahmen weiss		70,35 €
0047517	Start Flat PanelLED Abhängeset		14,50 €



PROFILANSICHT



10,5mm UGR19-11,0max

Sylvania Start PanelLED

LED Einlegeleuchte



- LED Einlegeleuchte auch mit UGR typisch ≤ 19 ; BAP-tauglich
- Für Systemdecken Modul 625, für Modul 600 auf Anfrage
- Brillante, gleichmäßige Lichtverteilung
- Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 4.700lm
- Systemeffizienz bis zu 112lm/W
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Sehr geringe Einbautiefe von nur 65mm
- Einfach und schnell zu installieren
- Lebensdauer 50.000h L70
- Lieferung inkl. Betriebsgerät, nicht dimmbar
- Gehäusefarbe weiss
- Ausführungen dimmbar DALI sowie mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage





Start PanelLED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
0047456	Start PanelLED 3 625x625 42W 4.700lm 830	A++ A+ A	117,80 €
0047457	Start PanelLED 3 625x625 42W 4.700lm 840	A++ A+ A	117,80 €
UGR19			
0047528	Start PanelLED UGR19 625x625 44W 830	A++ A+ A	137,75 €
0047527	Start PanelLED UGR19 625x625 44W 840	A++ A+ A	137,75 €

Einbau- und Einlegeleuchten

Abmessungen (mm)



Start PanelLED - 625 x 625mm



Lichttechnische Daten

Start PanelLED - 3.000K

Start PanelLED - 4.000K



Sylvania Rana LED Einlegeleuchte

LED Einlegeleuchte mit Raster




- LED Einlegeleuchte mit seidenmattem Raster und mikroprismatischer Abdeckung der Lampen
- Für Systemdecken Modul 625, für Modul 600 auf Anfrage
- Ausführungen 2- oder 3-flammig 15W (625x625) bzw. 1- oder 2-flammig 30W (1250 x 312)
- Ausführungen dimmbar DALI
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Systemleistung 35W (2x15W/1x30W), 51W (3x15W) oder 68W (4x15W/2x30W)
- Systemeffizienz von bis zu 85lm/W
- Farbtemperatur 4.000K, Farbwiedergabe Ra>80; 3.000K auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

Rana

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
0052269	Rana 625x625 Raster LED 2x15W 840 weiss	A++ A+ A	203,00 €
0052274	Rana 625x625 Raster LED 3x15W 840 weiss	A++ A+ A	249,35 €
0052264	Rana 1250x312 Raster LED 1x30W 840 weiss	A++ A+ A	203,00 €
0052279	Rana 1250x312 Raster LED 2x30W 840 weiss	A++ A+ A	286,45 €
DALI dimmbar			
0052270	Rana 625x625 Raster LED 2x15W 840 DALI weiss	A++ A+ A	240,05 €
0052275	Rana 625x625 Raster LED 3x15W 840 DALI weiss	A++ A+ A	286,45 €
0052265	Rana 1250x312 Raster LED 1x30W 840 DALI weiss	A++ A+ A	240,05 €
0052280	Rana 1250x312 Raster LED 2x30W 840 DALI weiss	A++ A+ A	323,50 €



Lichtstrom	4000K
2x15	3170
3x15	4700
1x30	3135
2x30	6050



Abmessungen

Leuchte	2x15W/3x15W	1x30W/2x30W
Länge (mm)	619	1,246
Breite (mm)	619	306
Höhe (mm)	46	46

Sylvania Scimitar LED

LED Einlegeleuchte



- LED Einlegeleuchte mit 34W Systemleistung
- Für Moduldecken 625
- Besonders geeignet für Flure, Foyers und Besprechungsräume
- Diffusor aus PMMA
- UGR typisch ≤ 22
- Leuchtenlichtstrom bis zu 2.833lm, Systemeffizienz bis zu 83lm/W
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K, Farbwiedergabe Ra>80
- Ausführungen dimmbar DALI
- Einfache Installation durch Steckklemme
- Lebensdauer 50.000h L70
- Inklusive Set zur Montage in geschnittenen Gipskartondecken
- Varianten für Moduldecken 600 auf Anfrage




Scimitar LED


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
0047538	Scimitar 625x625 LED 34W 830	A++ A+ A	173,05 €
0047539	Scimitar 625x625 LED 34W 840	A++ A+ A	173,05 €
DALI dimmbar			
0047542	Scimitar 625x625 LED 34W 830 DALI	A++ A+ A	248,25 €
0047543	Scimitar 625x625 LED 34W 840 DALI	A++ A+ A	248,25 €

Lichttechnische Daten


Scimitar - 3.000K



Scimitar - 4.000K



Abmessungen (mm)



Scimitar Abmessungen (mm) 625 x 625mm Module

L	l	E	e	H
621	621	574	574	80

Sylvania IVY T5

T5 Einleuchte



- T5 Einleuchte mit Hochglanzaluminiumraster
- Leuchtenwirkungsgrad bis zu 69%
- Energieeffiziente Betriebsgeräte B2
- Einfacher und sichere Lampenwechsel, werkzeuglos aushängbar
- MPM Steckklemme für schnelle Montage
- Lieferung inkl. LM 840 und Schutzfolie




Ivy 2 T5


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	EEL Lampe	Bruttopreis
0056066	IVY 2 625x625 Raster hochgl. T5 3x14W MPM +LM840	A++ A+ A	A	65,10 €
0056067	IVY 2 625x625 Raster hochgl. T5 4x14W MPM +LM840	A++ A+ A	A	65,10 €

Lichttechnische Daten

IVY 2 3x14W T5 BR




Luxline FHE T16



MPM Steckklemme




4x14W T5 BR



3x14W T5 BR

Abmessungen (mm)



Abmessungen (mm) Modul 625

Lampe	L	I	E	e	F	f	H
3 x 14	621	621	574	574	500	265	52
4 x 14	621	621	574	574	500	265	52

Sylvania IVY LED

LED Einlegeleuchte



- Einlegeleuchte mit 43W Systemleistung
- Besonders geeignet für Flure, Foyers und Besprechungsräume
- Weißer Aluminium-Reflektor
- Für Moduldecken 625
- Leuchtenlichtstrom bis zu 3.240lm, Systemeffizienz bis zu 75lm/W
- Lichtfarbe 3.000K oder 4.000K
- Integrierte LED-Lösung mit der gleichen Anmutung wie bei T5
- Ausführung dimmbar DALI
- Einfache Installation durch Steckklemme
- Lebensdauer 50.000h L70
- Mit Schutzfolie und Schnellverbinder für einfache Installation
- Varianten mit UGR ≤ 19 auf Anfrage




IVY 2 LED


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
0052838	IVY 2 LED 625X625 43W 830	A++ A+ A	132,70 €
0052839	IVY 2 LED 625X625 43W 840	A++ A+ A	132,70 €
DALI dimmbar			
0052842	IVY 2 LED 625X625 43W 830 DALI	A++ A+ A	187,25 €
0052843	IVY 2 LED 625X625 43W 840 DALI	A++ A+ A	187,25 €

Lichttechnische Daten


Ivy 2 LED - 3.000K



Ivy 2 LED - 4.000K



Abmessungen (mm)



IVY 2 LED Abmessungen (mm) 625 x 625mm Module

L	l	E	e	H
621	621	574	574	52

Concord Lumiance SYLVANIA



ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN

by FEILO SYLVANIA

Anbau- und Pendelleuchten



Unity LED

163



Mini Continuum LED

164




DeltaWing

169



Rana LED

172



Sylmaster T8

174



Sylmaster T5

178

Concord Unity LED

LED Leuchtenstruktur



- Vielseitiges, abgependeltes, modulares LED System für Büro- und Hotelbereiche, Rezeptionen, Besprechungsräume, hochwertige Flure oder andere repräsentative Zonen
- Direkt-indirekt abstrahlend (70% / 30%)
- Gehäusefarbe weiss
- Bewegungsmeldermodule und Leermodule erhältlich
- Lichtfarbe 3.000K oder 4.000K; 1,2m: 36W, 3.422lm / 2,4m: 72W, 6.844lm
- Leuchtenlichtströme (4.000K)
- Systemeffizienz von bis zu 95lm/W
- Lichtaustritt oben und unten durch PC Abdeckung; unten mikroprismatische Optik
- UGR typisch ≤ 19 ; BAP-tauglich
- Alle Ausführungen dimmbar DALI; EMPRO und 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Bitte Zubehör (Endkappen, Verbinder, Abhängungen, ...) separat bestellen



Unity LED Prismen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
2093083	Unity 2 LED Prismen 1,2m 36W 830 DALI weiß	A++ A+ A	521,40 €
2093086	Unity 2 LED Prismen 2,4m 72W 830 DALI weiß	A++ A+ A	983,40 €

2059424	Unity 2 LED Prismen 1,2m 36W 840 DALI weiß	A++ A+ A	521,40 €
2059427	Unity 2 LED Prismen 2,4m 72W 840 DALI weiß	A++ A+ A	983,40 €

Zubehör

2057366	Unity Leer-Modul 0,3m weiß		65,00 €
2058071	Unity Bewegungsmelder Modul 0,3m weiß		616,20 €
2057367	Unity Leer-Modul 0,6m weiß		79,30 €
2057368	Unity Leer-Modul 1,2m weiß		113,10 €
2057402	Unity Längsverbinder mechanisch/elektrisch weiß		113,10 €
2057403	Unity Endkappe weiß		26,00 €
2057405	Unity Winkelverbinder horizontal 180°±90° drehbar weiß		26,00 €
2057407	Unity Winkelverbinder vertikal 180°±35° drehbar weiß		306,80 €
2035031	Stahlseilabhängung einzeln ohne Einspeisekabel 3m		12,85 €



Concord Mini Continuum LED

Direkt



- Mini Continuum LED, perfekt gleichmäßige und schattenarme Lichtverteilung
- Klare horizontale und vertikale Beleuchtungslösung
- Bedingt durch die Bauform fügt sich Mini Continuum LED ästhetisch in jeden Raum ein
- Mini Continuum LED wird komplett mit, stranggepresstem Diffusor & LED-Boards geliefert, Zubehör separat bestellen
- Verfügbar in 3000 K & 4000 K
- Profilverbindungen und Zubehörteile ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen
- 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Abdeckung standardmäßig opal; Kit-Versionen auch mit prismischer Abdeckung

Mini Continuum LED direkt

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Randlos			
2093121	Mini Continuum LED 2 randlos 1,2m 26W 1983lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	421,50 €
2093123	Mini Continuum LED 2 randlos 2,4m 52W 3966lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	771,50 €
2093125	Mini Continuum LED 2 randlos 3,6m 78W 5949lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	1.093,50 €
2093115	Mini Continuum LED 2 randlos 1,2m 26W 2139lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	421,50 €
2093117	Mini Continuum LED 2 randlos 2,4m 52W 4278lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	771,50 €
2093119	Mini Continuum LED 2 randlos 3,6m 78W 6417lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	1.093,50 €
Mit Rand			
2093133	Mini Continuum LED 2 mit Rand 1,2m 26W 1983lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	421,50 €
2093135	Mini Continuum LED 2 mit Rand 2,4m 52W 3966lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	771,50 €
2093137	Mini Continuum LED 2 mit Rand 3,6m 78W 5949lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	1.093,50 €
2093127	Mini Continuum LED 2 mit Rand 1,2m 26W 2139lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	421,50 €
2093129	Mini Continuum LED 2 mit Rand 2,4m 52W 4278lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	771,50 €
2093131	Mini Continuum LED 2 mit Rand 3,6m 78W 6417lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	1.093,50 €
Kit			
2093147	Mini Continuum LED 2 Kit 1,2m 26W 1983lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	421,50 €
2093149	Mini Continuum LED 2 Kit 2,4m 52W 3966lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	771,50 €
2093139	Mini Continuum LED 2 Kit 1,2m 26W 2139lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	421,50 €
2093141	Mini Continuum LED 2 Kit 2,4m 52W 4278lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	771,50 €
Kit Prismen			
2093151	Mini Continuum LED 2 Kit 1,2m Prismen 26W 1882lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	421,50 €
2093153	Mini Continuum LED 2 Kit 2,4m Prismen 52W 3764lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	771,50 €
2093143	Mini Continuum LED 2 Kit 1,2m Prismen 26W 2030lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	421,50 €
2093145	Mini Continuum LED 2 Kit 2,4m Prismen 52W 4060lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	771,50 €
Erweiterungen randlos			
2093159	Mini Continuum LED 2 randlos 0,6m 12W 989lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	329,50 €
2093163	Mini Continuum LED 2 randlos 0,9m 18W 1511lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	391,50 €
2093158	Mini Continuum LED 2 randlos 0,6m 12W 1067lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	329,50 €
2093162	Mini Continuum LED 2 randlos 0,9m 18W 1630lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	391,50 €
Erweiterungen mit Rand			
2093161	Mini Continuum LED 2 mit Rand 0,6m 12W 989lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	329,50 €
2093165	Mini Continuum LED 2 mit Rand 0,9m 18W 1511lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	391,50 €
2093160	Mini Continuum LED 2 mit Rand 0,6m 12W 1067lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	329,50 €
2093164	Mini Continuum LED 2 mit Rand 0,9m 18W 1630lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	391,50 €

Concord Mini Continuum LED

Direkt/Indirekt



- Mini Continuum LED, perfekt gleichmäßige und schattenarme Lichtverteilung
- Klare horizontale und vertikale Beleuchtungslösung
- Bedingt durch die Bauform fügt sich die Mini Continuum LED ästhetisch in jeden Raum ein
- Mini Continuum LED profi wird komplett mit stranggepresstem Diffusor & LED-Boards geliefert, Zubehör separat bestellen
- Verfügbar in 3000 K & 4000 K
- Profilverbindungen und Zubehörteile ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen
- Lichtverteilung: 65% nach unten/ 35% nach oben
- Abdeckung standardmäßig opal; Kit-Versionen auch mit prismischer Abdeckung



*Mini Continuum LED direkt/
indirekt*

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Direkt/Indirekt			
2093089	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 1,2m 40W 3433lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	621,50 €
2093091	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 2,4m 80W 6866lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	1.071,50 €
Prismen			
2059332	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 1,2m 40W 3703lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	621,50 €
2059334	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 2,4m 80W 7406lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	1.071,50 €
Kit			
2093093	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 1,2m Prismen 40W 3319lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	621,50 €
2093095	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 2,4m Prismen 80W 830 6638lm DALI weiß	A++ A+ A	1.071,50 €
Kit			
2059336	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 1,2m Prismen 40W 3580lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	621,50 €
2059338	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 2,4m Prismen 80W 7160lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	1.071,50 €
Kit			
2093105	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 1,2m 40W 3433lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	621,50 €
2093107	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 2,4m 80W 6866lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	991,50 €
Kit Prismen			
2093097	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 1,2m 40W 3703lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	621,50 €
2093099	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 2,4m 80W 7406lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	991,50 €
Kit Prismen			
2093109	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 1,2m Prismen 40W 3319lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	621,50 €
2093111	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 2,4m Prismen 80W 6638lm 830 DALI weiß	A++ A+ A	991,50 €
Kit			
2093101	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 1,2m Prismen 40W 3580lm 840 DALI weiß	A++ A+ A	621,50 €
2093103	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 2,4m Prismen 80W 840 7160lm DALI weiß	A++ A+ A	991,50 €

Concord Mini Continuum LED


Zubehör

Mini Continuum Zubehör


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2035018	Stahlseilabhängung doppelt mit Einspeisekabel 5-adrig 3m Baldachin weiss	271,70 €
2035015	Stahlseilabhängung einzeln mit Einspeisekabel 5-adrig 3m Baldachin weiss	160,15 €
2035016	Stahlseilabhängung doppelt ohne Einspeisekabel 3m	131,55 €
2035031	Stahlseilabhängung einzeln ohne Einspeisekabel 3m	12,85 €
2035025	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 5-adrig 1m Baldachin weiss	175,90 €
2035022	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 5-adrig 0,5m Baldachin weiss	145,85 €
2035023	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 1m weiss	64,35 €
2035020	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 0,5m weiss	64,35 €
2035026	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 0,5m weiss	12,85 €
2093155	Mini Continuum LED 2 randlos Verbinder L horizontal weiß	95,50 €
2093156	Mini Continuum LED 2 randlos Verbinder L vertikal weiß	95,50 €
2093157	Mini Continuum LED 2 mit Rand Verbinder L horizontal weiß	95,50 €
2054910	Mini Continuum LED 2 randlos Endkappe weiss	14,00 €
2054914	Mini Continuum LED 2 mechanischer Längsverbinder und Dichtung	30,00 €
2055380	Mini Continuum LED 2 5-fach Schraubstecker DALI	22,00 €
2054909	Mini Continuum LED 2 Einbaubügel	22,00 €
2054912	Mini Continuum LED 2 mit Rand Endkappe weiß	18,00 €





Verbinder L randlos
vertikal



Verbinder L randlos
horizontal 90°



Verbinder L mit Rand
horizontal 90°





Lumiance DeltaWing

Anbau- und Pendelleuchte IP44



- Stabiles Stahlblechgehäuse mit seitlichem Lichtaustritt
- Geeignet für Anbau oder abgehängte Montage mit Zubehör (muss separat bestellt werden)
- PC Abdeckwanne für hohe Effizienz und optimale Lichtlenkung
- Version mit integriertem Funksensor "Microwave" unter der Abdeckwanne
- Lieferung inkl. Leuchtmittel 840 (830 auf Anfrage)
- Einzelbatterie 3h auf Anfrage



850°C


Nur bei Deckenmontage

DeltaWing

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
3044600	DeltaWing PC T5 1x28W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	120,50 €
3044601	DeltaWing PC T5 1x35W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	120,50 €
3044602	DeltaWing PC T5 1x49W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	120,50 €
3044603	DeltaWing PC T5 1x54W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	120,50 €
3044604	DeltaWing PC T5 2x28W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	131,85 €
3044591	DeltaWing PC T5 2x32W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	131,85 €
3044605	DeltaWing PC T5 2x35W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	131,85 €
3044592	DeltaWing PC T5 2x45W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	131,85 €
3044606	DeltaWing PC T5 2x49W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	131,85 €
3044607	DeltaWing PC T5 2x54W IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	131,85 €

Anbau- und Pendelleuchten

Abmessungen (mm)



Abmessungen (mm)

Lampe T5	L	I	H	F1	F2
1 x 28/54W	1218	201	85	1050	1130
1 x 35/49W	1518	201	85	1350	1430
2 x 28/54W	1218	201	85	1050	1130
2 x 32/35/45/49W	1518	201	85	1350	1430

Lumiance DeltaWing

Anbau- und Pendelleuchte IP44



- Stabiles Stahlblechgehäuse mit seitlichem Lichtaustritt
- Geeignet für Anbau oder abgehängte Montage mit Zubehör (muss separat bestellt werden)
- PC Abdeckwanne für hohe Effizienz und optimale Lichtlenkung
- Version mit integriertem Funksensor "Microwave" unter der Abdeckwanne
- Lieferung inkl. Leuchtmittel 840 (830 auf Anfrage)
- Einzelbatterie 3h auf Anfrage



850°C

Nur bei Deckenmontage


DeltaWing

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
3044608	DeltaWing PC T5 1x28W DALI IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	174,05 €
3044609	DeltaWing PC T5 1x35W DALI IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	174,05 €
3044610	DeltaWing PC T5 1x49W DALI IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	174,05 €
3044611	DeltaWing PC T5 1x54W DALI IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	174,05 €
3044612	DeltaWing PC T5 2x28W DALI IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	184,35 €
3044613	DeltaWing PC T5 2x35W DALI IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	184,35 €
3044614	DeltaWing PC T5 2x49W DALI IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	184,35 €
3044615	DeltaWing PC T5 2x54W DALI IP44 +LM840	A++ A+ A	A+	184,35 €
3044640	DeltaWing PC T5 1x28W DALI IP44 +LM840 Präsenzmelder	A++ A+ A	A+	364,60 €
3044641	DeltaWing PC T5 1x35W DALI IP44 +LM840 Präsenzmelder	A++ A+ A	A+	364,60 €
3044642	DeltaWing PC T5 1x49W DALI IP44 +LM840 Präsenzmelder	A++ A+ A	A+	364,60 €
3044643	DeltaWing PC T5 1x54W DALI IP44 +LM840 Präsenzmelder	A++ A+ A	A+	364,60 €
3044644	DeltaWing PC T5 2x28W DALI IP44 +LM840 Präsenzmelder	A++ A+ A	A+	380,05 €
3044645	DeltaWing PC T5 2x35W DALI IP44 +LM840 Präsenzmelder	A++ A+ A	A+	380,05 €
3044646	DeltaWing PC T5 2x49W DALI IP44 +LM840 Präsenzmelder	A++ A+ A	A+	380,05 €
3044647	DeltaWing PC T5 2x54W DALI IP44 +LM840 Präsenzmelder	A++ A+ A	A+	380,05 €


Anbau- und Pendelleuchten

LICHTTECHNISCHE DATEN


1 x 49W T5



2 x 49W T5



Luxline FHE/FHO



Lumiance DeltaWing

Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
3044720	Abhängeset	30,90 €
3044724	Bügel zum Abpendeln	9,25 €
3044725	Anbauwinkel justierbar	14,40 €
3044726	Sicherheits-Befestigungsbügel	16,50 €
3044727	90° Eckmontagewinkel	10,30 €
5050598	Rana Anschlusskabel 2m 3x1.5mm ² , transparent	25,75 €
5050601	Rana Anschlusskabel 2m 5x1.5mm ² , transparent	37,10 €
3044721	DeltaWing Diffusor PC T5 28/54W (Ersatz)	46,35 €
3044722	DeltaWing Diffusor PC T5 35/49W (Ersatz)	51,50 €



Seitlich umlenkende Längsprismen ermöglichen einen indirekten Lichtanteil für eine optimale Deckenaufhellung



1-flammig



2-flammig

Bügel zum Abpendeln



Anbauwinkel justierbar



Sicherheits-Befestigungsbügel



90° Eckmontagewinkel



Sylvania Rana LED Anbauleuchte

LED Anbau- und Pendelleuchte mit Raster




- LED Anbauleuchte mit seidenmattem Raster und mikroprismatischer Abdeckung der Lampen
- Mit Zubehör für Pendelmontage geeignet
- Direktstrahlend
- Ausführungen dimmbar DALI, dimmbar 1-10V auf Anfrage
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Systemleistung 35W (2x15W/1x30W), 51W (3x15W) oder 68W (4x15W/2x30W)
- Systemeffizienz bis zu 85lm/W
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K, Farbwiedergabe Ra>80
- Lebensdauer 50.000h L70
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze




LED Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0051223	Rana LED Anbau Raster 2x15W 830 weiss	A++ A+ A	203,00 €
0051224	Rana LED Anbau Raster 2x15W 830 DALI weiss	A++ A+ A	240,05 €
0051218	Rana LED Anbau Raster 2x15W 840 weiss	A++ A+ A	203,00 €
0051219	Rana LED Anbau Raster 2x15W 840 DALI weiss	A++ A+ A	240,05 €
0051231	Rana LED Anbau Raster 3x15W 830 weiss	A++ A+ A	249,35 €
0051232	Rana LED Anbau Raster 3x15W 830 DALI weiss	A++ A+ A	286,45 €
0051226	Rana LED Anbau Raster 3x15W 840 weiss	A++ A+ A	249,35 €
0051227	Rana LED Anbau Raster 3x15W 840 DALI weiss	A++ A+ A	286,45 €
0051215	Rana LED Anbau Raster 1x30W 830 weiss	A++ A+ A	203,00 €
0051216	Rana LED Anbau Raster 1x30W 830 DALI weiss	A++ A+ A	240,05 €
0051210	Rana LED Anbau Raster 1x30W 840 weiss	A++ A+ A	203,00 €
0051211	Rana LED Anbau Raster 1x30W 840 DALI weiss	A++ A+ A	240,05 €
0051239	Rana LED Anbau Raster 2x30W 830 weiss	A++ A+ A	286,45 €
0051240	Rana LED Anbau Raster 2x30W 830 DALI weiss	A++ A+ A	323,50 €
0051234	Rana LED Anbau Raster 2x30W 840 weiss	A++ A+ A	286,45 €
0051235	Rana LED Anbau Raster 2x30W 840 DALI weiss	A++ A+ A	323,50 €
0050581	Rana quadrat. Abhängeset	A++ A+ A	47,40 €

Anbau- und Pendelleuchten



Lichtstrom	3000K	4000K
2x15	2970	3170
3x15	4470	4700
1x30	2898	3135
2x30	5650	6050




Leuchte	2x15W/3x15W	1x30W/2x30W
Länge (mm)	615	1,183
Breite (mm)	615	187
Höhe (mm)	47	47

Sylvania Rana

Anbau-/Pendelleuchte Zubehör

Rana T5/ Rana LED


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
5050568	Set 1: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² weiss	47,40 €
5050571	Set 1: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² weiss	58,70 €
5050574	Set 2: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² transparent	58,70 €
5050580	Set 3: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Verbinderclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 1,2m 3x1.5mm ²	42,25 €
5050583	Set 3: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Verbinderclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 1,2m 5x1.5mm ²	42,25 €
5050586	Set 4: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Verbinderclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 1,5m 3x1.5mm ²	42,25 €
5050589	Set 4: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Verbinderclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 1,5m 5x1.5mm ²	42,25 €
5050598	Rana Anschlusskabel 2m 3x1.5mm ² , transparent	25,75 €
5050601	Rana Anschlusskabel 2m 5x1.5mm ² , transparent	37,10 €
5050604	Rana Baldachin fur Stahlseil und Anschlusskabel, weiss	15,45 €
5054686	Universal-Stahlseilabhangung 1,5m	27,80 €
5050616	Rana Durchgangsverdrahtung 1,5m 3x1.5mm ²	20,60 €
5050622	Rana Verbinder-Clips (10 Stk.)	7,20 €
5050628	Rana Blindabdeckung (10 Stk.) silber	9,25 €



Set 1 / Set 2
fur einzelne Leuchten oder fur
Einspeisung von linear
verbundenen Leuchten



Set 3 / Set 4
fur linear verbundene Leuchten,
inkl. Durchgangsverdrahtung



Leuchte	1x28W	1x35W	1x54W	2x28W	2x35W	2x54W
Lange (mm)	1183	1483	1183	1183	1483	1183
Breite (mm)	187	187	187	187	187	187
Hohe (mm)	47	47	47	47	47	47

Sylvania Sylmaster T8

Raster hochglanz



- Klassische Leuchte für Decken- und Wandanbau; Pendelmontage möglich
- Hochglanz-Parabolspiegelraster
- Leuchtenwirkungsgrad bis zu 55%
- Blendungsbegrenzung, $L < 200 \text{cd/m}^2$ für $g = 65^\circ$
- Komfortables Licht
- Versionen mit 3 Stunden Einzelbatterie auf Anfrage



Einlampige Ausführung



Sylmaster T8


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
0055096	Sylmaster Raster hochgl. T8 2x36W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	120,50 €
0055086	Sylmaster Raster hochgl. T8 2x58W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	126,70 €
0055639	Sylmaster Raster hochgl. T8 2x36W VVG PC 3-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	120,50 €
0055631	Sylmaster Raster hochgl. T8 2x58W VVG PC 3-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	131,85 €

Anbau- und Pendelleuchten




ABMESSUNGEN (MM)				Max. Gewicht (kg)
Lampe	L	I	H	
1x36	1250	202	85	1000 4.2
1x58	1550	202	85	1000 5.2
2x36	1250	202	85	1000 5.7
2x58	1550	202	85	1000 7.1

1x36W




Luxline Plus



Sylvania Sylmaster T8

Raster mit profilierten Querlamellen



- Klassische Leuchte für Decken- und Wandanbau; Pendelmontage möglich
- Geringe Blendwirkung
- Komfortables Licht
- Versionen mit 3 Stunden Einzelbatterie auf Anfrage



Sylmaster T8


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EK Leuchte	Bruttopreis
0055087	Sylmaster Raster profiliert T8 1x58W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	89,60 €
0055094	Sylmaster Raster profiliert T8 2x36W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	83,45 €
0055088	Sylmaster Raster profiliert T8 2x58W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	89,60 €
0055131	Sylmaster Raster profiliert T8 1x36W VVG NC&PC 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	68,00 €
0055132	Sylmaster Raster profiliert T8 2x36W VVG NC&PC 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	78,30 €
0055134	Sylmaster Raster profiliert T8 2x58W VVG NC&PC 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	94,75 €




ABMESSUNGEN (MM)

Lampe	L	I	H	F	Max. Gewicht (kg)
1x36	1250	202	85	1000	4.2
1x58	1550	202	85	1000	5.2
2x36	1250	202	85	1000	5.7
2x58	1550	202	85	1000	7.1

1x36W



Luxline Plus



Sylvania Sylmaster T8

Weiß lackiertes Raster



- Klassische Leuchte für Decken- und Wandanbau; Pendelmontage möglich
- Geringe Blendwirkung
- Komfortables Licht
- Versionen mit 3 Stunden Einzelbatterie auf Anfrage




Einlampige Ausführung



Sylmaster T8

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
0055089	Sylmaster Raster weiss T8 1x36W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	68,00 €
0055090	Sylmaster Raster weiss T8 1x58W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	73,15 €
0055091	Sylmaster Raster weiss T8 2x36W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	68,00 €
0055092	Sylmaster Raster weiss T8 2x58W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	73,15 €
0055252	Sylmaster Raster weiss T8 1x36W VVG PC 3-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	57,70 €
0055253	Sylmaster Raster weiss T8 1x58W VVG PC 3-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	62,85 €
0055254	Sylmaster Raster weiss T8 2x36W VVG PC 3-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	57,70 €
0055255	Sylmaster Raster weiss T8 2x58W VVG PC 3-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	73,15 €


Anbau- und Pendelleuchten




ABMESSUNGEN (MM)

Lampe	L	I	H	F	Max. Gewicht (kg)
1x36	1250	202	85	1000	4.2
1x58	1550	202	85	1000	5.2
2x36	1250	202	85	1000	5.7
2x58	1550	202	85	1000	7.1


1x36W



2x36W




Luxline Plus



Sylvania Sylmaster T8

Wandfluter





- Asymmetrischer Reflektor
- Blendarm
- Hohe Lichtleistung
- Gleichmäßige Wandausleuchtung



Sylmaster T8

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
0055097	Sylmaster Wandfluter T8 1x36W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	83,45 €
0055098	Sylmaster Wandfluter T8 1x58W EVG 5-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	83,45 €
0055250	Sylmaster Wandfluter T8 1x36W VVG PC 3-pol. Kl. weiss	A++ A+ A	73,15 €


Leuchtenanordnung bei asymmetrischer Lichtverteilung




ABMESSUNGEN (MM)

Lampe	L	I	H	F	Max. Gewicht (kg)
1x36	1250	202	85	1000	4.2
1x58	1550	202	85	1000	5.2

1x36W



Luxline Plus



Sylvania Sylmaster T5

T5 Anbau- und Pendelleuchte




- T5 Anbau- und Pendelleuchte
- Seidenmattes oder weißes Raster
- Visueller Komfort
- Breitstrahlende Lichtverteilung
- Zubehör bitte separat bestellen



Sylmaster T5


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0055720	Sylmaster Raster weiss T5 2x28W weiss	A++ A+ A	68,00 €
0055721	Sylmaster Raster weiss T5 2x35W weiss	A++ A+ A	68,00 €
0055722	Sylmaster Raster seidenmatt T5 2x28W weiss	A++ A+ A	78,30 €
0055723	Sylmaster Raster seidenmatt T5 2x35W weiss	A++ A+ A	78,30 €
0055724	Sylmaster Raster seidenmatt T5 2x28W silber	A++ A+ A	94,75 €
0055725	Sylmaster Raster seidenmatt T5 2x35W silber	A++ A+ A	94,75 €

Anbau- und Pendelleuchten




ABMESSUNGEN (MM)					Max. Gewicht (kg)
Lampe	L	I	H	F	
1x28	1250	202	85	1000	5
1x35	1550	202	85	1000	5

2x28W Raster weiss




2x28W Raster seidenmatt



Sylvania Sylmaster

Zubehör



Sylmaster T8


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
5044010	Sylmaster Anschlusskabel 1,5m 3x1.5mm ²	26,80 €
5044007	Sylmaster Lichtband Längsverbinder mechanisch	11,35 €
5044008	Sylmaster Abhängeset Lichtband-Mitte (1 Stk.)	44,30 €
5044208	Sylmaster Schnell-Abhängeset Lichtband-Mitte (1 Stk.)	55,60 €
5044009	Sylmaster Abhängeset Leuchten-/Lichtband-Ende (2 Stk.)	55,60 €
5044209	Sylmaster Schnell-Abhängeset Leuchten-/Lichtband-Ende (2 Stk.)	72,10 €



Lichtband Längsverbinder mechanisch



Abhängeset Leuchten-/Lichtband-Ende



Schnell-Abhängeset Leuchten-/Lichtband-Ende



Abhängeset Lichtband-Mitte



Anschlusskabel



Schnell-Abhängeset Lichtband-Mitte



Set zur Montage von Langfeldleuchten an 1-Phasenstromschienen (mechanisch+elektrisch)



Set zur Montage von Langfeldleuchten an 3-Phasenstromschienen (mechanisch+elektrisch)

Concord Lumiance **SYLVANIA**



STRAHLER

by **FEILO SYLVANIA**

Strahler



Beacon Muse LED
Frame/Iris/Gobo

182



Beacon Muse LED

186



Beacon Muse XL LED

188



Beacon LED

190



Beacon XL LED

195



Beacon XXL LED

197



Beacon Tune LED

199



Beacon Shelf LED

200



Beacon Wallwash LED

201



Beacon Minor LED

202



Beacon Major LED

203



Beacon QPAR51 50W LED

204



Optimo Large LED

205



Optimo Small LED

206



Optimo Mini LED/QPAR

207

Concord Beacon Muse Frame

Frame 26W dimmbar



- Mittels vier verstellbarer Konturenschieber können kontrastreiche und eckige Größen oder Formen gestaltet werden
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (iDim) 3-100%, oder DALI
- Komplette Einheit, keine Notwendigkeit für Zubehör
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage






Frame 26W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
2055177	Beacon Muse Frame LS3 LED 26W 930 iDim weiss	A++ A+ A	741,40 €
2055183	Beacon Muse Frame LS3 LED 26W 930 iDim schwarz	A++ A+ A	741,40 €
2055186	Beacon Muse Frame LS3 LED 26W 940 iDim weiss	A++ A+ A	741,40 €
DALI			
2055154	Beacon Muse Frame LED 26W 930 DALI weiss	A++ A+ A	790,90 €
2055155	Beacon Muse Frame LED 26W 930 DALI silber	A++ A+ A	790,90 €
2055156	Beacon Muse Frame LED 26W 930 DALI schwarz	A++ A+ A	790,90 €
2055157	Beacon Muse Frame LED 26W 940 DALI weiss	A++ A+ A	790,90 €
2055158	Beacon Muse Frame LED 26W 940 DALI silber	A++ A+ A	790,90 €
2055159	Beacon Muse Frame LED 26W 940 DALI schwarz	A++ A+ A	790,90 €

Strahler

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon Muse Iris

Iris 26W dimmbar



- Optimale Akzentbeleuchtung in Museen und Galerien
- Konturscharfes und exaktes Projizieren mittels einstellbarer Blendeöffnung
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (IDim) 3-100%, oder DALI
- Komplette Einheit, keine Notwendigkeit an Zubehör
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage






Iris 26W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
IDim			
2055184	Beacon Muse Iris LS3 LED 26W 930 IDim schwarz	A++ A+ A	994,40 €
2055193	Beacon Muse Iris LS3 LED 26W 940 IDim schwarz	A++ A+ A	994,40 €
DALI			
2055213	Beacon Muse Iris LED 26W 930 DALI weiss	A++ A+ A	1.060,40 €
2055215	Beacon Muse Iris LED 26W 930 DALI silber	A++ A+ A	1.060,40 €
2055217	Beacon Muse Iris LED 26W 930 DALI schwarz	A++ A+ A	1.060,40 €
2055219	Beacon Muse Iris LED 26W 940 DALI weiss	A++ A+ A	1.060,40 €
2055221	Beacon Muse Iris LED 26W 940 DALI silber	A++ A+ A	1.060,40 €
2055223	Beacon Muse Iris LED 26W 940 DALI schwarz	A++ A+ A	1.060,40 €

Strahler

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon Muse Gobo

Gobo 26W dimmbar



- Logos oder Bilder können mittels Gobo an die Wand projiziert und in der Größe angepasst werden
- Einsatz kann auf Azetatfolie oder Glas abgedruckt sein
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (iDim) 3-100%, oder DALI
- Komplette Einheit, keine Notwendigkeit an Zubehör
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage





Gobo 26W iDim

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
iDim			
2055179	Beacon Muse Gobo LS3 LED 26W 930 iDim weiss	A++ A+ A	741,40 €
2055185	Beacon Muse Gobo LS3 LED 26W 930 iDim schwarz	A++ A+ A	741,40 €
DALI			
2055188	Beacon Muse Gobo LS3 LED 26W 940 DALI weiss	A++ A+ A	741,40 €
2055214	Beacon Muse Gobo LED 26W 930 DALI weiss	A++ A+ A	790,90 €
2055216	Beacon Muse Gobo LED 26W 930 DALI silber	A++ A+ A	790,90 €
2055218	Beacon Muse Gobo LED 26W 930 DALI schwarz	A++ A+ A	790,90 €
Universal-Adapter			
2055220	Beacon Muse Gobo LED 26W 940 DALI weiss	A++ A+ A	790,90 €
2055222	Beacon Muse Gobo LED 26W 940 DALI silber	A++ A+ A	790,90 €
2055224	Beacon Muse Gobo LED 26W 940 DALI schwarz	A++ A+ A	790,90 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Strahler





Concord Beacon Muse LED 13W

LED Strahler dimmbar




- Stufenlos justierbarer Ausstrahlwinkel auf Basis von Linsen
- Der Ausstrahlwinkel von 65° kann mittels der Linse bis auf 10° eingestellt werden
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 95
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer (CDim), integriertem Dimmer (IDim) 0-100% oder DALI dimmbar
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage



Muse 13W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
CDim			
2051049	Beacon Muse LS3 LED 13W 930 CDim weiss	A++ A+ A	477,40 €
2051050	Beacon Muse LS3 LED 13W 930 CDim silber	A++ A+ A	477,40 €
2051051	Beacon Muse LS3 LED 13W 930 CDim schwarz	A++ A+ A	477,40 €
2051058	Beacon Muse LS3 LED 13W 940 CDim weiss	A++ A+ A	477,40 €
IDim			
2051067	Beacon Muse LS3 LED 13W 930 IDim weiss	A++ A+ A	515,90 €
2051068	Beacon Muse LS3 LED 13W 930 IDim silber	A++ A+ A	515,90 €
2051069	Beacon Muse LS3 LED 13W 930 IDim schwarz	A++ A+ A	515,90 €
2051076	Beacon Muse LS3 LED 13W 940 IDim weiss	A++ A+ A	515,90 €
2051077	Beacon Muse LS3 LED 13W 940 IDim silber	A++ A+ A	515,90 €
2051078	Beacon Muse LS3 LED 13W 940 IDim schwarz	A++ A+ A	515,90 €
DALI			
2051570	Beacon Muse LED 13W 930 DALI weiss	A++ A+ A	625,90 €
2051573	Beacon Muse LED 13W 940 DALI weiss	A++ A+ A	625,90 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon Muse LED 26W

LED Strahler dimmbar




- Stufenlos justierbarer Ausstrahlwinkel auf Basis von Linsen
- Der Ausstrahlwinkel von 65° kann mittels der Linse bis auf 10° eingestellt werden
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97 (3000K) bzw. Ra 95 (4000K)
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer (CDim), integriertem Dimmer (IDim) 0-100% oder DALI dimmbar
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage



Muse 26W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
CDim			
2052849	Beacon Muse LED LS3 26W 930 CDim weiss	A++ A+ A	532,40 €
2052850	Beacon Muse LED LS3 26W 930 CDim silber	A++ A+ A	532,40 €
2052851	Beacon Muse LED LS3 26W 930 CDim schwarz	A++ A+ A	532,40 €
IDim			
2052852	Beacon Muse LED LS3 26W 940 CDim weiss	A++ A+ A	532,40 €
2052853	Beacon Muse LED LS3 26W 940 CDim silber	A++ A+ A	532,40 €
2052854	Beacon Muse LED LS3 26W 940 CDim schwarz	A++ A+ A	532,40 €
DALI			
2052934	Beacon Muse LED 26W 930 DALI weiss	A++ A+ A	664,40 €
2052935	Beacon Muse LED 26W 930 DALI silber	A++ A+ A	664,40 €
2052936	Beacon Muse LED 26W 930 DALI schwarz	A++ A+ A	664,40 €
2052937	Beacon Muse LED 26W 940 DALI weiss	A++ A+ A	664,40 €
2052938	Beacon Muse LED 26W 940 DALI silber	A++ A+ A	664,40 €
2052939	Beacon Muse LED 26W 940 DALI schwarz	A++ A+ A	664,40 €
Zubehör			
2049498	Farbfilter (rot, gelb und blau)		18,55 €
2047193	Beacon Skulpturenlinse		24,00 €
2052940	Blendschutzklappe		22,00 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon Muse XL LED

LED Strahler dimmbar



- Stufenlose Justierung des Lichtkegels am skalierten Einstellring von 10° (Spot) bis zu 70° (Flood)
- Zubehör: Skulpturenlinse, Blendschutzklappen, Wabenraster und Abblendetubus
- Ideal für Museen, Galerien und in der Shopbeleuchtung
- Herausragender Farbwiedergabeindex von Ra97
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- On-board dimmbar (iDim), DALI oder Bluetooth dimmbar
- Befestigung an einer 3-Phasen-Stromschiene (Lytespan 3)
- Gehäusefarbe standardmäßig schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)


Muse XL

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
2059319	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 iDim weiß	A++ A+ A	689,00 €
2059320	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 iDim schwarz	A++ A+ A	689,00 €
2059323	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 DALI weiß	A++ A+ A	689,00 €
2059324	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 DALI schwarz	A++ A+ A	689,00 €
2059327	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 Bluetooth weiß	A++ A+ A	769,00 €
2059328	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 Bluetooth schwarz	A++ A+ A	769,00 €

2059321	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 iDim weiß	A++ A+ A	689,00 €
2059322	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 iDim schwarz	A++ A+ A	689,00 €
2059325	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 DALI weiß	A++ A+ A	689,00 €
2059326	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 DALI schwarz	A++ A+ A	689,00 €
2059329	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 Bluetooth weiß	A++ A+ A	769,00 €
2059330	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 Bluetooth schwarz	A++ A+ A	769,00 €

Zubehör

2093113	Skulpturenlinse schwarz	104,00 €
2093114	Wabenraster schwarz	104,00 €
2058323	Blendschutzklappen schwarz	104,00 €
2058326	Abblendetubus schwarz	104,00 €





Concord Beacon LED 13W

LED Strahler dimmbar



- LED Strahler 13W dimmbar
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.000lm
- Farbwiedergabe Ra 85
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer (CDim), integriertem Dimmer (IDim) 0-100% oder DALI dimmbar
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage



13W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
CDim			
2048764	Beacon LED LS3 13W 830 15° CDim weiss	A++ A+ A	180,00 €
2048765	Beacon LED LS3 13W 830 15° CDim silber	A++ A+ A	180,00 €
2048766	Beacon LED LS3 13W 830 15° CDim schwarz	A++ A+ A	180,00 €
2048770	Beacon LED LS3 13W 830 30° CDim weiss	A++ A+ A	180,00 €
2048771	Beacon LED LS3 13W 830 30° CDim silber	A++ A+ A	180,00 €
2048772	Beacon LED LS3 13W 830 30° CDim schwarz	A++ A+ A	180,00 €
IDim			
2048767	Beacon LED LS3 13W 840 15° CDim weiss	A++ A+ A	180,00 €
2048769	Beacon LED LS3 13W 840 15° CDim schwarz	A++ A+ A	180,00 €
2048773	Beacon LED LS3 13W 840 30° CDim weiss	A++ A+ A	180,00 €
2048774	Beacon LED LS3 13W 840 30° CDim silber	A++ A+ A	180,00 €
2048775	Beacon LED LS3 13W 840 30° CDim schwarz	A++ A+ A	180,00 €
IDim			
2048788	Beacon LED LS3 13W 830 15° IDim weiss	A++ A+ A	216,00 €
2048789	Beacon LED LS3 13W 830 15° IDim silber	A++ A+ A	216,00 €
2048790	Beacon LED LS3 13W 830 15° IDim schwarz	A++ A+ A	216,00 €
2048797	Beacon LED LS3 13W 830 30° IDim weiss	A++ A+ A	216,00 €
2048798	Beacon LED LS3 13W 830 30° IDim silber	A++ A+ A	216,00 €
2048799	Beacon LED LS3 13W 830 30° IDim schwarz	A++ A+ A	216,00 €
DALI			
2051558	Beacon LED 13W 830 15° DALI weiss	A++ A+ A	235,00 €
2051560	Beacon LED 13W 830 15° DALI schwarz	A++ A+ A	235,00 €
2051564	Beacon LED 13W 830 30° DALI weiss	A++ A+ A	235,00 €
2051565	Beacon LED 13W 830 30° DALI silber	A++ A+ A	235,00 €
2051566	Beacon LED 13W 830 30° DALI schwarz	A++ A+ A	235,00 €
2051568	Beacon LED 13W 840 30° DALI silber	A++ A+ A	235,00 €
Zubehör			
2049499	Beacon 30° Flood Linse => 40° Flood		25,00 €
2049498	Farbfilter (rot, gelb und blau)		18,55 €
2047193	Beacon Skulpturenlinse		24,00 €
2052940	Blendschutzklappe		22,00 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen
 Abmessungen: s. nächste Seite

Concord Beacon LED 13W Accent (Ra95)

LED Strahler dimmbar 3000K



Spot


- LED Strahler 13W dimmbar
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 95
- Integrierter Dimmer (IDim) 1-100%
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage



13W IDim Accent

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
2048794	Beacon LED Accent LS3 13W 930 15° IDim weiss	A++ A+ A	234,00 €
2048796	Beacon LED Accent LS3 13W 930 15° IDim schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2048804	Beacon LED Accent LS3 13W 930 30° IDim weiss	A++ A+ A	234,00 €
2048805	Beacon LED Accent LS3 13W 930 30° IDim silber	A++ A+ A	234,00 €
2048806	Beacon LED Accent LS3 13W 930 30° IDim schwarz	A++ A+ A	234,00 €

Strahler



Concord Beacon LED 26W

LED Strahler dimmbar




- LED Strahler 26W dimmbar
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Leuchtenlichtstrom bis zu 1938lm
- Farbwiedergabe Ra>80
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer (CDim) oder integriertem Dimmer (IDim)
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage



26W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
CDim			
2052765	Beacon LED LS3 26W 830 15° CDim weiss	A++ A+ A	198,00 €
2052766	Beacon LED LS3 26W 830 15° CDim silber	A++ A+ A	198,00 €
2052767	Beacon LED LS3 26W 830 15° CDim schwarz	A++ A+ A	198,00 €
2052771	Beacon LED LS3 26W 830 30° CDim weiss	A++ A+ A	198,00 €
2052772	Beacon LED LS3 26W 830 30° CDim silber	A++ A+ A	198,00 €
2052773	Beacon LED LS3 26W 830 30° CDim schwarz	A++ A+ A	198,00 €
IDim			
2052807	Beacon LED LS3 26W 830 10° IDim weiss	A++ A+ A	234,00 €
2052809	Beacon LED LS3 26W 830 10° IDim schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2052816	Beacon LED LS3 26W 830 30° IDim weiss	A++ A+ A	234,00 €
2052817	Beacon LED LS3 26W 830 30° IDim silber	A++ A+ A	234,00 €
2052818	Beacon LED LS3 26W 830 30° IDim schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2052810	Beacon LED LS3 26W 840 10° IDim weiss	A++ A+ A	234,00 €
2052811	Beacon LED LS3 26W 840 10° IDim silber	A++ A+ A	234,00 €
2052812	Beacon LED LS3 26W 840 10° IDim schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2052819	Beacon LED LS3 26W 840 30° IDim weiss	A++ A+ A	234,00 €
2052820	Beacon LED LS3 26W 840 30° IDim silber	A++ A+ A	234,00 €
2052821	Beacon LED LS3 26W 840 30° IDim schwarz	A++ A+ A	234,00 €



LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Concord Beacon LED 26W Dali

LED Strahler dimmbar




- LED Strahler 26W dimmbar
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Leuchtenlichtstrom von bis zu 1938lm (3000K)
- Farbwiedergabe Ra>80
- dimmbar DALI
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget



26W DALI

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
2052922	Beacon LED 26W 830 15° DALI weiss	A++ A+ A	252,00 €
2052923	Beacon LED 26W 830 15° DALI silber	A++ A+ A	252,00 €
2052924	Beacon LED 26W 830 15° DALI schwarz	A++ A+ A	252,00 €
2052931	Beacon LED 26W 830 30° DALI weiss	A++ A+ A	252,00 €
2052933	Beacon LED 26W 830 30° DALI silber	A++ A+ A	252,00 €
2052932	Beacon LED 26W 830 30° DALI schwarz	A++ A+ A	252,00 €
<hr/>			
2052741	Beacon LED 26W 840 15° DALI schwarz	A++ A+ A	252,00 €
2052742	Beacon LED 26W 840 30° DALI weiss	A++ A+ A	252,00 €
2052743	Beacon LED 26W 840 30° DALI silber	A++ A+ A	252,00 €
2052744	Beacon LED 26W 840 30° DALI schwarz	A++ A+ A	252,00 €
<hr/>			
Zubehör			
2049499	Beacon 30° Flood Linse => 40° Flood		25,00 €
2049498	Farbfilter (rot, gelb und blau)		18,55 €
2047193	Beacon Skulpturenlinse		24,00 €
2052940	Blendschutzklappe		22,00 €



Concord Beacon LED Accent 26W

LED Strahler dimmbar




- LED Strahler 26W dimmbar
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (IDim) 3-100%
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage



26W IDim Accent

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
2052813	Beacon LED Accent LS3 26W 930 10° IDim weiss	A++ A+ A	252,00 €
2052814	Beacon LED Accent LS3 26W 930 10° IDim silber	A++ A+ A	252,00 €
2052815	Beacon LED Accent LS3 26W 930 10° IDim schwarz	A++ A+ A	252,00 €
2052822	Beacon LED Accent LS3 26W 930 30° IDim weiss	A++ A+ A	252,00 €
2052823	Beacon LED Accent LS3 26W 930 30° IDim silber	A++ A+ A	252,00 €
2052824	Beacon LED Accent LS3 26W 930 30° IDim schwarz	A++ A+ A	252,00 €
2051482	Beacon LED Accent LS3 26W 940 30° IDim weiss	A++ A+ A	252,00 €
2051484	Beacon LED Accent LS3 26W 940 30° IDim schwarz	A++ A+ A	252,00 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon XL LED

LED Stromschienenstrahler



- Leistungsstarker LED-Strahler mit 42W Systemleistung mit gleichwertigem Lichtstrom im Verhältnis zu einem Strahler mit traditioneller HIT 35W-Lampe (Systemleistung ca. 43,5W)
- Leuchtenlichtstrom bis zu 3.000lm (3.000K) bzw. 3.289lm (4.000K)
- Erhältlich in warmweiß (3.000K) und neutralweiß (4.000K)
- Ausführungen mit Linsenoptik 12° engstrahlend, 25° mediumstrahlend oder 50° breitstrahlend
- Farbwiedergabe Ra 85 serienmäßig, sehr hoher Ra 97 auf Anfrage möglich
- Modernes Alu-Druckguss-Design mit integrierten Kühlrippen
- Ausführungen on-board dimmbar (iDim) oder dimmbar DALI
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70


Beacon XL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2058237	Beacon XL LED LS3 42W 830 12° schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2058238	Beacon XL LED LS3 42W 830 12° weiss	A++ A+ A	234,00 €
2058251	Beacon XL LED LS3 42W 830 25° schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2058252	Beacon XL LED LS3 42W 830 25° weiss	A++ A+ A	234,00 €
2058265	Beacon XL LED LS3 42W 830 50° schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2058266	Beacon XL LED LS3 42W 830 50° weiss	A++ A+ A	234,00 €
2058279	Beacon XL LED LS3 42W 840 12° schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2058280	Beacon XL LED LS3 42W 840 12° weiss	A++ A+ A	234,00 €
2058293	Beacon XL LED LS3 42W 840 25° schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2058294	Beacon XL LED LS3 42W 840 25° weiss	A++ A+ A	234,00 €
2058307	Beacon XL LED LS3 42W 840 50° schwarz	A++ A+ A	234,00 €
2058308	Beacon XL LED LS3 42W 840 50° weiss	A++ A+ A	234,00 €
iDim			
2058239	Beacon XL LED LS3 42W 830 12° iDim schwarz	A++ A+ A	307,00 €
2058240	Beacon XL LED LS3 42W 830 12° iDim weiss	A++ A+ A	307,00 €
2058253	Beacon XL LED LS3 42W 830 25° iDim schwarz	A++ A+ A	307,00 €
2058254	Beacon XL LED LS3 42W 830 25° iDim weiss	A++ A+ A	307,00 €
2058267	Beacon XL LED LS3 42W 830 50° iDim schwarz	A++ A+ A	307,00 €
2058268	Beacon XL LED LS3 42W 830 50° iDim weiss	A++ A+ A	307,00 €
2058281	Beacon XL LED LS3 42W 840 12° iDim schwarz	A++ A+ A	307,00 €
2058282	Beacon XL LED LS3 42W 840 12° iDim weiss	A++ A+ A	307,00 €
2058295	Beacon XL LED LS3 42W 840 25° iDim schwarz	A++ A+ A	307,00 €
2058296	Beacon XL LED LS3 42W 840 25° iDim weiss	A++ A+ A	307,00 €
2058309	Beacon XL LED LS3 42W 840 50° iDim schwarz	A++ A+ A	307,00 €
2058310	Beacon XL LED LS3 42W 840 50° iDim weiss	A++ A+ A	307,00 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Beacon XL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
DALI			
2058241	Beacon XL LED 42W 830 12° DALI schwarz	A++ A+ A	289,00 €
2058242	Beacon XL LED 42W 830 12° DALI weiss	A++ A+ A	289,00 €
2058255	Beacon XL LED 42W 830 25° DALI schwarz	A++ A+ A	289,00 €
2058256	Beacon XL LED 42W 830 25° DALI weiss	A++ A+ A	289,00 €
2058269	Beacon XL LED 42W 830 50° DALI schwarz	A++ A+ A	289,00 €
2058270	Beacon XL LED 42W 830 50° DALI weiss	A++ A+ A	289,00 €
Zubehör			
2058323	Blendschutzklappen schwarz		104,00 €
2058324	Skulpturenlinse		34,00 €
2058326	Abblendetubus schwarz		104,00 €



LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Concord Beacon XXL LED

LED Stromschienenstrahler



- Ersetzt traditionelle 70W CMI Strahler
- Hoher Farbwiedergabeindex von Ra93 oder Ra85 bei den Varianten mit hohem Lichtstrom
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- Nicht-dimmbare, On-board-dimmbare (IDim) und DALI-dimmbare Varianten erhältlich
- Ausstrahlungswinkel: engstrahlend (21°), medium-strahlend (50°) und breitstrahlend (67°)
- Gehäusefarbe in schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- Zubehör: Blendschutzklappe, Skulpturenlinse, Wabenraster und Abblendetubus
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)


Beacon XXL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2092990	Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2092991	Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2093004	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2093005	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2093018	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2093019	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2093032	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2093033	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2093046	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2093047	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2093060	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2093061	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° weiß	A++ A+ A	270,00 €
IDim			
2092992	Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° IDim schwarz	A++ A+ A	343,00 €
2092993	Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° IDim weiß	A++ A+ A	343,00 €
2093006	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° IDim schwarz	A++ A+ A	343,00 €
2093007	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° IDim weiß	A++ A+ A	343,00 €
2093020	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° IDim schwarz	A++ A+ A	343,00 €
2093021	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° IDim weiß	A++ A+ A	343,00 €
2093034	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° IDim schwarz	A++ A+ A	343,00 €
2093035	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° IDim weiß	A++ A+ A	343,00 €
2093048	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° IDim schwarz	A++ A+ A	343,00 €
2093049	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° IDim weiß	A++ A+ A	343,00 €
2093062	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° IDim schwarz	A++ A+ A	343,00 €
2093063	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° IDim weiß	A++ A+ A	343,00 €


LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
DALI			
2092994	Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° Dali schwarz	A++ A+ A	325,00 €
2092995	Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° Dali weiß	A++ A+ A	325,00 €
2093008	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° Dali schwarz	A++ A+ A	325,00 €
2093009	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° Dali weiß	A++ A+ A	325,00 €
2093022	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° Dali schwarz	A++ A+ A	325,00 €
2093023	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° Dali weiß	A++ A+ A	325,00 €
2093036	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° Dali schwarz	A++ A+ A	325,00 €
2093037	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° Dali weiß	A++ A+ A	325,00 €
2093050	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° Dali schwarz	A++ A+ A	325,00 €
2093051	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° Dali weiß	A++ A+ A	325,00 €
2093064	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° Dali schwarz	A++ A+ A	325,00 €
2093065	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° Dali weiß	A++ A+ A	325,00 €
Beacon XXL LED High Output - CRI 85			
2059307	Beacon XXL LED LS3 48W 4351lm 830 21° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2059308	Beacon XXL LED LS3 48W 4351lm 830 21° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2059311	Beacon XXL LED LS3 48W 4269lm 830 50 schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2059312	Beacon XXL LED LS3 48W 4269lm 830 50° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2059315	Beacon XXL LED LS3 48W 5118lm 830 67° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2059316	Beacon XXL LED LS3 48W 5118lm 830 67° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2059309	Beacon XXL LED LS3 48W 4351lm 840 21° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2059310	Beacon XXL LED LS3 48W 4351lm 840 21° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2059313	Beacon XXL LED LS3 48W 4269lm 840 50 schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2059314	Beacon XXL LED LS3 48W 4269lm 840 50° weiß	A++ A+ A	270,00 €
2059317	Beacon XXL LED LS3 48W 5118lm 840 67° schwarz	A++ A+ A	270,00 €
2059318	Beacon XXL LED LS3 48W 5118lm 840 67° weiß	A++ A+ A	270,00 €
Zubehör			
2058323	Blendschutzklappe schwarz		104,00 €
2058324	Skulpturenlinse		34,00 €
2058325	Wabenraster schwarz		39,00 €
2058326	Abblendetubus schwarz		104,00 €



LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



21° engstrahlend



50° mediumstrahlend 67° breitstrahlend



Concord Beacon Tune LED

LED Stromschienenstrahler



- Tuneable white LED-Strahler von kühlen 4.300K bis hin zum warmen 2.100K
- Stufenloses On-Board Dimmen 100-0%
- Zwei individuell einstellbare On-Board Potentiometer - für Einheitlichkeit und Genauigkeit
- Ausstrahlungswinkel: Spot (26°) oder Flood (42°)
- Hoher Farbwiedergabeindex: Ra90
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmeabstrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70





Beacon Tune LED Spot

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
2059061	Beacon TUNE LED LS3 23W TW 26° IDim weiß	A++ A+A	589,00 €
2059062	Beacon TUNE LED LS3 23W TW 26° IDim schwarz	A++ A+A	589,00 €



Beacon Tune LED Flood

2059063	Beacon TUNE LED LS3 23W TW 42° IDim weiß	A++ A+A	589,00 €
2059064	Beacon TUNE LED LS3 23W TW 42° IDim schwarz	A++ A+A	589,00 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



26° mediumstrahlend 42° breitstrahlend



Concord Beacon Shelf LED

LED Stromschienenstrahler




- Der asymmetrische Reflektor minimiert die Blendung, um ein komfortables Licht zu erzeugen
- Gleichmäßige vertikale Beleuchtungsstärke; Beleuchtungsfläche von bis zu 4,0m x 4,0 m
- Farbwiedergabeindex von Ra93
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- Versionen: Nicht-dimmbare und DALI dimmbare
- Gehäusefarbe schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden Lebensdauer bei 70 % des ursprünglichen Lichtstroms (L70)





Beacon Shelf LED 3000K

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2093073	Beacon Shelf LED LS3 48W 4091lm 930 schwarz	A++ A+A	343,00 €
2093074	Beacon Shelf LED LS3 48W 4091lm 930 weiß	A++ A+A	343,00 €
DALI			
2093077	Beacon Shelf LED LS3 48W 4485lm 940 schwarz	A++ A+A	343,00 €
2093078	Beacon Shelf LED LS3 48W 4485lm 940 weiß	A++ A+A	343,00 €
DALI			
2093075	Beacon Shelf LED LS3 48W 4091lm 930 DALI schwarz	A++ A+A	398,00 €
2093076	Beacon Shelf LED LS3 48W 4091lm 930 DALI weiß	A++ A+A	398,00 €
DALI			
2093079	Beacon Shelf LED LS3 48W 4485lm 940 DALI schwarz	A++ A+A	398,00 €
2093080	Beacon Shelf LED LS3 48W 4485lm 940 DALI weiß	A++ A+A	398,00 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



DALI dimmbar




Concord Beacon Wallwash LED

LED Stromschienenstrahler





- Gleichmäßige Beleuchtungsstärke von der Decke bis zum Boden -
Beleuchtungsfläche: 4,0m Höhe x 4,5m Breite
- Hoher Farbwiedergabeindex von Ra93 – oder Ra85 bei den Varianten mit
hohem Lichtstrom
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- Nicht-dimmbare, on-board dimmbare (IDim) und DALI dimmbare
Varianten erhältlich
- Gehäusefarbe standardmäßig schwarz oder weiß; andere Farben auf
Anfrage
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)



Beacon Wallwash LED - Ra 93

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2059065	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 schwarz	A++ A+A	307,00 €
2059066	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 weiß	A++ A+A	307,00 €
2059080	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 schwarz	A++ A+A	307,00 €
2059081	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 weiß	A++ A+A	307,00 €
IDim			
2059067	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 IDim schwarz	A++ A+A	361,00 €
2059068	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 IDim weiß	A++ A+A	361,00 €
2059087	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 IDim schwarz	A++ A+A	361,00 €
2059088	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 IDim weiß	A++ A+A	361,00 €
DALI			
2059073	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 DALI schwarz	A++ A+A	380,00 €
2059074	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 DALI weiß	A++ A+A	380,00 €
2059094	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 DALI schwarz	A++ A+A	380,00 €
2059095	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 DALI weiß	A++ A+A	380,00 €
Beacon Wallwash LED High Output - Ra 85			
2059101	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 schwarz	A++ A+A	307,00 €
2059102	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 weiß	A++ A+A	307,00 €
2059108	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4916lm 840 schwarz	A++ A+A	307,00 €
2059109	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4916lm 840 weiß	A++ A+A	307,00 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon Minor LED

LED Stromeisenstrahler






- Schlichter LED Stromeisenstrahler, perfekt für den Verkaufsbereich
- Auf Anfrage auch als Anbaustrahler erhältlich
- Direkter Anschluss an 220V/240V Netzspannung, kein Treibergehäuse an der Stromschiene
- Systemleistung 12 bis 13W
- Lichtverteilung rotationssymmetrisch Spot (10°) oder Flood (25°)
- Spot-Ausführung mit Fresnel-Linse
- Erhältlich in warmweiß (3.000K) und neutralweiß (4.000K)
- Farbwiedergabe Ra>80
- Modernes Alu-Druckguss-Design mit integrierten Kühlrippen
- Serienmäßig weißes oder schwarzes Gehäuse
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Leuchtenlichtstrom bis zu 623lm

Beacon Minor LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
2056162	Beacon Minor LED LS3 13W 830 10° weiss	A++ A+A	184,35 €
2056163	Beacon Minor LED LS3 13W 830 10° schwarz	A++ A+A	184,35 €
2056174	Beacon Minor LED LS3 12W 840 10° weiss	A++ A+A	184,35 €
2056175	Beacon Minor LED LS3 12W 840 10° schwarz	A++ A+A	184,35 €
2056168	Beacon Minor LED LS3 13W 830 25° weiss	A++ A+A	184,35 €
2056169	Beacon Minor LED LS3 13W 830 25° schwarz	A++ A+A	184,35 €
2056180	Beacon Minor LED LS3 12W 840 25° weiss	A++ A+A	184,35 €
2056181	Beacon Minor LED LS3 12W 840 25° schwarz	A++ A+A	184,35 €

Strahler

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon Major LED

LED Stromschienenstrahler







- Schlichter LED Stromschienenstrahler, perfekt für den Verkaufsbereich
- Auf Anfrage auch als Anbaustrahler erhältlich
- Systemleistung 26 bis 27W
- Lichtverteilung rotations-symmetrisch Spot (18°) oder Flood (38°)
- Spot-Ausführung mit Fresnel-Linse
- Lichtstrom 1551lm (Flood)/ 1279lm (Spot)
- Erhältlich in warmweiß (3.000K) und neutralweiß (4.000K)
- Farbwiedergabe Ra > 80
- Modernes Alu-Druckguss-Design mit integrierten Kühlrippen
- Serienmäßig weißes oder schwarzes Gehäuse
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Leuchtenlichtstrom bis zu 1551lm



Beacon Major LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
2056186	Beacon Major LED LS3 27W 830 18° weiss	A++ A+A	246,15 €
2056187	Beacon Major LED LS3 27W 830 18° schwarz	A++ A+A	246,15 €
2056192	Beacon Major LED LS3 27W 830 38° weiss	A++ A+A	246,15 €
2056193	Beacon Major LED LS3 27W 830 38° schwarz	A++ A+A	246,15 €
2056198	Beacon Major LED LS3 26W 840 18° weiss	A++ A+A	246,15 €
2056199	Beacon Major LED LS3 26W 840 18° schwarz	A++ A+A	246,15 €
2056204	Beacon Major LED LS3 26W 840 38° weiss	A++ A+A	246,15 €
2056205	Beacon Major LED LS3 26W 840 38° schwarz	A++ A+A	246,15 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon Hochvolt

QPAR51 50W



- Schlankes, minimalistisches Druckgussgehäuse
- Hochvolthalogenlampe, Trafo nicht erforderlich
- Kein Lichtaustritt nach hinten, Leuchte ist auf der Rückseite komplett geschlossen
- Robuste GU10 und E27 Sockel für leichten Lampenwechsel
- Leuchtmittel bitte separat bestellen
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage



Beacon QPAR51 GU10



Beacon QPAR51/QPAR95

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
GU10			
2041882	Beacon QPAR51 GU10 50W LS3 weiss	A++ A+ A B C	60,05 €
2041883	Beacon QPAR51 GU10 50W LS3 silber	A++ A+ A B C	60,05 €
2041884	Beacon QPAR51 GU10 50W LS3 schwarz	A++ A+ A B C	60,05 €
E27			
2041894	Beacon QPAR95 E27 100W LS3 weiss	A++ A+ A B C	62,30 €
2041895	Beacon QPAR95 E27 100W LS3 silber	A++ A+ A B C	62,30 €
2041896	Beacon QPAR95 E27 100W LS3 schwarz	A++ A+ A B C	62,30 €


Strahler

Beacon QPAR51 GU10 kann mit folgenden LED Retrofit Lampen kombiniert werden:
 - Alle RefLED Superia E550 GU10 Leuchtmittel


LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen




QPAR51 50W




QPAR51 50W




Hi-Spot E550






QPAR30 100W



QPAR30 100W



Hi-Spot 95



Lumiance Optimo Large LED

LED Stromeisenstrahler




- Leuchtmittel LED – fest eingebaut
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Kühlrippen
- Lichtfarbe 3.000K oder 4.000K
- Binning innerhalb von 3 MacAdam Ellipsen
- Farbwiedergabe Ra >80
- Ausstrahlungswinkel 36°
- Systemleistung 36W
- Effizienz 76lm/W (3.000K) oder 79lm/W (4.000K)
- Lebensdauer 50.000h L70
- Netto-Lichtstrom 2.719lm (3.000K) oder 2.832lm (4.000K)
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben und allen RAL-Farben auf Anfrage möglich

Optimo Large LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
3089946	Optimo Large LED 36W 830 LS3 36° schwarz-weiss	A++ A+A	209,00 €
3089947	Optimo Large LED 36W 830 LS3 36° schwarz-schwarz	A++ A+A	209,00 €
3089948	Optimo Large LED 36W 830 LS3 36° schwarz-silber	A++ A+A	209,00 €
3089952	Optimo Large LED 36W 840 LS3 36° schwarz-weiss	A++ A+A	209,00 €
3089953	Optimo Large LED 36W 840 LS3 36° schwarz-schwarz	A++ A+A	209,00 €
3089954	Optimo Large LED 36W 840 LS3 36° schwarz-silber	A++ A+A	209,00 €
3089958	Fresnellinse Optimo Large LED engbündelnd		19,10 €
3089962	Reflektor Optimo Large LED 24°		14,70 €
3089966	Reflektor Optimo Large LED 50°		14,70 €
3089989	Sicherheitsglas Optimo Large (Ersatz)		14,70 €
3089969	Fleischfilter Optimo Large		48,20 €
3089972	Warmtonfilter Optimo Large		64,55 €
3040032	Reflektor Signo 155/Optimo Large LED quadratisch gold		14,70 €
3040033	Reflektor Signo 155/Optimo Large LED quadratisch silber		14,70 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Abmessungen (mm)



Fresnellinse engbündelnd



Reflektor 24°



Reflektor 50°



Sicherheitsglas



Fleischfilter



Warmtonfilter



Reflektor quadratisch gold



Reflektor quadratisch silber

Lumiance Optimo Small LED

LED-Stromschienenstrahler



- Leuchtmittel LED – fest eingebaut
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Kühlrippen
- Lichtfarbe 3.000K oder 4.000K
- Farbwiedergabe Ra >80
- Ausstrahlungswinkel 36°
- Netto-Lichtstrom 1.550lm (3.000K) oder 1.589lm (4.000K)
- Systemleistung 20W
- Effizienz 78lm/W (3.000K) oder 79lm/W (4.000K)
- Lebensdauer 50.000h L70
- Keine UV- oder IR-Strahlung
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben und allen RAL-Farben auf Anfrage möglich


Optimo Small LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3089922	Optimo Small LED 20W 830 LS3 36° schwarz-weiss	A++ A+ A	196,00 €
3089923	Optimo Small LED 20W 830 LS3 36° schwarz-schwarz	A++ A+ A	196,00 €
3089924	Optimo Small LED 20W 830 LS3 36° schwarz-silber	A++ A+ A	196,00 €
3089928	Optimo Small LED 20W 840 LS3 36° schwarz-weiss	A++ A+ A	196,00 €
3089929	Optimo Small LED 20W 840 LS3 36° schwarz-schwarz	A++ A+ A	196,00 €
3089930	Optimo Small LED 20W 840 LS3 36° schwarz-silber	A++ A+ A	196,00 €
3089956	Fresnellinse Optimo Small LED engbündelnd		22,00 €
3089960	Reflektor Optimo Small LED 24°		14,70 €
3089964	Reflektor Optimo Small LED 50°		14,70 €
3089990	Sicherheitsglas Optimo Small (Ersatz)		15,15 €
3089967	Fleischfilter Optimo Small		31,35 €
3089971	Warmtonfilter Optimo Small		31,35 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Strahler

Abmessungen (mm)



Fresnellinse engbündelnd



Reflektor 24°



Reflektor 50°



Sicherheitsglas



Fleischfilter



Warmtonfilter

Lumiance Optimo Mini LED-PAR51

LED-PAR51 Stromschienenstrahler




- Leuchtmittel LED-Reflektorlampe Sylvania RefLED 6W, im Lieferumfang enthalten
- Leuchtmittel dimmbar über Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmer
- Lichtfarbe 3.000K
- Farbwiedergabe Ra >80
- Ausstrahlungswinkel 25°
- Netto-Lichtstrom 400lm
- Systemleistung 6W
- Effizienz 67lm/W
- Energieeffizienzklasse Lampe A+
- Mittlere Lampen-Lebensdauer 25.000h
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben und allen RAL-Farben auf Anfrage möglich

Optimo Mini LED-PAR51

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	EKK Lampe	Bruttopreis
3089985	Optimo Mini LED-PAR51 GU10 LS3 schwarz-weiss +LM830 25°	A++ A+ A B C	A+	119,00 €
3089986	Optimo Mini LED-PAR51 GU10 LS3 schwarz-schwarz +LM830 25°	A++ A+ A B C	A+	119,00 €
3089987	Optimo Mini LED-PAR51 GU10 LS3 schwarz-silber +LM830 25°	A++ A+ A B C	A+	119,00 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Abmessungen (mm)



Standardfarben



schwarz-weiss



schwarz-schwarz



schwarz-silber

Sonderfarben (auf Anfrage)



schwarz-chrom



schwarz-magenta



schwarz-cyan



schwarz-gelb

Lumiance Optimo Mini QPAR51

QPAR51 Stromschienenstrahler



- Lieferung ohne Leuchtmittel
- Geeignet für Leuchtmittel QPAR51 oder LED-PAR51
- Dimmbar in Abhängigkeit vom eingesetzten Leuchtmittel
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben und allen RAL-Farben auf Anfrage möglich




Optimo Mini QPAR51

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
3089810	Optimo Mini QPAR51 GU10 LS3 schwarz-weiss	A++ A+ A B C D	103,95 €
3089811	Optimo Mini QPAR51 GU10 LS3 schwarz-schwarz	A++ A+ A B C D	103,95 €
3089812	Optimo Mini QPAR51 GU10 LS3 schwarz-silber	A++ A+ A B C D	103,95 €

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Abmessungen (mm)



Standardfarben



schwarz-weiss

schwarz-schwarz

schwarz-silber

Sonderfarben (auf Anfrage)



schwarz-chrom


schwarz-magenta



schwarz-cyan

schwarz-gelb

Concord Lumiance SYLVANIA



STROMSCHIENEN

by FEILO SYLVANIA

Stromschienen



Lytespan 1

211




Lytespan LP

215



Lytespan 3

217



Nanotrack 1

224




Universalabhängungen

226

Concord Lytespan 1


Einkreis-Schienensystem



Stromschiene Starter-Set




Stromschiene Erweiterungs-Set




Grund-Schiene



Einbau-Schiene



Grund-Schiene




Einbau-Schiene

Lytespan 1


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2036010	Lytespan 1 Stromschiene Starter-Set 1000mm weiss	51,10 €
2036011	Lytespan 1 Stromschiene Starter-Set 2000mm weiss	70,75 €
2036012	Lytespan 1 Stromschiene Starter-Set 3000mm weiss	83,85 €
2036013	Lytespan 1 Stromschiene Erweiterungs-Set 2000mm weiss	70,75 €
2036014	Lytespan 1 Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm weiss	83,85 €
2036015	Lytespan 1 Stromschiene 1000mm weiss	28,80 €
2046531	Lytespan 1 Stromschiene 1000mm silber	28,80 €
2036018	Lytespan 1 Stromschiene 1000mm schwarz	28,80 €
2036016	Lytespan 1 Stromschiene 2000mm weiss	57,65 €
2046532	Lytespan 1 Stromschiene 2000mm silber	57,65 €
2036020	Lytespan 1 Stromschiene 2000mm schwarz	57,65 €
2036017	Lytespan 1 Stromschiene 3000mm weiss	64,20 €
2046533	Lytespan 1 Stromschiene 3000mm silber	70,75 €
2036021	Lytespan 1 Stromschiene 3000mm schwarz	64,20 €
2036022	Lytespan 1 Stromschiene Einbau 1000mm weiss	44,55 €
2036023	Lytespan 1 Stromschiene Einbau 2000mm weiss	57,65 €
2036024	Lytespan 1 Stromschiene Einbau 3000mm weiss	70,75 €
2007631	Lytespan 1 Displayhaken	7,75 €
2011285	Lytespan 1 Endeinspeisung schwarz	38,75 €
2011348	Lytespan 1 Endeinspeisung weiss	13,95 €
2011283	Lytespan 1 Endkappe schwarz	9,30 €
2011345	Lytespan 1 Endkappe weiss	9,30 €
2011350	Set zur Montage von Langfeldleuchten an 1-Phasenstromschielen (mechanisch+elektrisch)	58,90 €

Concord Lytespan 1



Einkreis-Schienensystem



- Schienenprofil ideal für Abhängung oder Anbaumontage
- Einbauschiene für abgehängte Decken (nur gerader Verlauf)
- Schienensets enthalten Grund- oder Erweiterungs-Set mit allen Komponenten für Einzel- oder Reihenmontage, Anbaumontage, gerade Verläufe
- Schieneneinheiten und Systemkomponenten erlauben die Erstellung von individuellen Strukturen
- Breite Auswahl an universellen Abhängungen
- Verbinder und andere Komponenten folgen dem Schienenprofildesign




- 1 Endeinspeisung
- 2 Schieneneinheit
- 3 T-Verbinder
- 4 Schieneneinheit
- 5 Endkappe
- 6 Stababhängung (Nur mechanisch)
- 7 Beacon Muse LED
- 8 X-Verbinder
- 9 Universaleinspeisung
- 10 Einzel-Seilabhängung (Mechanisch / Elektrisch)
- 11 Befestigungsclip
- 12 Flexibler Verbinder
- 13 Beacon Muse LED
- 14 Schieneneinheit
- 15 Universaleinspeisung



- 1 Beacon Muse LED
- 2 Einbau-Halterung
- 3 Universaleinspeisung
- 4 Einbau-Schieneneinheit

Concord Lytespan 1

Einkreis-Schienensystem




- 16 Gerade-Verbinder
- 17 Doppelseilabhängung
(nur mechanisch)
- 18 L-Verbinder
- 19 Einkreispendeladapter


Diese Schemazeichnung zeigt nur einige der erhältlichen Komponenten für Lytespan 1 und möchte keine speziellen Arrangements oder strukturellen Installationen vorgeben. Die beiliegenden Instruktionen jeder Komponente müssen sorgfältig befolgt werden.

Concord Lytespan 1


Einkreis-Schienensystem




Universaleinspeisung




Endeinspeisung




Gerader-Verbinder elektr./mech.




L-Verbinder




Displayhaken




T-Verbinder




X-Verbinder




Endkappe



Kunststoffeinschubstück



Set zur Montage von
Langfeldleuchten an
1-Phasenstromschienen
(mechanisch+elektrisch)



Flexibler Verbinder

Lytespan 1

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2046534	Lytespan 1 Endeinspeisung silber	46,50 €
2046538	Lytespan 1 Endkappe silber	13,95 €
2011305	Lytespan 1 Universaleinspeisung weiss	15,50 €
2028063	Lytespan 1 Universaleinspeisung silber	15,50 €
2011833	Lytespan 1 Universaleinspeisung schwarz	34,10 €
2011303	Lytespan 1 Verbinder gerade weiss	18,60 €
2028064	Lytespan 1 Verbinder gerade silber	18,60 €
2011835	Lytespan 1 Verbinder gerade schwarz	18,60 €
2011379	Lytespan 1 Verbinder L weiss	40,30 €
2046535	Lytespan 1 Verbinder L silber	83,70 €
2011297	Lytespan 1 Verbinder L schwarz	86,80 €
2011381	Lytespan 1 Verbinder T weiss	54,25 €
2046536	Lytespan 1 Verbinder T silber	130,20 €
2011299	Lytespan 1 Verbinder T schwarz	110,05 €
2011383	Lytespan 1 Verbinder X weiss	77,50 €
2036027	Lytespan 1 Winkelverbinder flexibel weiss	199,95 €
2046539	Lytespan 1 Winkelverbinder flexibel silber	199,95 €
2036028	Lytespan 1 Winkelverbinder flexibel schwarz	199,95 €
2011999	Lytespan 1 Befestigungsclips weiss	9,30 €
2011841	Lytespan 1 Befestigungsclips schwarz	9,30 €


Concord Lytespan LP

Einkreis-Schienensystem



- Schlankes, flaches Profil mit breiter Basis für Anbaumontage, an Wänden, Decken oder Böden
- Schienensets beinhalten Grund- oder Erweiterungs-Set mit allen nötigen Komponenten für Einzelmontage oder geraden Schienenverläufe
- Flexibler Verbinder für Kurven
- Lieferung mit Schrauben für Anbaumontage und Abdeckkappen für die verdeckte Montage
- Verbinder und Endkappen folgen dem eleganten Schienenprofil

- 1 Erweiterungsschiene
- 2 Gerade Verbinder
- 3 Schraubenkappe und Abdeckung für Befestigungsloch
- 4 Flexibler Verbinder
- 5 Grundschiene
- 6 Endkappe
- 7 Universaleinspeisung
- 8 Beacon Muse LED



Diese Schemazeichnung zeigt nur einige der erhältlichen Komponenten für Lytespan LP und möchte keine speziellen Arrangements oder strukturellen Installationen vorgeben. Die beiliegenden Instruktionen jeder Komponente müssen sorgfältig befolgt werden.

Gerade Verläufe	✓
Kurven	✓
Gitter	
Einbau	

Stromschienen

Concord Lytespan LP

Einkreis-Schienensystem




LP Stromschiene Starter-Set



Erweiterungs-Set

Lytespan LP

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2019502	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 1000mm weiss	56,30 €
2025709	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 1000mm silber	56,30 €
2046525	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 1000mm schwarz	101,10 €
2019503	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 2000mm weiss	75,50 €
2025710	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 2000mm silber	75,50 €
2046526	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 2000mm schwarz	133,10 €
2019504	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 3000mm weiss	101,10 €
2025711	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 3000mm silber	101,10 €
2046527	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 3000mm schwarz	145,90 €
2019505	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 2000mm weiss	69,10 €
2025712	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 2000mm silber	69,10 €
2046528	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 2000mm schwarz	107,50 €
2019506	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm weiss	88,30 €
2025713	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm silber	88,30 €
2046529	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm schwarz	120,30 €
2025994	Lytespan LP Winkelverbinder flexibel weiss	88,30 €
2025995	Lytespan LP Winkelverbinder flexibel silber	88,30 €
2046530	Lytespan LP Winkelverbinder flexibel schwarz	101,10 €
2007631	Lytespan 1 Displayhaken	7,75 €
2011350	Set zur Montage von Langfeldleuchten an 1-Phasenstromschienen (mechanisch+elektrisch)	58,90 €



Standard LP




Flexibler Verbinder

Concord Lytespan 3

Dreikreis-Schienensystem




- Einzigartiges Design des Schienenprofils
- Ideal für Abhängung oder Anbaumontage
- Einbauschiene für abgehängte Decken (nur gerader Verlauf)
- Grund- und Erweiterungs-Set enthalten allen nötigen Komponenten für Einzel- bzw. Reihen-Anbaumontage
- Schieneneinheiten und Systemkomponenten ermöglichen die Erstellung von Strukturen mit individuellen Anforderungen
- Breite Auswahl an universellen Abhängungen
- Verbinder und weitere Komponenten folgen dem Schienenprofildesign



- 1 Einbau-Halterung
- 2 Endeinspeisung
- 3 Einbau-Schieneneinheit
- 4 Beacon Muse LED

Concord Lytespan 3

Dreikreis-Schienensystem



Diese Schemazeichnung zeigt nur einige der erhältlichen Komponenten für Lytespan 3 und möchte keine speziellen Arrangements oder strukturellen Installationen vorgeben. Die beiliegenden Instruktionen jeder Komponente müssen sorgfältig befolgt werden.

Stromschienen

- 1 Endkappe
- 2 Universaleinspeisung
- 3 Flexibler Verbinder
- 4 Gerade-Verbinder
- 5 Beacon Muse LED
- 6 Doppelseil-Abhängung (nur mechanisch)
- 7 X-Verbinder
- 8 Befestigungsclip
- 9 T-Verbinder
- 10 Beacon Muse LED
- 11 Endeinspeisung

Concord Lytespan 3


Dreikreis-Schienensystem



Starter-Set




Erweiterungsschienen-Set




Standard-Schieneneneinheit



Einbau-Schieneneneinheit



Standard-Schieneneneinheit




Einbau-Schieneneneinheit

Lytespan 3


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2030732	Lytespan 3 Stromschiene Starter-Set 1000mm weiss	96,20 €
2030733	Lytespan 3 Stromschiene Starter-Set 2000mm weiss	118,30 €
2030734	Lytespan 3 Stromschiene Starter-Set 3000mm weiss	148,20 €
2030736	Lytespan 3 Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm weiss	135,20 €
2020761	Lytespan 3 Stromschiene 1000mm silber	45,50 €
2025500	Lytespan 3 Stromschiene 1000mm schwarz	45,50 €
2020762	Lytespan 3 Stromschiene 2000mm weiss	71,50 €
2020763	Lytespan 3 Stromschiene 2000mm silber	71,50 €
2025501	Lytespan 3 Stromschiene 2000mm schwarz	71,50 €
2020751	Lytespan 3 Stromschiene 3000mm weiss	102,70 €
2020759	Lytespan 3 Stromschiene 3000mm silber	102,70 €
2025502	Lytespan 3 Stromschiene 3000mm schwarz	100,10 €
2020718	Lytespan 3 Stromschiene Einbau 2000mm weiss	76,70 €
2020719	Lytespan 3 Stromschiene Einbau 3000mm weiss	102,70 €
2649860	Set zur Montage von Langfeldleuchten an 3-Phasenstromschienen (mechanisch)	39,20 €

Concord Lytespan 3


Dreikreis-Schienensystem




Universaleinspeisung




Endeinspeisung



Endkappe



Set zur Montage von
Langfeldleuchten an
3-Phasenstromschienen
(mechanisch)




Displayhaken

Lytespan 3


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2020790	Lytespan 3 Endeinspeisung Polarisationskanal universal weiss	56,00 €
2021318	Lytespan 3 Endeinspeisung Polarisationskanal universal silber	56,00 €
2025507	Lytespan 3 Endeinspeisung Polarisationskanal universal schwarz	56,00 €
2020799	Lytespan 3 Endeinspeisung für Einbau-Version Polarisationskanal universal weiss	56,00 €
2020789	Lytespan 3 Endkappe weiss	5,60 €
2021317	Lytespan 3 Endkappe silber	7,00 €
2025517	Lytespan 3 Endkappe schwarz	5,60 €
2027546	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal links weiss	56,00 €
2027547	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal links silber	56,00 €
2027548	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal links schwarz	56,00 €
2027549	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal rechts weiss	56,00 €
2027550	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal rechts silber	56,00 €
2027551	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal rechts schwarz	56,00 €
2038963	Lytespan 3 Notlicht-Modul 3h LED 2x1W silber	316,40 €
2038962	Lytespan 3 Notlicht-Modul 3h LED 2x1W weiss	316,40 €
2025697	Lytespan 3 Displayhaken weiss	8,40 €

Concord Lytespan 3


Dreikreis-Schienensystem




Flexibler Verbinder




Gerade Verbinder (elektr./mech.)



L - Verbinder



T - Verbinder




X - Verbinder

Lytespan 3


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2020797	Lytespan 3 Verbinder gerade weiss	28,00 €
2027542	Lytespan 3 Verbinder gerade silber	28,00 €
2025508	Lytespan 3 Verbinder gerade schwarz	28,00 €
2020793	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal außen weiss	106,40 €
2021314	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal außen silber	113,40 €
2025512	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal außen schwarz	106,40 €
2020792	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal innen weiss	106,40 €
2021315	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal innen silber	113,40 €
2025511	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal innen schwarz	106,40 €
2020795	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal links weiss	142,80 €
2021313	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal links silber	149,80 €
2025514	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal links schwarz	142,80 €
2020796	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal rechts weiss	142,80 €
2021312	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal rechts silber	149,80 €
2025513	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal rechts schwarz	142,80 €
2020794	Lytespan 3 Verbinder X Polarisationskanal universal weiss	193,20 €
2021311	Lytespan 3 Verbinder X Polarisationskanal universal silber	193,20 €
2025515	Lytespan 3 Verbinder X Polarisationskanal universal schwarz	193,20 €
2020798	Lytespan 3 Winkelverbinder flexibel weiss	229,60 €
2021310	Lytespan 3 Winkelverbinder flexibel silber	229,60 €
2025516	Lytespan 3 Winkelverbinder flexibel schwarz	229,60 €
2011999	Lytespan 1 Befestigungsclips weiss	9,30 €
2011841	Lytespan 1 Befestigungsclips schwarz	9,30 €

Concord Lytespan 3 DALI


Einkreis-Schienensystem




Flexibler Verbinder




Gerade Verbinder (elektr./mech.)




L - Verbinder



T - Verbinder



X - Verbinder



Universaleinspeisung


Lytespan 3 DALI

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2051497	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal innen weiss	110,60 €
2051501	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal aussen silber	110,60 €
2051498	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal innen silber	110,60 €
2051502	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal aussen schwarz	110,60 €
2051499	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal innen schwarz	110,60 €
2051503	Lytespan 3 DALI-X Verbinder Universal P-Kanal weiss	173,60 €
2051506	Lytespan 3 DALI-Winkelverbinder flexibel weiss	208,60 €
2051507	Lytespan 3 DALI-Winkelverbinder flexibel silber	208,60 €
2051508	Lytespan 3 DALI-Winkelverbinder flexibel schwarz	208,60 €
2051485	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal rechts weiss	47,60 €
2051488	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal links weiss	47,60 €
2051486	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal rechts silber	47,60 €
2051489	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal links silber	47,60 €
2051487	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal rechts schwarz	47,60 €
2051490	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal links schwarz	47,60 €



Lumiance Nanotrack 1

Einkreis-Schienensystem



- Für alle Sylvania, Concord und Lumiance Strahler mit LS1 Adapter
- Einkreisschiene für Anbaumontage
- Mechanisches und elektrisches Verbindungszubehör
- T, L und X Konfiguration ohne zusätzlichen Verbinder möglich
- Abhängung möglich
- Starter-Set inkl. Einspeisung und Endkappen




Nanotrack

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
3019060	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 1000mm silber	61,20 €
3019010	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 1000mm weiss	61,20 €
3019070	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 2000mm silber	76,10 €
3019020	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 2000mm weiss	76,10 €
3019080	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 3000mm silber	102,00 €
3019030	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 3000mm weiss	102,00 €

Erweiterungsschiene ohne Einspeisung und Endkappen

3019120	Nanotrack 1 Stromschiene Erweiterung 3000mm silber	76,10 €
3019110	Nanotrack 1 Stromschiene Erweiterung 3000mm weiss	76,10 €

Bei Bestellung der Erweiterungsschiene sind die passenden elektrischen und mechanischen Verbinder mitzubestellen.



TRAGLAST BEI ABHÄNGUNG

Schienelänge	Anzahl Stahlseile	Max. zulässige Last
1000mm	2	10kg
2000mm	3	15kg
3000mm	4	20kg

Lumiance Nanotrack 1

Einkreis-Schienensystem



Mechanischer Verbinder



Elektrischer Verbinder



Flexibler Elektrischer Verbinder



LS1 Pendeladapter




Trackpoint Adapter LS1-M/P

Zubehör / Verbinder / Monopoint / Adapter


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
3019170	Nanotrack 1 elektrischer Verbinder silber	9,70 €
3019160	Nanotrack 1 elektrischer Verbinder weiss	9,70 €
3019180	Nanotrack 1 flexibler Verbinder weiss	27,85 €
3019130	Nanotrack 1 mechanischer Verbinder	4,70 €
3001912	Nanotrack 1 Endeinspeisung groß silber	12,05 €
3001910	Nanotrack 1 Endeinspeisung groß weiss	12,05 €
3001911	Nanotrack 1 Endeinspeisung klein weiss	10,20 €
3019220	Nanotrack 1 Stahlseilabhängung 1500mm	27,85 €
3019560	Nanotrack 1 Pendeladapter silber	42,65 €
3019550	Nanotrack 1 Pendeladapter weiss	42,65 €
3001930	Trackpoint Adapter von LS1 auf LS2 silber	6,10 €

Concord Universal Abhängungen


Ein- & Dreikreis-Schienensystem




Einzel-Seilabhangung
(nur mech.)




Doppel-Seilabhangung
(nur mech.)




Einzel-Seilabhangung
(mech./elektr.)




Doppel-Seilabhangung (mech./
elektr.)



Stababhangung (nur mech.)



Staberweiterung (nur mech.)



Stababhangung (mech./elektr.)

Stromschienen



Concord Universal Abhängungen

Ein- & Dreikreis-Schienensystem

Universal Abhängungen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2035014	Stahlseilabhängung einzeln mit Einspeisekabel 3-adrig 3m Baldachin weiss	138,70 €
2035015	Stahlseilabhängung einzeln mit Einspeisekabel 5-adrig 3m Baldachin weiss	160,15 €
2035031	Stahlseilabhängung einzeln ohne Einspeisekabel 3m	12,85 €
2035017	Stahlseilabhängung doppelt mit Einspeisekabel 3-adrig 3m Baldachin weiss	248,80 €
2035018	Stahlseilabhängung doppelt mit Einspeisekabel 5-adrig 3m Baldachin weiss	271,70 €
2035016	Stahlseilabhängung doppelt ohne Einspeisekabel 3m	131,55 €
2035024	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 3-adrig 1m Baldachin weiss	167,30 €
2035025	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 5-adrig 1m Baldachin weiss	175,90 €
2035022	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 5-adrig 0,5m Baldachin weiss	145,85 €
2035020	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 0,5m weiss	64,35 €
2035023	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 1m weiss	64,35 €
2035026	Stangenverlängerung ohne Einspeisekabel 0,5m weiss	12,85 €
2010997	Universal Abhängebügel für Deckeneinbau	5,80 €
2011841	Lytespan 1 Befestigungsclips schwarz	9,30 €
2011999	Lytespan 1 Befestigungsclips weiss	9,30 €

* Länge gemessen von Befestigungsfläche bis Schienenoberseite
Max. Abstand für alle Einkreis und Dreikreis-Schienensysteme 1.2m

Concord Lumiance SYLVANIA



DOWNLIGHTS

by FEILO SYLVANIA

Downlights



Ascent 100 LED 231



Ascent 150 LED rund 235



Ascent 150 LED quadratisch 237



Ascent 150 LED rund/quadratisch
Wandfluter 238



Myriad LED rund 242



Myriad LED quadratisch 246



Myriad LED schwenkbar rund/
quadratisch 256



Myriad LED schwenkbar
rechteckig 260



Oculo LED 262



Insaver 75 LED 264



Insaver 150 LED 265



Insaver 150 LED Anbau 266



Insaver 175 LED 267



Insaver 150 HE Topper 269



Syl-Lighter LED 270



Syl-Lighter LED quadratisch 272

Downlights



Syl-Lighter LED 110 273



Signo 115/205 274



Stello Comfort LED 277



Inset Kit LED 279



Inset/ Instar Trend 75 281



Instar Eco Kit LED 288



Instar Pro LED 289



Start Spot LED 290

Concord Ascent 100 LED Arch. 120

LED-Downlight





- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- 4 Leistungsstufen 6W, 9W, 13W, 22W
- Ersatz für TC-Downlights mit 1x13W, 1x18W, 1x26W oder 2x26W
- Typischerweise nur halb so hohe Systemleistung wie bei Downlights mit TC-Lampen, bei gleichem Leuchtenlichtstrom
- Systemeffizienz bis zu 104lm/W
- Reflektoröffnung \varnothing 120mm
- Einbauöffnung \varnothing 137mm
- Ausstrahlungswinkel 85°
- Mit Zubehör kann die Schutzart bis auf IP54 erhöht werden
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder EMPRO auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70



Ascent 100 LED Arch. 120

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2059045	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 830	A++ A+ A	148,30 €
2059071	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 830	A++ A+ A	148,30 €
2059085	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 830	A++ A+ A	148,30 €
2059287	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 830	A++ A+ A	163,75 €
2059052	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 840	A++ A+ A	148,30 €
2059078	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 840	A++ A+ A	148,30 €
2059092	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 840	A++ A+ A	148,30 €
2059292	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 840	A++ A+ A	163,75 €
DALI dimmbar			
2059049	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 830 DALI	A++ A+ A	189,50 €
2059075	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 830 DALI	A++ A+ A	189,50 €
2059089	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 830 DALI	A++ A+ A	189,50 €
2059289	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 830 DALI	A++ A+ A	204,95 €
2059056	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 840 DALI	A++ A+ A	189,50 €
2059082	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 840 DALI	A++ A+ A	189,50 €
2059096	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 840 DALI	A++ A+ A	189,50 €
2059294	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 840 DALI	A++ A+ A	204,95 €
Zubehör			
2028033	120mm Ring weiss + Glasscheibe klar IP44		29,10 €
2028035	120mm Ring weiss + Glasscheibe opal IP44		29,10 €
2039012	120mm Ring weiss + Scheibe schlagfest IP54		52,40 €



2028033 2028035 2039012



Lichtströme

Wattage	3.000K	4.000K
6W	607lm	621lm
9W	852lm	881lm
13W	1131lm	1197lm
22W	1734lm	1862lm

Concord Ascent 100 LED Deco 120

LED-Downlight




- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- 3 Leistungsstufen 6W, 9W, 13W
- Ersatz für TC-Downlights mit 1x13W, 1x18W oder 1x26W
- Typischerweise nur halb so hohe Systemleistung wie bei Downlights mit TC-Lampen, bei gleichem Leuchtenlichtstrom
- Systemeffizienz bis zu 104lm/W
- Reflektoröffnung \varnothing 120mm
- Einbauöffnung \varnothing 137mm
- Ausstrahlungswinkel 85°
- Umfangreiches dekoratives Zubehör
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder EMPRO auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70



Ascent 100 LED Deco 120

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2059141	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 830	A++ A+ A	148,30 €
2059155	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 830	A++ A+ A	148,30 €
2059169	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 830	A++ A+ A	148,30 €
DALI dimmbar			
2059148	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 840	A++ A+ A	148,30 €
2059162	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 840	A++ A+ A	148,30 €
2059176	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 840	A++ A+ A	148,30 €
Zubehör			
2059235	Ascent 100 Kometa-Ring 120		9,25 €
2028047	120mm Zylinder opal		13,95 €
2028039	120mm Scheibe klar IP44		8,15 €
2028041	120mm Scheibe opal IP44		5,80 €
2028043	120mm Scheibe prismatisch IP44		7,00 €
2028045	120mm Scheibe Downlight-Wandfluter IP44		52,40 €

Downlights



Lichtströme

Wattage	3.000K	4.000K
6W	607lm	621lm
9W	852lm	881lm
13W	1131lm	1197lm

Concord Ascent 100 LED Arch.160

LED Downlight





- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- 4 Leistungsstufen 8W, 17W, 25W, 35W
- Ersatz für TC-Downlights mit 1x18W, 1x32W, 1x42W oder 2x32W
- Typischerweise nur halb so hohe Systemleistung wie bei Downlights mit TC-Lampen, bei gleichem Leuchtenlichtstrom
- Systemeffizienz bis zu 116lm/W
- Reflektoröffnung ø 160mm
- Einbauöffnung ø 178mm
- Ausstrahlungswinkel 85°
- Mit Zubehör kann die Schutzart bis auf IP54 erhöht werden
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder EMPRO auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70



Ascent 100 LED Arch. 160

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2059099	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 830	A++ A+A	163,75 €
2059113	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 830	A++ A+A	163,75 €
2059127	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 830	A++ A+A	163,75 €
2059297	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 830	A++ A+A	194,65 €
DALI dimmbar			
2059106	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 840	A++ A+A	163,75 €
2059120	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 840	A++ A+A	163,75 €
2059134	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 840	A++ A+A	163,75 €
2059302	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 840	A++ A+A	194,65 €
Zubehör			
2028034	160mm Ring weiss + Glasscheibe klar IP44		31,75 €
2028036	160mm Ring weiss + Glasscheibe opal IP44		31,75 €
2039013	160mm Ring weiss + Scheibe schlagfest IP54		63,50 €



2028034 2028036 2039013



Lichtströme

Wattage	3.000K	4.000K
17W	896lm	906lm
22W	1.174lm	1.195lm
30W	1.521lm	1.557lm

Concord Ascent 100 LED Deco 160

LED-Downlight



- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- 3 Leistungsstufen 8W, 17W, 25W
- Ersatz für TC-Downlights mit 1x18W, 1x32W oder 1x42W
- Typischerweise nur halb so hohe Systemleistung wie bei Downlights mit TC-Lampen, bei gleichem Leuchtenlichtstrom
- Systemeffizienz bis zu 112lm/W
- Reflektoröffnung ø 160mm
- Einbauöffnung ø 178mm
- Ausstrahlungswinkel 85°
- Umfangreiches dekoratives Zubehör
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder EMPRO auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70



Ascent 100 LED Deco 160

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2059183	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 830	A++ A+ A	163,75 €
2059197	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 830	A++ A+ A	163,75 €
2059211	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 830	A++ A+ A	163,75 €

2059190	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 840	A++ A+ A	163,75 €
2059204	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 840	A++ A+ A	163,75 €
2059218	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 840	A++ A+ A	163,75 €



DALI dimmbar

2059187	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 830 DALI	A++ A+ A	204,95 €
2059201	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 830 DALI	A++ A+ A	204,95 €
2059215	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 830 DALI	A++ A+ A	204,95 €

2059194	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 840 DALI	A++ A+ A	204,95 €
2059208	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 840 DALI	A++ A+ A	204,95 €
2059222	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 840 DALI	A++ A+ A	204,95 €

Zubehör

2059236	Ascent 100 Kometa-Ring 160		9,25 €
2028048	160mm Zylinder opal		15,15 €
2028040	160mm Scheibe klar IP44		9,35 €
2028042	160mm Scheibe opal IP44		7,00 €
2028044	160mm Scheibe prismatisch IP44		10,45 €
2028046	160mm Scheibe Downlight-Wandfluter IP44		52,40 €



Lichtströme

Wattage	3.000K	4.000K
8W	862lm	898lm
17W	1666lm	1733lm
25W	2291lm	2393lm

Concord Ascent 150 LED rund

LED Downlight mit Alu-Reflektor




- Downlight mit einer Systemeffizienz von bis zu 127 lm/W
- Farbwiedergabeindex von Ra85
- Variante UGR ≤ 19 für Büros, da BAP-tauglich
- Große Auswahl an dekorativem Zubehör
- Ausführungen mit 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Reflektoröffnung: 160mm; Deckenausschnitt: 176mm sowie Durchmesser gesamt: 189 mm




Ascent 150 LED rund, Alu-Reflektor

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2059340	Ascent 150 LED II rund 10W 1100lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	290,10 €
2059348	Ascent 150 LED II rund 14W 1600lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	290,10 €
2059356	Ascent 150 LED II rund 19W 2200lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	290,10 €
2059364	Ascent 150 LED II rund 28W 3200lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	290,10 €
<hr/>			
2059344	Ascent 150 LED II rund 10W 1200lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	290,10 €
2059352	Ascent 150 LED II rund 14W 1700lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	290,10 €
2059360	Ascent 150 LED II rund 19W 2400lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	290,10 €
2059368	Ascent 150 LED II rund 28W 3400lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	290,10 €
DALI dimmbar			
2059341	Ascent 150 LED II rund 10W 1100lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	323,70 €
2059349	Ascent 150 LED II rund 14W 1600lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	323,70 €
2059357	Ascent 150 LED II rund 19W 2200lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	323,70 €
2059365	Ascent 150 LED II rund 28W 3200lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	323,70 €
<hr/>			
2059345	Ascent 150 LED II rund 10W 1200lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	323,70 €
2059353	Ascent 150 LED II rund 14W 1700lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	323,70 €
2059361	Ascent 150 LED II rund 19W 2400lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	323,70 €
2059369	Ascent 150 LED II rund 28W 3400lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	323,70 €
UGR19			
2059445	Ascent 150 LED II rund UGR19 22W 2100lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	290,10 €




Abmessungen (mm)



Concord Ascent 150 LED rund

LED Downlight mit weißem Reflektor




- Downlight mit einer Systemeffizienzen von bis zu 127 lm/W
- Farbwiedergabeindex von Ra85
- Große Auswahl an dekorativem Zubehör
- Ausführungen mit 3h Einzelbatterie auf Anfrage#
- Reflektoröffnung: 160mm; Deckenausschnitt: 176mm sowie Durchmesser gesamt: 189 mm




Ascent 150 LED rund , weißer Reflektor, DALI dimmbar

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
2059446	Ascent 150 LED II rund 19W 2100lm 830 Refl. Weiß Dali	A++ A+A	323,70 €
2059447	Ascent 150 LED II rund 28W 3100lm 830 Refl. Weiß Dali	A++ A+A	323,70 €
2059448	Ascent 150 LED II rund 19W 2100lm 840 Refl. Weiß Dali	A++ A+A	323,70 €
2059449	Ascent 150 LED II rund 28W 3100lm 840 Refl. Weiß Dali	A++ A+A	323,70 €

Downlights




Abmessungen (mm)



Concord Ascent 150 LED quadratisch

LED Downlight quadratisch mit Alu-Reflektor





- Downlight mit einer Systemeffizienzen von bis zu 131 lm/W
- Farbwiedergabeindex von Ra85
- Ausstrahlungswinkel von 100°, batwing
- IP44 für Nassbereiche Zone 1
- Reflektoröffnung: 154mm; Deckenausschnitt: 175mm sowie Durchmesser gesamt: 188mm



Ascent 150 LED quadratisch, Alu Reflektor

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2059380	Ascent 150 LED II quadrat. 10W 1100lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	290,90 €
2059388	Ascent 150 LED II quadrat. 14W 1600lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	290,90 €
2059396	Ascent 150 LED II quadrat. 19W 2300lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	290,90 €
2059404	Ascent 150 LED II quadrat. 28W 3200lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	290,90 €
2059384	Ascent 150 LED II quadrat. 10W 1200lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	290,90 €
2059392	Ascent 150 LED II quadrat. 14W 1700lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	290,90 €
2059400	Ascent 150 LED II quadrat. 19W 2400lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	290,90 €
2059408	Ascent 150 LED II quadrat. 28W 3500lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	290,90 €
DALI dimmbar			
2059381	Ascent 150 LED II quadrat. 10W 1100lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	318,65 €
2059389	Ascent 150 LED II quadrat. 14W 1600lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	318,65 €
2059397	Ascent 150 LED II quadrat. 19W 2300lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	318,65 €
2059405	Ascent 150 LED II quadrat. 28W 3200lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	318,65 €
2059385	Ascent 150 LED II quadrat. 10W 1200lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	318,65 €
2059393	Ascent 150 LED II quadrat. 14W 1700lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	318,65 €
2059401	Ascent 150 LED II quadrat. 19W 2400lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	318,65 €
2059409	Ascent 150 LED II quadrat. 28W 3500lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	318,65 €



Concord Ascent 150 LED rund Wandfluter

LED Wandfluter





- Wirtschaftlicher und effizienter Wallwasher für die vertikale Beleuchtung
- Downlight mit einer hohen Systemeffizienz von bis zu 127lm/W
- Farbwiedergabeindex von Ra85
- IP44 für Nassbereiche Zone 1
- Keine Verwendung von 160-mm-Zubehör möglich
- Reflektoröffnung: 215mm; Deckenausschnitt: 235mm sowie Durchmesser gesamt: 235mm



Ascent 150 LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2059372	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 14W 1600lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	303,05 €
2059376	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 28W 3200lm 830 Refl. Alu	A++ A+ A	303,05 €
2059374	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 14W 1700lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	303,05 €
2059378	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 28W 3400lm 840 Refl. Alu	A++ A+ A	303,05 €
DALI dimmbar			
2059373	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 14W 1600lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	338,15 €
2059377	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 28W 3200lm 830 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	338,15 €
2059375	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 14W 1700lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	338,15 €
2059379	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 28W 3400lm 840 Refl. Alu Dali	A++ A+ A	338,15 €

Downlights



Abmessungen (mm)

Concord Ascent 150 LED quadratisch Wandfluter

LED Wandfluter quadratisch




- LED Wandfluter quadratisch
- Optimale Ausleuchtung der Wandfläche bis zur Wand-Oberkante
- gerippter Kühlkörper aus Alu-Druckguss
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K mit Farbwiedergabe Ra>80
- Lebensdauer 50.000h L70
- LED-Treiber im Lieferumfang enthalten
- Reflektor aus Reinstaluminium in Evolventen-Form



Ascent 150 LED quadratisch Wandfluter

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2055986	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 830 Refl. Alu	A++ A+ A	264,15 €
2055990	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 830 Refl. Alu	A++ A+ A	264,15 €
2055994	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 830 Refl. Alu	A++ A+ A	264,15 €
2055988 Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 840 Refl. Alu			
2055992 Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 840 Refl. Alu			
2055996 Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 840 Refl. Alu			
DALI dimmbar			
2055987	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 830 Refl. Alu DALI	A++ A+ A	290,15 €
2055991	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 830 Refl. Alu DALI	A++ A+ A	290,15 €
2055995	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 830 Refl. Alu DALI	A++ A+ A	290,15 €
2055989 Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 840 Refl. Alu DALI			
2055993 Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 840 Refl. Alu DALI			
2055997 Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 840 Refl. Alu DALI			



Lichtströme

Wattage	3.000K	4.000K
17W	896lm	906lm
22W	1.174lm	1.195lm
30W	1.521lm	1.557lm

Concord Ascent 150 LED

LED Zubehör



Ring weiss + Schwebeglasring matt



Ring weiss + Schwebezylinder
blauer Ring



Ring weiss + Scheibe
schlagfest IP54



Ring weiss + Glasscheibe klar IP44



Schwebeglasring Folie blau



Schwebeglasscheibe matt mit Loch

Zubehör Ascent 150 LED:

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2028614	160mm Ring weiss	25,40 €
2028038	160mm Ring silber	25,40 €
2028600	160mm Ring silber + Glasscheibe klar IP44	31,75 €
2028034	160mm Ring weiss + Glasscheibe klar IP44	31,75 €
2028602	160mm Ring silber + Glasscheibe opal IP44	31,75 €
2028036	160mm Ring weiss + Glasscheibe opal IP44	31,75 €
2039013	160mm Ring weiss + Scheibe schlagfest IP54	63,50 €
2038980	160mm Ring weiss + Schwebeglasring matt	77,45 €
2038984	160mm Ring weiss + Schwebeglasring Folie blau	90,15 €
2028060	160mm Ring weiss + Schwebeglasscheibe matt	57,15 €
2028608	160mm Ring silber + Schwebeglasscheibe matt	57,15 €
2034493	160mm Ring weiss + Schwebezylinder blauer Ring	110,50 €
2028549	160mm Ring weiss + Schwebezylinder klarer Ring	110,50 €
2028612	160mm Ring silber + Schwebezylinder klarer Ring	110,50 €
2056146	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig silber	163,85 €
2056147	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig weiss	163,85 €
2056148	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig schwarz	163,85 €

Concord Ascent 150 LED quadratisch

Zubehör



2056149




2056150



2056151



2055782



2055783

Ascent 150 LED quadratisch Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2055782	Ascent 150 LED quadrat. Schwebeglas	190,90 €
2055783	Ascent 150 LED quadrat. Kometa Rahmen	9,90 €
2056149	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig silber	97,65 €
2056150	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig weiss	42,80 €
2056151	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig schwarz	42,80 €



Downlights

Concord Myriad LED rund

LED Downlight Gehäuse




- Hocheffizientes LED-Downlight-Modul
- Lieferung inklusive LED-Betriebsgerät
- Leuchtenlichtstrom ca. 1.000lm bei einer Systemleistung von 15W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra = 85)
- Neue Reihe architektonischer Zubehörteile für unterschiedlichste Ausleuchtungsmöglichkeiten

 mit Dekorzubehör

Myriad V LED Module

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2049513	Myriad LED rund 15W 830 30° CDim Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	153,75 €
2049515	Myriad LED rund 15W 840 30° CDim Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	153,75 €
DALI			
2049519	Myriad LED rund 15W 830 30° DALI Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	178,55 €
2049521	Myriad LED rund 15W 840 30° DALI Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	178,55 €



Concord Myriad LED rund

Zubehör



Kometa Ring



Ring + Etage Schwebeglas



Ring + Etage Schwebeglas



Ring + Abdeckglas



Ring + Glasscheibe opal



Ring + Schwebeglasscheibe klar



Ring + Metallzylinder



Ring + Schaufelreflektor



Ring + Zylinder klein, matt



Spot-Linse 10°

Zubehör Myriad V LED Module

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2049561	Myriad Ring Kometa weiss	105,85 €
2049563	Myriad Ring weiss + konkaves Glas	162,55 €
2049565	Myriad Ring weiss + Etage Schwebeglas	137,35 €
2049569	Myriad Einputzring	11,35 €
2017357	Myriad Ring chrom glänzend + Glasscheibe klar IP44	25,20 €
2017358	Myriad Ring chrom satin + Glasscheibe klar IP44	25,20 €
2017359	Myriad Ring weiss + Glasscheibe klar IP44	17,65 €
2017373	Myriad Ring chrom glänzend + Glasscheibe opal IP44	31,50 €
2017374	Myriad Ring chrom satin + Glasscheibe opal IP44	31,50 €
2017375	Myriad Ring weiss + Glasscheibe opal IP44	25,20 €
2017401	Myriad Ring weiss + Schwebeglasscheibe klar	37,80 €
2017378	Myriad Ring weiss + Metallzylinder	25,20 €
2017398	Myriad Ring weiss + Schaufelreflektor	50,40 €
2017360	Myriad Ring chrom glänzend + Zylinder klein matt	31,50 €
2017361	Myriad Ring chrom satin + Zylinder klein matt	31,50 €
2017362	Myriad Ring weiss + Zylinder klein matt	25,20 €
2052730	Myriad LED Spot-Linse 10° weiss	36,55 €
2017364	Myriad Ring gold + Zylinder groß klar	31,50 €
2017400	Myriad Ring chrom satin + Glasscheibe klar	37,80 €

Concord Myriad LED rund IP65

LED Downlight




- Energieeffizientes LED Downlight IP65
- Lieferung inklusive LED-Betriebsgerät
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.000lm bei einer Systemleistung von 15W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra = 85)
- Zubehör passt nicht auf IP65 Version
- Andere Reflektorenfarben auf Anfrage



Myriad V LED IP65 chrom

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer			
2049527	Myriad LED rund 15W 830 30° CDim Refl. silber Ring chrom IP65	A++ A+ A	178,55 €
DALI			
2049539	Myriad rund LED 15W 830 30° DALI Refl. silber Ring chrom IP65	A++ A+ A	209,55 €
2049543	Myriad rund LED 15W 840 30° DALI Refl. silber Ring chrom IP65	A++ A+ A	209,55 €



Concord Myriad LED rund IP65

LED Downlight




- Energieeffizientes LED Downlight IP65
- Lieferung inklusive LED-Betriebsgerät
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.000lm bei einer Systemleistung von 15W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra = 85)
- Neuer, kompletter Einputzzubehörring für saubere Kanten und nahtlose Übergänge
- Zubehör passt nicht auf IP65 Version




Myriad V LED IP65 weiss

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2049525	Myriad LED rund 15W 830 30° CDim Refl. silber Ring weiss IP65	A++ A+ A	178,55 €
2049529	Myriad LED rund 15W 840 30° CDim Refl. silber Ring weiss IP65	A++ A+ A	178,55 €
DALI			
2049537	Myriad LED rund 15W 830 30° DALI Refl. silber Ring weiss IP65	A++ A+ A	209,55 €
2049541	Myriad LED rund 15W 840 30° DALI Refl. silber Ring weiss IP65	A++ A+ A	209,55 €



Concord Myriad LED quadratisch

Myriad compact LED Downlight quadratisch




* mit Zubehör

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen silber glänzend
- Bitte Rahmen als notwendiges Zubehör separat bestellen
- Mit entsprechendem Zubehör Schutzart IP44
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood


Myriad LED quadratisch, nur Gehäuse, Reflektor silber

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EELK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2057933	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2057937	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2056280	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2056316	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
DALI			
2057934	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2057938	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2056282	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2056318	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. silber Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €


Downlights



25°




48°



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch








* mit Zubehör

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen weiss
- Bitte Rahmen als notwendiges Zubehör separat bestellen
- Mit entsprechendem Zubehör Schutzart IP44
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood

Myriad LED quadratisch, nur Gehäuse, Reflektor weiss


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2058996	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. weiss Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2059000	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. weiss Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2056292	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. weiss Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2056328	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. weiss Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
DALI			
2058997	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. weiss Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2059001	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. weiss Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2056294	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. weiss Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2056330	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. weiss Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch




* mit Zubehör

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen schwarz
- Bitte Rahmen als notwendiges Zubehör separat bestellen
- Mit entsprechendem Zubehör Schutzart IP44
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood


Myriad LED quadratisch, nur Gehäuse, Reflektor schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2059004	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. schwarz Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2059008	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. schwarz Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2056304	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. schwarz Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
2056340	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. schwarz Gehäuse	A++ A+ A	167,40 €
DALI			
2059005	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. schwarz Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2059009	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. schwarz Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2056306	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. schwarz Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €
2056342	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. schwarz Gehäuse	A++ A+ A	221,40 €


Downlights



25°




48°



Concord Myriad LED quadratisch

Zubehör



2056272 + 2056901



2056284 + 2056901



2056296 + 2056902



2056903



2056905



2056906




2056907

Myriad LED quadratisch, Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
2056488	Myriad Rahmen quadrat. weiss + Glasscheibe klar IP44	22,60 €
2056489	Myriad Rahmen quadrat. silber + Glasscheibe klar IP44	22,60 €
2056901	Myriad Rahmen quadrat. weiss	10,70 €
2056902	Myriad Rahmen quadrat. silber	10,70 €
2056903	Myriad Rahmen quadrat. weiss + Schwebeglasscheibe klar	34,50 €
2056904	Myriad Rahmen quadrat. silber + Schwebeglasscheibe klar	34,50 €
2056905	Myriad Rahmen quadrat. Kometa weiss	16,65 €
2056906	Myriad Rahmen quadrat. weiss + Rand klar	16,65 €
2056907	Myriad Rahmen quadrat. silber + Rand klar	16,65 €
2056908	Myriad Einputzrahmen quadrat. silber	16,65 €
2056909	Myriad Einputzrahmen quadrat. weiss	16,65 €
2056910	Myriad Einputzrahmen quadrat. schwarz	10,70 €

Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch




- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen silber glänzend
- Rahmen chrom mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood


Myriad LED quadratisch, Reflektor silber, Rahmen chrom

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2057949	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. silber Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2057953	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. silber Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056424	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. silber Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056460	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. silber Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
DALI			
2057950	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. silber Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2057954	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. silber Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056426	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. silber Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056462	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. silber Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €


Downlights



25°




48°



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED quadratisch




LED Downlight quadratisch



- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen silber glänzend
- Rahmen weiss mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood

Myriad LED quadratisch, Reflektor silber, Rahmen weiss

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2057941	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. silber Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2057945	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. silber Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056352	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. silber Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056388	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. silber Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
DALI			
2057942	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. silber Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2057946	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. silber Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056354	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. silber Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056390	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. silber Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €



Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch




- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen weiss
- Rahmen chrom mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood



Myriad LED quadratisch, Reflektor weiss, Rahmen chrom

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2059028	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. weiss Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2059032	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. weiss Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056436	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. weiss Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056472	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. weiss Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
DALI			
2059029	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. weiss Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2059033	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. weiss Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056438	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. weiss Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056474	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. weiss Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €

Downlights



25°



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED quadratisch




LED Downlight quadratisch



- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen weiss
- Rahmen weiss mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood


Myriad LED quadratisch, Reflektor weiss, Rahmen weiss

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EELK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2059012	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. weiss Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2059016	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. weiss Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056364	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. weiss Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056400	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. weiss Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
DALI			
2059013	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. weiss Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2059017	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. weiss Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056366	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. weiss Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056402	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. weiss Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €



Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch




- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen schwarz
- Rahmen chrom mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood


Myriad LED quadratisch, Reflektor schwarz, Rahmen chrom

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2059036	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. schwarz Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2059040	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. schwarz Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056448	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. schwarz Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056484	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. schwarz Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	194,40 €
DALI			
2059037	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. schwarz Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2059041	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. schwarz Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056450	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. schwarz Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056486	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. schwarz Rahmen chrom IP65	A++ A+ A	248,40 €


Downlights



25°




48°



Concord Myriad LED quadratisch




LED Downlight quadratisch



- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen schwarz
- Rahmen weiss mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2.700K) bzw. 983lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood

Myriad LED quadratisch, Reflektor schwarz, Rahmen weiss

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2059020	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. schwarz Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2059024	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. schwarz Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056376	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. schwarz Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
2056412	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. schwarz Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	194,40 €
DALI			
2059021	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. schwarz Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2059025	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. schwarz Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056378	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. schwarz Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €
2056414	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. schwarz Rahmen weiss IP65	A++ A+ A	248,40 €



Concord Myriad LED schwenkbar rund

LED Richtstrahler




- Blende und Kugel außen weiß, Kugel innen schwarz
- Ring wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 15W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 527lm (2.700K) bzw. 677lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot




Myriad LED schwenkbar rund, Blende weiss

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2058029	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° CDim Blende weiss Ring weiss	A++ A+ A	119,00 €
2058031	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° CDim Blende weiss Ring silber	A++ A+ A	119,00 €
2056212	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° CDim Blende weiss Ring weiss	A++ A+ A	119,00 €
2056214	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° CDim Blende weiss Ring silber	A++ A+ A	119,00 €
DALI			
2058030	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° DALI Blende weiss Ring weiss	A++ A+ A	159,00 €
2058032	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° DALI Blende weiss Ring silber	A++ A+ A	159,00 €
2056213	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° DALI Blende weiss Ring weiss	A++ A+ A	159,00 €
2056215	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° DALI Blende weiss Ring silber	A++ A+ A	159,00 €


Downlights



2700K



4000K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar rund


LED Richtstrahler




- Blende und Kugel außen schwarz, Kugel innen schwarz
- Ring wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 15W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 527lm (2.700K) bzw. 677lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot

Myriad LED schwenkbar rund, Blende schwarz


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2058033	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° CDim Blende schwarz Ring weiss	A++ A+ A	119,00 €
2058035	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° CDim Blende schwarz Ring silber	A++ A+ A	119,00 €
2056220	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° CDim Blende schwarz Ring weiss	A++ A+ A	119,00 €
2056222	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° CDim Blende schwarz Ring silber	A++ A+ A	119,00 €
DALI			
2058034	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° DALI Blende schwarz Ring weiss	A++ A+ A	159,00 €
2058036	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° DALI Blende schwarz Ring silber	A++ A+ A	159,00 €
2056221	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° DALI Blende schwarz Ring weiss	A++ A+ A	159,00 €
2056223	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° DALI Blende schwarz Ring silber	A++ A+ A	159,00 €



2700K



4000K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar quadratisch

LED Richtstrahler




- Blende und Kugel außen weiss, Kugel innen schwarz
- Rahmen wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 15W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 527lm (2.700K) bzw. 677lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot


Myriad LED schwenkbar quadratisch, Blende weiss

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2058037	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° CDim Blende weiss Rahmen weiss	A++ A+ A	119,00 €
2058039	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° CDim Blende weiss Rahmen silber	A++ A+ A	119,00 €
DALI			
2056228	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° CDim Blende weiss Rahmen weiss	A++ A+ A	119,00 €
2056230	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° CDim Blende weiss Rahmen silber	A++ A+ A	119,00 €
2058038	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° DALI Blende weiss Rahmen weiss	A++ A+ A	159,00 €
2058040	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° DALI Blende weiss Rahmen silber	A++ A+ A	159,00 €
2056229	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° DALI Blende weiss Rahmen weiss	A++ A+ A	159,00 €
2056231	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° DALI Blende weiss Rahmen silber	A++ A+ A	159,00 €


Downlights



2700K



4000K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar quadratisch


LED Richtstrahler



- Blende und Kugel außen schwarz, Kugel innen schwarz
- Rahmen wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 15W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 527lm (2.700K) bzw. 677lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot


Myriad LED schwenkbar quadratisch, Blende schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2058041	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° CDim Blende schwarz Rahmen weiss	A++ A+ A	119,00 €
2058043	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° CDim Blende schwarz Rahmen silber	A++ A+ A	119,00 €
2056236	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° CDim Blende schwarz Rahmen weiss	A++ A+ A	119,00 €
2056238	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° CDim Blende schwarz Rahmen silber	A++ A+ A	119,00 €
DALI			
2058042	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° DALI Blende schwarz Rahmen weiss	A++ A+ A	159,00 €
2058044	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° DALI Blende schwarz Rahmen silber	A++ A+ A	159,00 €
2056237	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° DALI Blende schwarz Rahmen weiss	A++ A+ A	159,00 €
2056239	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° DALI Blende schwarz Rahmen silber	A++ A+ A	159,00 €



2700K

4000K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar rechteckig

LED Richtstrahler




- Blende und Kugeln außen weiss, Kugeln innen schwarz
- Rahmen wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 30W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 1.054lm (2.700K) bzw. 1.354lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot


Myriad LED schwenkbar rechteckig, Blende weiss

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2056242	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° CDim Blende weiss Rahmen weiss	A++ A+ A	239,00 €
2056257	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° CDim Blende weiss Rahmen silber	A++ A+ A	239,00 €
2056250	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° CDim Blende weiss Rahmen weiss	A++ A+ A	239,00 €
2056265	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° CDim Blende weiss Rahmen silber	A++ A+ A	239,00 €
DALI			
2056243	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° DALI Blende weiss Rahmen weiss	A++ A+ A	279,00 €
2056258	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° DALI Blende weiss Rahmen silber	A++ A+ A	279,00 €
2056251	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° DALI Blende weiss Rahmen weiss	A++ A+ A	279,00 €
2056266	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° DALI Blende weiss Rahmen silber	A++ A+ A	279,00 €

Downlights



2700K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar rechteckig


LED Richtstrahler




- Blende und Kugeln außen schwarz, Kugeln innen schwarz
- Rahmen wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 30W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2.700K oder 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 1.054lm (2.700K) bzw. 1.354lm (4.000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot

Myriad LED schwenkbar rechteckig, Blende schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-Dimmer			
2056240	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° CDim Blende schwarz Rahmen weiss	A++ A+ A	239,00 €
2056255	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° CDim Blende schwarz Rahmen silber	A++ A+ A	239,00 €
2056248	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° CDim Blende schwarz Rahmen weiss	A++ A+ A	239,00 €
2056263	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° CDim Blende schwarz Rahmen silber	A++ A+ A	239,00 €
DALI			
2056241	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° DALI Blende schwarz Rahmen weiss	A++ A+ A	279,00 €
2056256	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° DALI Blende schwarz Rahmen silber	A++ A+ A	279,00 €
2056249	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° DALI Blende schwarz Rahmen weiss	A++ A+ A	279,00 €
2056264	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° DALI Blende schwarz Rahmen silber	A++ A+ A	279,00 €



2700K



Abmessungen (mm)

Lumiance Oculo LED

LED-Downlights



- Hoher Lichtstrom und CRI von Ra90
- Ersatz für 35W und 50W CMI Lampen
- Reflektierender Ring, der look & feel einer CMI-Lampe adaptiert
- Hohe Effizienz: bis zu 91lm/W
- Erhältlich in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K)
- Elektrischer LED-Treiber enthalten
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden




Oculo LED Mono


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Rund- Mono			
3033404	Oculo LED einzeln rund 34W 3.000lm 930	A++ A+A	239,90 €
3033405	Oculo LED einzeln rund 34W 3.100lm 940	A++ A+A	239,90 €
Rund- Mono High Output			
3033408	Oculo LED einzeln rund 48W 3.800lm 930	A++ A+A	259,90 €
3033409	Oculo LED einzeln rund 48W 3.900lm 940	A++ A+A	259,90 €
Eckig - Mono			
3033431	Oculo LED einzeln eckig 34W 3.000lm 930	A++ A+A	239,90 €
3033432	Oculo LED einzeln eckig 34W 3.100lm 940	A++ A+A	239,90 €
Eckig - Mono High Output			
3033443	Oculo LED einzeln eckig 48W 3.800lm 930	A++ A+A	259,90 €
3033444	Oculo LED einzeln eckig 48W 3.900lm 940	A++ A+A	259,90 €

Downlights


Rund - Mono





Eckig - Mono



Rund - Mono HO



Eckig - Mono HO



Lumiance Oculo LED

LED-Downlights




- Hoher Lichtstrom und CRI von Ra90
- Ersatz für 35W und 50W CMI Lampen
- Reflektierender Ring, der look & feel einer CMI-Lampe adaptiert
- Hohe Effizienz: bis zu 91lm/W
- Erhältlich in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K)
- Elektrischer LED-Treiber enthalten
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden





Oculo LED Duo + Trio

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EK Leuchte	Bruttopreis
Eckig - Duo			
3033433	Oculo LED doppelt eckig 68W 2x3.000lm 930	A++ A+ A	449,90 €
3033434	Oculo LED doppelt eckig 68W 2x3.100lm 940	A++ A+ A	449,90 €
Eckig - Duo High Output			
3033445	Oculo LED doppelt eckig 96W 2x3.800lm 930	A++ A+ A	489,90 €
3033446	Oculo LED doppelt eckig 96W 2x3.900lm 940	A++ A+ A	489,90 €
Eckig - Trio			
3033435	Oculo LED dreifach eckig 102W 3x3.000lm 930	A++ A+ A	619,90 €
3033436	Oculo LED dreifach eckig 102W 3x3.100lm 940	A++ A+ A	619,90 €
Eckig - Trio High Output			
3033447	Oculo LED dreifach eckig 144W 3x3.800lm 930	A++ A+ A	699,90 €
3033448	Oculo LED dreifach eckig 144W 3x3.900lm 940	A++ A+ A	699,90 €


Eckig - Duo




Eckig - Trio



Eckig - Duo HO



Eckig - Trio HO



Lumiance Insaver 75 LED

LED Downlight Rund & Quadratisch




- Idealer Ersatz für 50W Halogen oder 1x18W CFL
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra = 85)
- Multifacetten-Reflektor, das angenehme Licht der Halogenlampe wird imitiert
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Std. bei einem Lichtstrom von 70 %
- Geringe Leistungsaufnahme von 16W bei einem Lichtstrom von 800lm (LO) oder 1.100lm (HO)
- Lieferung mit elektronischem Treiber nicht dimmbar oder phasendimmbar (CDim) oder mit dimmbarem Isotera-Coupler



Insaver 75 LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Insaver 75 LED Rund			
3097176	Insaver 75 LED rund HO 16W 830 55° weiss	A++ A+ A	112,00 €
3097177	Insaver 75 LED rund HO 16W 840 55° weiss	A++ A+ A	112,00 €
Insaver 75 LED Rund CDim			
3097100	Insaver 75 LED rund LO 16W 830 55° CDim weiss	A++ A+ A	76,00 €
3097101	Insaver 75 LED rund LO 16W 840 55° CDim weiss	A++ A+ A	76,00 €
Insaver 75 LED Quadratisch			
3097178	Insaver 75 LED quadrat. HO 16W 830 76° weiss	A++ A+ A	112,00 €
3097180	Insaver 75 LED quadrat. HO 16W 830 76° silber	A++ A+ A	112,00 €
3097179	Insaver 75 LED quadrat. HO 16W 840 76° weiss	A++ A+ A	112,00 €
3097181	Insaver 75 LED quadrat. HO 16W 840 76° silber	A++ A+ A	112,00 €
Insaver 75 LED Quadratisch CDim			
3097104	Insaver 75 LED quadrat. LO 16W 830 76° CDim weiss	A++ A+ A	76,00 €
3097105	Insaver 75 LED quadrat. LO 16W 840 76° CDim weiss	A++ A+ A	76,00 €
Zubehör			
3097166	Insaver 75 LED Dekor-Ring weiss		18,00 €
3097167	Insaver 75 LED Dekor-Ring silber		18,00 €



Lumiance Insaver 150 LED

LED Downlight





- Leistungsstarkes LED-Downlight in komplett neuem Design
- Sowohl als Einbau als auch Anbau-Version erhältlich
- Hohe Systemeffizienz: bis zu 114lm/W
- Schnelle und einfache Installation aufgrund des innovativen LumiClip Systems; Installationsvideo: <https://youtu.be/z9ESnBXQm68>
- Zubehör für URG ≤19 erhältlich
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder Isotera auf Anfrage
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- Varianten mit Wielandstecker auf Anfrage



mit Zubehör

Insaver 150 II LED - Einbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3098100	Insaver 150 LED II 17W 1650lm 830	A++ A+ A	155,00 €
3098114	Insaver 150 LED II 22W 2088lm 830	A++ A+ A	159,00 €
3098101	Insaver 150 LED II 17W 1940lm 840	A++ A+ A	155,00 €
3098115	Insaver 150 LED II 22W 2400lm 840	A++ A+ A	159,00 €
Dimmbar 1-10V			
3098102	Insaver 150 LED II 17W 1650lm 830 1-10V	A++ A+ A	159,00 €
3098116	Insaver 150 LED II 22W 2088lm 830 1-10V	A++ A+ A	163,00 €
3098103	Insaver 150 LED II 17W 1940lm 840 1-10V	A++ A+ A	159,00 €
3098117	Insaver 150 LED II 22W 2400lm 840 1-10V	A++ A+ A	163,00 €
DALI dimmbar			
3098104	Insaver 150 LED II 17W 1650lm 830 Dali	A++ A+ A	179,00 €
3098118	Insaver 150 LED II 22W 2088lm 830 Dali	A++ A+ A	183,00 €
3098105	Insaver 150 LED II 17W 1940lm 840 Dali	A++ A+ A	179,00 €
3098119	Insaver 150 LED II 22W 2400lm 840 Dali	A++ A+ A	183,00 €
Insaver 150 II LED Zubehör			
3098128	Insaver 150 LED II URG ≤19 Reflektor		36,00 €
3098129	Insaver 150 LED II Tulpenring		56,00 €
3098150	Insaver 150 LED II IP44 Abdeckung		42,00 €



Lumiance Insaver 150 LED

LED Downlight





- Leistungsstarkes LED-Downlight in komplett neuem Design
- Sowohl als Einbau als auch Anbau-Version erhältlich
- Hohe Systemeffizienz: bis zu 114lm/W
- Schnelle und einfache Installation aufgrund des innovativen LumiClip Systems; Installationsvideo: <https://youtu.be/z9ESnBXQm68>
- Zubehör für URG ≤19 erhältlich
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70



Insaver II LED - Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3098168	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1650lm 830	A++ A+ A	409,00 €
3098174	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2088lm 830	A++ A+ A	409,00 €
3098169	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1940lm 840	A++ A+ A	409,00 €
3098175	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2400lm 840	A++ A+ A	409,00 €
Dimmbar 1-10V			
3098170	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1650lm 830 1-10V	A++ A+ A	429,00 €
3098176	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2088lm 830 1-10V	A++ A+ A	429,00 €
3098171	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1940lm 840 1-10V	A++ A+ A	429,00 €
3098177	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2400lm 840 1-10V	A++ A+ A	429,00 €
DALI dimmbar			
3098172	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1650lm 830 Dali	A++ A+ A	445,00 €
3098178	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2088lm 830 Dali	A++ A+ A	445,00 €
3098172	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1940lm 840 Dali	A++ A+ A	445,00 €
3098179	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2400lm 840 Dali	A++ A+ A	445,00 €
Insaver LED 150 II Zubehör			
3098128	Insaver 150 LED II URG ≤19 Reflektor		36,00 €
3098129	Insaver 150 LED II Tulpenring		56,00 €
3098150	Insaver 150 LED II IP44 Abdeckung		42,00 €



Lumiance Insaver 175 LED

LED Downlight mit Einbautiefen <100 mm oder UGR≤19



- Idealer Ersatz 2x18W - 2x32W CFL
- Erhältlich für Einbautiefen <100 mm und für Arbeitsplatzbeleuchtung UGR ≤19 (EN12464)
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (bis zu Ra=85)
- Facettierter Reflektor und PC Diffuser für homogenes und blendfreies Licht
- Geeignet für Schaltungen über PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Geringe Leistungsaufnahme bei einem Lichtstrom von bis zu 2.922lm
- Leuchteneffizienz bis zu 63lm/W
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Std. mit einem Lichtstrom von 70 %
- Lieferung inkl. elektronischem Treiber (nicht dimmbar), DALI oder 1-10V Treiber (dimmbar) oder Isotera-Coupler (dimmbar)

Insaver 175 LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3097188	Insaver 175 LED 38W 830	A++ A+ A	215,00 €
3097189	Insaver 175 LED 38W 840	A++ A+ A	215,00 €
Dimmbar 1-10V			
3097148	Insaver 175 LED 38W 830 1-10V	A++ A+ A	246,00 €
3097149	Insaver 175 LED 38W 840 1-10V	A++ A+ A	246,00 €
Dimmbar DALI			
3097152	Insaver 175 LED 38W 830 DALI	A++ A+ A	246,00 €
3097153	Insaver 175 LED 38W 840 DALI	A++ A+ A	246,00 €
UGR < 19, nicht dimmbar			
3097190	Insaver 175 LED 38W 830 UGR≤19	A++ A+ A	220,00 €
3097191	Insaver 175 LED 38W 840 UGR≤19	A++ A+ A	220,00 €
UGR < 19, dimmbar 1-10V			
3097156	Insaver 175 LED 38W 830 1-10V UGR≤19	A++ A+ A	251,00 €
3097157	Insaver 175 LED 38W 840 1-10V UGR≤19	A++ A+ A	251,00 €
UGR < 19, dimmbar DALI			
3097160	Insaver 175 LED 38W 830 DALI UGR ≤19	A++ A+ A	251,00 €
3097161	Insaver 175 LED 38W 840 DALI UGR≤19	A++ A+ A	251,00 €
Zubehör			
3097173	Insaver 175 LED Glasscheibe klar IP44	A++ A+ A	22,00 €
3097174	Insaver 175 LED Dekor-Ring weiss	A++ A+ A	22,00 €
3097175	Insaver 175 LED Dekor-Ring silber	A++ A+ A	22,00 €



Lumiance Insaver 150 HE Topper

LED-Downlights mit und ohne Bewegungsmelder



- Flache LED-Downlights mit oder ohne integriertem Bewegungsmelder
- Systemleistung 8 bis 9W
- Ideal für Anwendungen wie Bäder, Waschräume oder öffentliche Toiletten
- Schutzart IP44 ermöglicht die Montage in Nassbereichen der Zone 1
- Insaver HE Topper LED ist mit elektronischem Treiber ausgestattet und in der Version Wieland zusätzlich mit GST18-Stecker
- Aluminiumgehäuse mit weißem Deckenring
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Ausstrahlungswinkel 64° bis 69°
- Leuchtenlichtstrom bis 604 lm (4000K-Version), das entspricht einer Systemeffizienz von 76 lm/W
- Leuchtenlichtstrom 480 lm (3000K-Version)
- Ein oder mehrere Leuchten ohne Bewegungsmelder (Slaves) können an eine Leuchte mit Bewegungsmelder (Master) angeschlossen und über diese gesteuert werden, wodurch im gesamten Raum ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist
- Farbtemperatur Warmweiß (3.000 K) oder Neutralweiß (4.000 K)
- Lebensdauer 50.000h L70
- Deckenausschnitt: 145mm



Insaver 150 HE Topper LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3033918	Insaver 150 HE Topper LED 8W 830	A++ A+A	64,00 €
3033919	Insaver 150 HE Topper LED 8W 840	A++ A+A	64,00 €
Wielandstecker			
3033922	Insaver 150 HE Topper LED 8W 830 Wieland	A++ A+A	69,00 €
3033923	Insaver 150 HE Topper LED 8W 840 Wieland	A++ A+A	69,00 €
Bewegungsmelder			
3033920	Insaver 150 HE Topper LED 9W 830 Bewegungsmelder	A++ A+A	99,00 €
3033921	Insaver 150 HE Topper LED 9W 840 Bewegungsmelder	A++ A+A	99,00 €
Bewegungsmelder + Wielandstecker			
3033924	Insaver 150 HE Topper LED 9W 840 Bewegungsmelder Wieland	A++ A+A	109,00 €
3033925	Insaver 150 HE Topper LED 9W 840 Bewegungsmelder Wieland	A++ A+A	109,00 €

ohne Bewegungsmelder



mit integriertem Bewegungsmelder



Lumiance Syl-Lighter LED

LED Downlight







- Syl-Lighter LED 2 ist in 4 verschiedenen Größen mit rundem Gehäuse erhältlich: 165mm, 195mm, 220mm und 240mm
- Schutzart IP44 ermöglicht die Installation in entsprechenden Nasszonen
- Farbtemperatur 3.000K (warmweiß) oder 4.000K (neutralweiß)
- Geringe Einbautiefe von <65mm
- Einzelbatterie 3h erhältlich (muss zusätzlich zur Leuchte bestellt werden)
- Schnelle und einfache Installation
- Rote Loop-in/Loop-out-Klemme für Durchgangsverdrahtung
- Lange Lebensdauer: 50.000h L70 (30.000h L80, 15.000h L90)
- Ausführungen mit dimmbaren Treibern (DALI/1-10V) auf Anfrage
- Systemeffizienz bis 99lm/W
- Ausstrahlungswinkel 74°

Syl-Lighter LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3031800	Syl-Lighter 2 165 rund LED 12W 830	A++ A+ A	59,00 €
3031808	Syl-Lighter 2 195 rund LED 15W 830	A++ A+ A	79,00 €
3031816	Syl-Lighter 2 220 rund LED 21W 830	A++ A+ A	99,00 €
3031824	Syl-Lighter 2 240 rund LED 25W 830	A++ A+ A	109,00 €
3031801	Syl-Lighter 2 165 rund LED 12W 840	A++ A+ A	59,00 €
3031809	Syl-Lighter 2 195 rund LED 15W 840	A++ A+ A	79,00 €
3031817	Syl-Lighter 2 220 rund LED 21W 840	A++ A+ A	99,00 €
3031825	Syl-Lighter 2 240 rund LED 25W 840	A++ A+ A	109,00 €
Dimmbar 1-10V			
3031830	Syl-Lighter LED 2 165 rund 12W 830 1-10V	A++ A+ A	119,00 €
3031810	Syl-Lighter LED 2 195 rund 15W 830 1-10V	A++ A+ A	139,00 €
3031818	Syl-Lighter LED 2 220 rund 21W 830 1-10V	A++ A+ A	159,00 €
3031826	Syl-Lighter LED 2 240 rund 25W 830 1-10V	A++ A+ A	179,00 €
3031831	Syl-Lighter LED 2 165 rund 12W 840 1-10V	A++ A+ A	119,00 €
3031811	Syl-Lighter LED 2 195 rund 15W 840 1-10V	A++ A+ A	139,00 €
3031819	Syl-Lighter LED 2 220 rund 21W 840 1-10V	A++ A+ A	159,00 €
3031827	Syl-Lighter LED 2 240 rund 25W 840 1-10V	A++ A+ A	179,00 €
DALI dimmbar			
3031806	Syl-Lighter LED 2 165 rund 12W 830 DALI	A++ A+ A	129,00 €
3031812	Syl-Lighter LED 2 195 rund 15W 830 DALI	A++ A+ A	149,00 €
3031820	Syl-Lighter LED 2 220 rund 21W 830 DALI	A++ A+ A	169,00 €
3031828	Syl-Lighter LED 2 240 rund 25W 830 DALI	A++ A+ A	189,00 €
3031807	Syl-Lighter LED 2 165 rund 12W 840 DALI	A++ A+ A	129,00 €
3031813	Syl-Lighter LED 2 195 rund 15W 840 DALI	A++ A+ A	149,00 €
3031821	Syl-Lighter LED 2 220 rund 21W 840 DALI	A++ A+ A	169,00 €
3031829	Syl-Lighter LED 2 240 rund 25W 840 DALI	A++ A+ A	189,00 €
Zubehör			
3031832	Einzelbatterie 3h für Syl-Lighter LED 2 165 - 240		289,00 €

Lumiance Syl-Lighter LED

LED Downlight



LICHTSTRÖME		
GROSSE	3.000K	4.000K
165	1.047 lm	1.134 lm
195	1.367lm	1.480 lm
220	1.785lm	1.989 lm
240	2.071lm	2.289lm

Lumiance Syl-Lighter LED quadratisch

LED Downlight



- Idealer Ersatz für CFL 1x13W - 2x26W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra => 80)
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Std. bei einem Lichtstrom von 70 %
- Lumiance Deckenhaltefeder für schnelle Installation
- Opale Abdeckscheibe zur Entblendung
- Alle Modelle sind inkl. einem LED Betriebsgerät und IP44
- Lichtstrom: 874lm - 1.678lm




Syl-Lighter LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
3031700	Syl-Lighter 170 quadrat. LED 12W 830 CDim weiss	A++ A+ A	69,00 €
3031702	Syl-Lighter 205 quadrat. LED 15W 830 CDim weiss	A++ A+ A	89,00 €
3031704	Syl-Lighter 225 quadrat. LED 21W 830 CDim weiss	A++ A+ A	119,00 €
3031701	Syl-Lighter 170 quadrat. LED 12W 840 CDim weiss	A++ A+ A	69,00 €
3031703	Syl-Lighter 205 quadrat. LED 15W 840 CDim weiss	A++ A+ A	89,00 €
3031705	Syl-Lighter 225 quadrat. LED 21W 840 CDim weiss	A++ A+ A	119,00 €

Downlights

Abmessungen Betriebsgerät: 142mm x 45mm x 31(H)mm .

Abmessungen (mm)




Syl-Lighter LED 170


Syl-Lighter LED 205

Syl-Lighter LED 225


Syl-Lighter LED-Square 170 3000K



Syl-Lighter LED-Square 205 4000K



Syl-Lighter LED-Square 225 4000K



Lumiance Syl-Lighter LED 110

LED Downlight




- Idealer Ersatz für CFL 1x13W - 2x26W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra => 80)
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Lebensdauer von bis zu 30.000 Std. bei einem Lichtstrom von 70 %
- Lumiance Deckenhaltefeder für schnelle Installation
- Opale Abdeckscheibe zur Entblendung
- Alle Modelle sind inkl. einem LED Betriebsgerät und IP44
- Stromstärke 350mA
- Leuchtenlichtstrom 800lm (3.000K) bzw. 760lm (4.000K)



Syl-Lighter LED 110

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3031606	Syl-Lighter 110 rund LED 12W 830 CDim weiss	A++ A+ A	59,00 €
3031607	Syl-Lighter 110 rund LED 12W 840 CDim weiss	A++ A+ A	59,00 €

Abmessungen (mm)



Lumiance Signo

115



- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für alle Arten von Verkaufsräumen
- Leuchtmittel LED
- Neueste Lampen- und Reflektortechnologie
- Solides Alu-Druckgussgehäuse mit einzigartiger Möglichkeit zur Arretierung
- Rechteckiger Reflektor für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Geringe Einbautiefe, Bajonettverschluss und Schnellmontageklammern
- Lieferung ohne Betriebsgerät




SIGNO 115

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3040013	Signo 115 GU10 weiss +LM LED 5,5W 830 40°	A++ A+ A	79,35 €
3040014	Signo 115 GU10 silber +LM LED 5,5W 830 40°	A++ A+ A	79,35 €
3040015	Signo 115 GU10 schwarz +LM LED 5,5W 830 40°	A++ A+ A	79,35 €

Für Betrieb mit Lumitronic Transformatoren (Ausführung QR-CB51)

Downlights



DA 115

D 130

Lumiance Signo

155



- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für alle Arten von Verkaufsräumen
- Unterschiedliche Leuchtmittel LED oder HIT-CE)
- Neueste Lampen- und Reflektortechnologie
- Symmetrische Lampenposition für gleichförmigen Lichtkegel
- Solides Alu-Druckgussgehäuse mit einzigartiger Möglichkeit zur Arretierung
- Rechteckiger Reflektor für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Geringe Einbautiefe, Bajonettverschluss und Schnellmontageklammern
- Lieferung bei HIT-CE ohne Betriebsgerät
- Lieferung bei LED inkl. elektronischem Treiber (nicht dimmbar) oder mit Isotera-Coupler (dimmbar) auf Anfrage

SIGNO 155

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
LED			
3040016	Signo 155 LED 33W 830 weiss	A++ A+ A	229,90 €
3040017	Signo 155 LED 33W 830 silber	A++ A+ A	229,90 €
3040018	Signo 155 LED 33W 830 schwarz	A++ A+ A	229,90 €
3040019	Signo 155 LED 33W 840 weiss	A++ A+ A	229,90 €
3040020	Signo 155 LED 33W 840 silber	A++ A+ A	229,90 €
3040021	Signo 155 LED 33W 840 schwarz	A++ A+ A	229,90 €
HIT-CE			
3021260	Signo 155 HIT-CE 35/70W G12 weiss	A++ A+ A B C	79,35 €
3021270	Signo 155 HIT-CE 35/70W G12 silber	A++ A+ A B C	79,35 €
3021261	Signo 155 HIT-CE 35/70W G12 schwarz	A++ A+ A B C	79,35 €
3000920	Signo 155 HIT-TC-CE 35/70W G8,5 weiss	A++ A+ A B C	79,35 €
3000900	Signo 155 HIT-TC-CE 35/70W G8,5 silber	A++ A+ A B C	79,35 €
SIGNO 155 Zubehör			
3037320	Reflektor Signo 155/Optimo Large HIT 12°		14,70 €
3037330	Reflektor Signo 155/Optimo Large HIT 24°		14,70 €
3037340	HO-Reflektor Signo 155 HIT 36°		14,70 €
3040032	Reflektor Signo 155/Optimo Large LED quadratisch gold		14,70 €
3040033	Reflektor Signo 155/Optimo Large LED quadratisch silber		14,70 €
3006850	Signo 155 Warmtonfilter		36,35 €

Lumiance Signo

205




- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für alle Arten von Verkaufsräumen
- Unterschiedliche Baugrößen und Leuchtmittel (LED oder HIT)
- Neueste Lampen- und Reflektortechnologie
- Symmetrische Lampenposition für gleichförmigen Lichtkegel
- Solides Alu-Druckgussgehäuse mit einzigartiger Möglichkeit zur Arretierung
- Rechteckiger Reflektor für eine gleichmäßige Ausleuchtung als Zubehör
- Geringe Einbautiefe, Bajonettverschluss und Schnellmontageklammern
- Lieferung bei HIT-CE ohne Betriebsgerät




SIGNO 155

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
LED			
3040022	Signo 205 LED 44W 830 weiss	A++ A+A	253,00 €
3040023	Signo 205 LED 44W 830 silber	A++ A+A	253,00 €
HIT-CE			
3040025	Signo 205 LED 44W 840 weiss	A++ A+A	253,00 €
3040026	Signo 205 LED 44W 840 silber	A++ A+A	253,00 €
3000880	Signo 205 HIT-CE 20 bis 150W G12 weiss	A++ A+A B C	117,80 €
SIGNO 205 Zubehör			
3040034	Reflektor Signo 205 LED quadratisch gold	A++ A+A	25,45 €
3040035	Reflektor Signo 205 LED quadratisch silber	A++ A+A	25,45 €

Downlights



Signo 205 HIT
Mindesteinbaumaße:
450×450×170mm



Lumiance Stello Comfort LED



LED-Downlights für Lichtakzente



- LED-Downlight für Akzentbeleuchtung mit weißem, deckenübergreifendem Rand
- Die zurückgesetzte Position der LEDs verhindert Blendung und erzeugt ein angenehmes Licht
- Der Schutzgrad IP44 ermöglicht den Einsatz in feuchten Umgebungen
- Leuchtenlichtstrom bis zu 730lm in der 4.000K-Version, das entspricht einer Systemeffizienz von 56 lm/W.
- Stello Comfort LED CDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann. Eine Liste kompatibler Dimmer erhalten Sie auf Anfrage
- Stello Comfort LED SunDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann und gleichzeitig zur Helligkeit die Farbtemperatur von 3000K auf 2000K verringert.
- Standardausführung mit mattem Aluminiumreflektor (IP44)
- Große Auswahl an Austausch-Reflektoren
- Standardmäßig mit Klemme für Durchgangsverdrahtung für eine einfache Installation
- Lebensdauer 35.000h L70
- Stello Comfort LED ist auch mit Coupler für das Isotera-System erhältlich
- Ausstrahlungswinkel 40°
- Deckenausschnitt ø 80mm

Stello Comfort LED - starr

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3079361	Stello Comfort LED 13W 830 40° CDim Refl. Alu matt	A++ A+ A	59,00 €
3079362	Stello Comfort LED 13W 840 40° CDim Refl. Alu matt SunDim	A++ A+ A	59,00 €
3079365	Stello Comfort LED 16W 920-930 40° SunDim Refl. Alu matt	A++ A+ A	91,00 €
Zubehör für Stello Comfort LED - starr			
IP44			
3079371	Reflektor Stello Comfort LED Alu matt		11,00 €
3079372	Reflektor Stello Comfort LED chrom		11,00 €
3079373	Reflektor Stello Comfort LED schwarz		11,00 €
3079374	Reflektor Stello Comfort LED gold		11,00 €
3079375	Reflektor Stello Comfort LED weiss		11,00 €
IP20			
3079376	Lochblende rund Stello Comfort LED weiss		14,00 €
3079377	Lochblende oval Stello Comfort LED weiss		14,00 €
3079378	Blende halbrund Stello Comfort LED weiss		14,00 €



Downlights

Lumiance Stello Comfort LED



Schwenkbare LED-Downlights für Lichtakzente



- LED-Downlight für Akzentbeleuchtung mit weißem, deckenübergreifendem Rand
- Die zurückgesetzte Position der LEDs verhindert Blendung und erzeugt ein angenehmes Licht
- Leuchtenlichtstrom bis zu 706lm in der 4.000K-Version, das entspricht einer Systemeffizienz von 59 lm/W.
- Stello Comfort LED CDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann. Eine Liste kompatibler Dimmer erhalten Sie auf Anfrage
- Stello Comfort LED SunDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann und gleichzeitig zur Helligkeit die Farbtemperatur von 3000K auf 2000K verringert, bei einer Farbwiedergabe $R_a > 90$.
- Ausführung mit matted Aluminiumreflektor (IP44)
- Standardmäßig mit Klemme für Durchgangsverdrahtung für eine einfache Installation
- Lebensdauer 35.000h L70
- Stello Comfort LED ist auch mit Coupler für das Isotera-System erhältlich
- Ausstrahlungswinkel 40°
- +/- 25° schwenkbar
- Deckenausschnitt \varnothing 80mm

Stello Comfort LED - schwenkbar

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3079363	Stello Comfort LED 12W 830 40° CDim Refl. Alu matt schwenkbar	A++ A+ A	65,00 €
3079364	Stello Comfort LED 12W 840 40° CDim Refl. Alu matt schwenkbar	A++ A+ A	65,00 €
3079366	Stello Comfort LED 16W 920-930 40° SunDim Refl. Alu matt schwenkbar	A++ A+ A	95,00 €



Lumiance Inset Kit LED

Schwenkbare LED Downlights mit GU10-Lampe



30°

Inset Trend Swing



25°


Inset Trend Swing IP44
Indoor & Outdoor

- Perfekt für die Innen- und Außenbeleuchtung in Hotellerie und Gastronomie, wie Badezimmer, Wellnessbereiche, Terrassen und Verandas - Anwendungen in Nass- und Außenbereichen nur mit der IP44-Ausführung möglich
- Inset Kit LED - RefLED+ ES50 GU10 inklusive:
1 x Lumiance Inset Trend 75 Swing-Leuchte
1 x brandneue, dimmbare oder nicht dimmbare RefLED+ ES50 GU10 Lampe (qualitativ hochwertige Sylvania LED-Lampen)
- Dimmbare Version erhältlich - Neue verbesserte dimmbare Lampen, jetzt mit mehr als 90 Prozent der bekannten Dimmer kompatibel (eine vollständige Liste kompatibler Dimmer finden Sie auf der Website www.sylvania-lamps.com)
- LED-Lampe mit einer mittleren Nennlebensdauer bis zu 25.000 Stunden
- Hoher Leistungsfaktor bis zu 0,8 (mit dimmbaren Lampen)
- Erhältlich in zwei Farbausführungen: Weiss und Aluminium gebürstet
- Erhältlich in Warmweiß (3.000K) oder Neutralweiß (4.000K)
- In IP23 und IP44. IP44-Modell mit breiterer Deckenblende (20 mm) für eine bessere Überdeckung der Deckenöffnung
- Einfache Installation und problemloser Lampenwechsel
- 100% nachrüstbar - Abmessungen gemäß IEC-Norm


Inset Kit LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	E EK Lampe	Bruttopreis
Nicht dimmbar IP23				
3001770	Inset Trend Swing GU10 weiss +LM LED 5W 830 40°	A++ A+ A B C	A+	24,00 €
3001771	Inset Trend Swing GU10 weiss +LM LED 5W 840 40°	A++ A+ A B C	A+	24,00 €
Nicht dimmbar IP44				
3001772	Inset Trend Swing GU10 Nickel geb. +LM LED 5W 830 40°	A++ A+ A B C	A+	24,00 €
3001773	Inset Trend Swing GU10 Nickel geb. +LM LED 5W 840 40°	A++ A+ A B C	A+	24,00 €
CDim IP23				
3001778	Inset Trend Swing GU10 CDim weiss +LM LED 5,5W 830 40°	A++ A+ A B C	A+	26,00 €
3001779	Inset Trend Swing GU10 CDim weiss +LM LED 5,5W 840 40°	A++ A+ A B C	A+	26,00 €
Nicht dimmbar IP44				
3001774	Inset Trend Swing GU10 weiss +LM LED 5W 830 40° IP44	A++ A+ A B C	A+	28,00 €
3001775	Inset Trend Swing GU10 weiss +LM LED 5W 840 40° IP44	A++ A+ A B C	A+	28,00 €

Inset Trend Swing



Inset Trend Swing IP44 Indoor & Outdoor



Lumiance Inset Kit LED

Schwenkbare LED Downlights mit GU10-Lampe



Inset Trend Swing



Inset Trend Swing IP44
Indoor & Outdoor

- Perfekt für die Innen- und Außenbeleuchtung in Hotellerie und Gastronomie, wie Badezimmer, Wellnessbereiche, Terrassen und Veranden - Anwendungen in Nass- und Aussenbereichen nur mit der IP44-Ausführung möglich
- Inset Kit LED - RefLED ES50 inklusive:
 - 1 x Lumiance Inset Trend 75 Swing-Leuchte
 - 1 x Sylvania 6W RefLED ES50 dim (qualitativ hochwertige Sylvania LED-Lampen)
- Dimmbare Version erhältlich - Neue verbesserte dimmbare Lampen, jetzt mit mehr als 90 Prozent der bekannten Dimmer kompatibel (eine vollständige Liste kompatibler Dimmer finden Sie auf der Website www.sylvania-lamps.com).
- LED-Lampe mit einer mittleren Nennlebensdauer bis zu 15.000 Stunden
- Hoher Leistungsfaktor 0,9
- Erhältlich in drei Farbausführungen: Weiss, Nickel gebürstet und Aluminium gebürstet
- Erhältlich in warmweiß (3.000K) oder neutralweiß (4.000K)
- IP23 und IP44. IP44-Modell mit breiterer Deckenblende (20 mm) für eine bessere Überdeckung der Deckenöffnung
- 100% nachrüstbar - Abmessungen gemäß IEC-Norm
- Einfache Installation und problemloser Lampenwechsel

Inset Kit LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
IP23				
3001760	Inset Trend Swing GU10 CDim weiss +LM LED 6W 830 36°	A++ A+ A	A+	22,00 €
3001761	Inset Trend Swing GU10 CDim weiss +LM LED 6W 840 36°	A++ A+ A	A+	22,00 €
3001762	Inset Trend Swing GU10 CDim Nickel geb. +LM LED 6W 830 36°	A++ A+ A	A+	22,00 €
3001763	Inset Trend Swing GU10 CDim Nickel geb. +LM LED 6W 840 36°	A++ A+ A	A+	22,00 €
IP44				
3001764	Inset Trend Swing GU10 CDim weiss +LM LED 6W 830 36° IP44	A++ A+ A	A+	26,00 €
3001765	Inset Trend Swing GU10 CDim weiss +LM LED 6W 840 36° IP44	A++ A+ A	A+	26,00 €
3001766	Inset Trend Swing GU10 CDim Alu geb. +LM LED 6W 830 36° IP44	A++ A+ A	A+	26,00 €
3001767	Inset Trend Swing GU10 CDim Alu geb. +LM LED 6W 840 36° IP44	A++ A+ A	A+	26,00 €

Lumiance Inset/ Instar Trend 75

75 Swing IP44 Outdoor




- Attraktive Reihe von Einbau-Downlights gemäß der europäischen Norm zur Nutzung in Feuchtbereichen
- Stabile Montagefedern, ein Schutzglas (IP44) und eine Schutzplatte zwischen Verkabelung und Lampe
- Der äußere Ringdurchmesser ist 20mm größer als der Ausschnitt, sodass alle unregelmäßigen Kanten des Ausschnitts überdeckt werden
- Outdoor Version mit Korrosionsschutzbeschichtung (Weiß oder Anthrazit)
- IP44 gemäß EN 60432-1
- Geeignet für Halogen- und LED-Reflektorlampen



Inset Trend Swing 75 IP44 Outdoor

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	E EK Lampe	Bruttopreis
Hi-Spot E550 LED 3,5W				
3074220	Inset Trend Swing 75 GU10 Outdoor IP44 weiss +LM LED 7,5W 830 40°	A++ A+ A B C D	A	44,30 €
3074225	Inset Trend Swing 75 GU10 Outdoor IP44 anthrazit +LM LED 7,5W 830 40°	A++ A+ A B C D	A	44,30 €
QR-CBC51 50W				
3079034	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Outdoor IP44 anthrazit	A+ A B C		18,00 €
3079030	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Outdoor IP44 weiss	A+ A B C		18,00 €
3084030	Inset Trend Swing 75 GU10 Outdoor IP44 weiss	A++ A+ A B C D		18,55 €
3099390	Inset Trend Swing 75 GU10 Outdoor IP44 antrazit	A++ A+ A B C D		18,55 €



75 Swing IP44 indoor/outdoor
Mindesteinbaumaße:
200x200x100mm

Lumiance Inset/ Instar Trend

75 Swing IP44 Indoor GU5,3 & GU10



- Kompaktes Design
- IP44
- Schwenkbar 2x25°
- Schnelle und einfache Installation
- Abdeckring 20mm größer als Deckenausschnitt
- Geeignet für Halogen- und LED-Reflektorlampen







INSTAR TREND 75 Swing IP44 Indoor

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Inset QR-CBC51 50W			
3079060	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Indoor IP44 weiss	A+ A B C	18,00 €
3079061	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Indoor IP44 Alu geb.	A+ A B C	18,00 €
3079063	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Indoor IP44 chrom	A+ A B C	18,00 €
Inset GU10 50W			
3084060	Inset Trend Swing 75 GU10 Indoor IP44 weiss	A++ A+ A B C D	18,55 €
3084061	Inset Trend Swing 75 GU10 Indoor IP44 Alu geb.	A++ A+ A B C D	18,55 €

Downlights



Weiß Gebürstetes Alu. Chrom Anthrazit



Lumiance Inset/ Instar Trend

62 Flush




- Kompaktes Design
- Einfache Installation und Lampenwechsel
- Flache Einbauversion
- Geeignet für Halogen- und LED-Reflektorlampen




INSTAR TREND 62 Flush

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Inset GU10 50W			
3083550	Inset Trend 75 Flush QPAR51 GU10 50W weiss	A++ A+ A B C D	9,25 €
3083560	Inset Trend 75 Flush QPAR51 GU10 50W Stahl geb.	A++ A+ A B C D	9,25 €

Downlights



62 Flush
Mindesteinbaumaße:
200×200×85mm



Lumiance Inset/ Instar Trend

75 Swing



- Kompakt designtes Aluminiumgehäuse
- Erhältlich in 6 Farben
- Swing, Cone oder Comfort Version
- Comfort Version mit Blendschutzring
- Einfache Installation und Lampenwechsel
- Geeignet für Halogen- und LED-Reflektorlampen



Inset/ Instar Trend


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3078500	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W weiss	A+ A B C	10,00 €
3078510	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Stahl geb.	A+ A B C	10,00 €
3083500	Inset Trend Swing 75 GU10 weiss	A++ A+ A B C D	10,30 €
3083510	Inset Trend Swing 75 GU10 Nickel geb.	A++ A+ A B C D	10,30 €
3083520	Inset Trend Swing 75 GU10 silber	A++ A+ A B C D	10,30 €
3083530	Inset Trend Swing 75 GU10 chrom	A++ A+ A B C D	10,30 €

Für Betrieb mit Lumitronic Transformatoren


Für einfache Installation in isolierten Zwischendecken sind Einbaugesäuse erhältlich

Downlights


QR-CB51 50W




QR-CB51 50W



Superia 50



Hi-Spot ES50





Lumiance Inset/ Instar Trend

75 Cone




- Kompaktes Design
- Leuchtmittel nach hinten versetzt
- Erhältlich in diversen Farbvarianten
- Einfache Installation und Lampenwechsel
- Geeignet für Halogen- und LED-Reflektorlampen



75 Cone

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
3078700	Instar Trend 75 Cone QR-CBC51 50W weiss	A+ A B C	15,00 €
3078710	Instar Trend 75 Cone QR-CBC51 50W Stahl geb.	A+ A B C	15,00 €

Für einfache Installation in isolierten Zwischendecken sind Einbaugehäuse erhältlich




75 cone
 Mindesteinbaumaße:
 200×200×140mm

200×200×85mm



Superia 50


QR-CB51 50W GU/GX5.3



50W = 950 lm

Hi-Spot E550

QPAR51 50W GU10



50W = 525 lm

Lumiance Instar Trend

75 Swing & Comfort & Opal



- Kompaktes Design
- Erhältlich in 2 farbigen Oberflächen
- Einfache Installation und Lampenwechsel
- Schwenkbar 2×30°
- Geeignet für Halogen- und LED-Reflektorlampen




Instar Trend quadratisch

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Instar 75 Trend quadratisch Swing			
3079000	Instar Trend Swing 75 quadrat. QR-CBC51 50W weiss	A+ A B C	17,00 €
3079005	Instar Trend Swing 75 quadrat. QR-CBC51 50W Eisen geb.	A+ A B C	17,00 €
3084000	Inset Trend Swing 75 quadrat. GU10 bündig weiss	A++ A+ A B C D	20,60 €
3084005	Inset Trend Swing 75 quadrat. GU10 bündig Nickel geb.	A++ A+ A B C D	20,60 €
Instar 90 Trend quadratisch Comfort			
3079010	Instar Trend quadrat. 90 Comfort QR-CBC51 50W weiss	A+ A B C	17,00 €
3079015	Instar Trend quadrat. 90 Comfort QR-CBC51 50W Eisen geb.	A+ A B C	17,00 €
Instar 75/90 Trend quadratisch Opal			
3079020	Instar Trend quadrat. 90 Opal QR-CBC51 50W weiss	A+ A B C	17,00 €
3079025	Instar Trend quadrat. 90 Opal QR-CBC51 50W Eisen geb.	A+ A B C	17,00 €
3084020	Inset Trend Swing 75 quadrat. GU10 opal weiss	A++ A+ A B C D	21,65 €
3084025	Inset Trend Swing 75 quadrat. GU10 opal Nickel geb.	A++ A+ A B C D	21,65 €

Downlights

Superia 50


QR-CBS1 50W GU10/GXS.3




50W = 950 lm

Hi-Spot E550


QP4RS1 50W GU10



50W = 525 lm



75 Swing
Mindesteinbaumaße:
400x400x110mm



90 Comfort/Opal
Mindesteinbaumaße:
400x400x150mm

Lumiance Instar Eco Kit LED



LED Downlight 68mm



- Energie- und kosteneffiziente Alternative zu Halogen
- Alu-Druckguss Gehäuse, facettierter Reflektor mit PC Abdeckung geschlossen
- Leuchtenlichtstrom bis zu 510lm bei 10W Nennleistung
- Ausstrahlwinkel von 36°
- Farbwiedergabe Ra >80
- Einbaudurchmesser DA=68mm, ET=50mm
- Dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschrittdimmer (CDim)
- Instar Eco Kit SunDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann und gleichzeitig zur Helligkeit die Farbtemperatur von 3000K auf 2000K verringert
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Externes LED Betriebsgerät ist im Lieferumfang enthalten
- Ausführungen starr oder schwenkbar +/- 25°

Instar Eco Kit LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Starr			
3079348	Instar Eco Kit LED 10W 827 36° CDim weiss	A++ A+ A	47,40 €
3079349	Instar Eco Kit LED 10W 827 36° CDim Alu geb.	A++ A+ A	47,40 €
Sun Dim			
3079343	Instar Eco Kit LED 10W 840 36° CDim weiss	A++ A+ A	47,40 €
3079344	Instar Eco Kit LED 10W 840 36° CDim Alu geb.	A++ A+ A	47,40 €
Schwenkbar			
3079315	Instar Eco Kit LED 12W 920-930 36° SunDim weiss	A++ A+ A	79,00 €
3079316	Instar Eco Kit LED 12W 920-930 36° SunDim Alu geb.	A++ A+ A	79,00 €
Schwenkbar			
3079455	Instar Eco Kit LED 10W 827 36° CDim weiss schwenkbar	A++ A+ A	53,55 €
3079456	Instar Eco Kit LED 10W 827 36° CDim Alu geb. schwenkbar	A++ A+ A	53,55 €
Sun Dim			
3079317	Instar Eco Kit LED 12W 920-930 36° SunDim weiss schwenkbar	A++ A+ A	84,00 €
3079318	Instar Eco Kit LED 12W 920-930 36° SunDim Alu geb. schwenkbar	A++ A+ A	84,00 €



Lumiance Instar Pro LED


LED Downlight schwenkbar



- LED Downlight schwenkbar mit 12 - 13W Systemleistung
- Ideal für die Beleuchtung von Korridoren, Aufenthalts- und Speiseräumen in Wohnungen, Gaststätten und Hotels
- Leuchtenlichtstrom 810lm
- Systemeffizienz bis 69lm/W
- Elektronischer Treiber im Lieferumfang enthalten, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer
- Schwenkbar +/- 30°
- Oberfläche weiß RAL9016 oder Aluminium gebürstet
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Deckenöffnung Ø 75mm
- Schnellmontagefedern
- Energieeffizienzklasse A++/A+/A
- Lebensdauer 35.000h L70

Instar Pro LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
3079381	Instar Pro LED 12W 830 40° CDim weiß schwenkbar	A++ A+ A	57,00 €
3079382	Instar Pro LED 13W 840 40° CDim weiß schwenkbar	A++ A+ A	57,00 €
3079383	Instar Pro LED 12W 830 40° CDim Alu geb. schwenkbar	A++ A+ A	57,00 €
3079384	Instar Pro LED 13W 840 40° CDim Alu geb. schwenkbar	A++ A+ A	57,00 €



Sylvania Start Spot LED

LED Downlight starr & schwenkbar



- Akzent-Downlight mit integrierter LED und einer hohen Systemeffizienz
- IP20 Version: 30° Neigungswinkel und ein einzigartiges Linsendesign
- IP65 Version: Starr mit satiniertem Linse
- Geringe Einbautiefe: 58mm (60mm inklusive Deckenring)
- Für Deckenausschnitte von 68mm; ermöglicht den direkten Austausch mit den meisten Halogen-Downlights
- 30.000 Stunden Lebensdauer




*starr / **schwenkbar


Start Spot LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EK Leuchte	Bruttopreis
Starr			
0053545	Start Spot LED 6,5W 475lm 830 100° weiß starr	A++ A+ A	14,70 €
0053546	Start Spot LED 6,5W 525lm 840 100° weiß starr	A++ A+ A	14,70 €
Schwenkbar			
0053543	Start Spot LED 5,5W 400lm 830 35° weiß schwenkbar	A++ A+ A	14,70 €
0053544	Start Spot LED 5,5W 450lm 840 35° weiß schwenkbar	A++ A+ A	14,70 €


Downlights




3.000K starr




4.000K starr



3.000K schwenkbar



4.000K schwenkbar



Concord Lumiance SYLVANIA



DEKORATIVE PENDELLEUCHTEN

by FEILO SYLVANIA

Dekorative Pendelleuchten



Glace LED Pendelleuchte 293



Myriad Pendel LED 295



InVerto Pendel LED 297



Nephos 299



SylCone Retro 300

Concord Glace LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte




- LED Pendelleuchte, direkt-indirekt abstrahlend
- Ästhetische runde Form
- Extrem schlankes Design
- PMMA-Diffusorscheibe mit Kanteneinkoppelung
- Perfekte Lösung für Flure und repräsentative Foyers
- Höherer Leuchtenlichtstrom (bis zu 1.431lm) im Vergleich zu konventionellen TC-DD 38W Lampen
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Lebensdauer 50.000h L70
- Ausführungen dimmbar DALI
- Weißer statt silberner Abdeckung auf Anfrage




GLACE LED PENDELLEUCHTE

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
2055132	Glace 400 Pendel rund LED HO 16W 830	A++ A+ A	481,90 €
2055134	Glace 400 Pendel rund LED HO 16W 840	A++ A+ A	481,90 €
DALI dimmbar			
2055133	Glace 400 Pendel rund LED HO 16W 830 DALI	A++ A+ A	527,65 €
2055135	Glace 400 Pendel rund LED HO 16W 840 DALI	A++ A+ A	527,65 €



Pendelleuchte

Abmessungen



* Die Stahlseile haben eine Länge von 4000mm und können vor-Ort gekürzt werden.



Concord Myriad Pendel LED

LED Pendelleuchte



- Dekorative LED Pendelleuchte für Einbau (DA: 54-60mm)
- Inkl. externen LED-Treiber
- Leuchtenlichtstrom von ca. 960lm
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 30°
- Dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder DALI
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget



MYRIAD V PENDEL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
2050688	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.externer Treiber weiss	A++ A+ A	179,00 €
2050691	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.externer Treiber silber	A++ A+ A	179,00 €
2050694	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.externer Treiber schwarz	A++ A+ A	179,00 €

2050689	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.externer Treiber weiss	A++ A+ A	179,00 €
2050692	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.externer Treiber silber	A++ A+ A	179,00 €
2050695	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.externer Treiber schwarz	A++ A+ A	179,00 €


CDim

2049585	Myriad Pendel LED 13W 830 30° CDim. inkl.externer Treiber weiss	A++ A+ A	179,00 €
2049586	Myriad Pendel LED 13W 830 30° CDim. inkl.externer Treiber silber	A++ A+ A	179,00 €
2049597	Myriad Pendel LED 13W 830 30° CDim. inkl.externer Treiber schwarz	A++ A+ A	179,00 €

2049588	Myriad Pendel LED 13W 840 30° CDim. inkl.externer Treiber silber	A++ A+ A	179,00 €
----------------	--	----------	-----------------

DALI

2049591	Myriad Pendel LED 13W 830 30° DALI inkl.externer Treiber weiss	A++ A+ A	219,00 €
2049592	Myriad Pendel LED 13W 830 30° DALI inkl.externer Treiber silber	A++ A+ A	219,00 €



DA= 54-60mm

Concord Myriad Pendel LED

Pendelleuchte-Baldachin




- Dekorative LED Pendelleuchte Baldachin (Anbau)
- Inkl. externen LED-Treiber im Baldachin
- Leuchtenlichtstrom von ca. 960lm
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 30°
- Dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder DALI
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget



MYRIAD V PENDEL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EK Leuchte	Bruttopreis
2050682	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.Treiber & Baldachin silber	A++ A+ A	259,00 €
2050679	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.Treiber & Baldachin weiss	A++ A+ A	259,00 €
2050683	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.Treiber & Baldachin silber	A++ A+ A	259,00 €
2050680	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.Treiber & Baldachin weiss	A++ A+ A	259,00 €
CDim			
2049549	Myriad Pendel LED 13W 830 30° CDim. inkl.Treiber & Baldachin weiss	A++ A+ A	259,00 €
2049580	Myriad Pendel LED 13W 840 30° CDim. inkl.Treiber & Baldachin schwarz	A++ A+ A	259,00 €
DALI			
2049555	Myriad Pendel LED 13W 830 30° DALI inkl.Treiber & Baldachin weiss	A++ A+ A	299,00 €
2049556	Myriad Pendel LED 13W 830 30° DALI inkl.Treiber & Baldachin silber	A++ A+ A	299,00 €
2049557	Myriad Pendel LED 13W 840 30° DALI inkl.Treiber & Baldachin weiss	A++ A+ A	299,00 €

Dekorative Pendelleuchten



Lumiance InVerto Pendel LED

Pendelleuchte mit Baldachin



- LED Pendelleuchte für In-/ Outdoor mit Baldachin (Anbau)
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar 350/450mA
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.600lm (350mA) / 2.000lm (450mA)
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°, Spot Zubehör separat zu bestellen
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget




InVerto Pendel

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3080109	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° schwarz	A++ A+ A	344,00 €
3060110	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° weiss	A++ A+ A	344,00 €
3080111	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° silber	A++ A+ A	344,00 €
3080112	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° rostbraun	A++ A+ A	344,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080049	InVerto Pendel LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° schwarz	A++ A+ A	344,00 €
3070050	InVerto Pendel LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° weiss	A++ A+ A	344,00 €
3080051	InVerto Pendel LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° silber	A++ A+ A	344,00 €
3080052	InVerto Pendel LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° rostbraun	A++ A+ A	344,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080113	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V schwarz	A++ A+ A	374,00 €
3080114	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V weiss	A++ A+ A	374,00 €
3080115	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V silber	A++ A+ A	374,00 €
3080116	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V rostbraun	A++ A+ A	374,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080053	InVerto Pendel LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V schwarz	A++ A+ A	374,00 €
3080054	InVerto Pendel LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V weiss	A++ A+ A	374,00 €
3080055	InVerto Pendel LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V silber	A++ A+ A	374,00 €
3080056	InVerto Pendel LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V rostbraun	A++ A+ A	374,00 €

Standard-Sortiment



Abmessungen (mm)



Dekorative Pendelleuchten

Lumiance InVerto Pendel LED

Pendelleuchte externer Treiber




- LED Pendelleuchte für In-/ Outdoor (Einbau)
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar 350/450mA
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.600lm (350mA) / 2.000lm (450mA)
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°, Spot Zubehör separat zu bestellen
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget



InVerto Pendel externer Treiber

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3080121	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° externer Treiber schwarz	A++ A+ A	344,00 €
3080122	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° externer Treiber weiss	A++ A+ A	344,00 €
3080123	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° externer Treiber silber	A++ A+ A	344,00 €
3080124	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° externer Treiber rostbraun	A++ A+ A	344,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080061	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 840 40° externer Treiber schwarz	A++ A+ A	344,00 €
3080062	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 840 40° externer Treiber weiss	A++ A+ A	344,00 €
3080063	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 840 40° externer Treiber silber	A++ A+ A	344,00 €
3080064	InVerto Pendel LED 16/19W 1566/1980lm 840 40° externer Treiber rostbraun	A++ A+ A	344,00 €
Universal Zubehör InVerto			
3090145	InVerto Kit Spot 10°		34,00 €
2656510	InVerto Kit Spot asymmetrisch		59,00 €
3090146	InVerto Farbfolie blau (6x)		19,00 €
3090147	InVerto Farbfolie rot (6x)		19,00 €
3090148	InVerto Farbfolie grün (6x)		19,00 €

Abmessungen (mm)



(Einbau) DA=54-60mm

Lumiance Nephos LED



Dekorative LED-Pendelleuchten



- Dekorative 24W High-End-LED-Pendelleuchte mit modernem, geschwungenem Design
- Erhältlich in Hochglanz Schwarz und Hochglanz Weiß, passend sowohl für hell erleuchtete Rezeptionsbereiche als auch für Lounges mit gedämpfter Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminium
- 600 mm Durchmesser, kann als einzelne Pendelleuchte oder in einer Gruppe verwendet werden
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Erhältlich in Warmweiß (3.000 K) und Neutralweiß (4.000 K)
- Leuchtenlichtstrom bis zu 2.127lm (4.000K-Version)
- Leicht zu kürzendes Seilpendel (2m)
- Energieeffiziente Treiber, einschließlich Versionen dimmbar DALI
- Lange Lebensdauer: 50.000h L70

Nephos

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3097945	Nephos 600 LED 2 24W 2.031lm 830 Hochglanz schwarz	A++ A+ A	579,00 €
3097942	Nephos 600 LED 2 24W 2.127lm 840 Hochglanz schwarz	A++ A+ A	579,00 €
DALI dimmbar			
3097944	Nephos 600 LED 2 24W 2.031lm 830 Hochglanz weiss	A++ A+ A	579,00 €
3097943	Nephos 600 LED 2 24W 2.127lm 840 Hochglanz weiss	A++ A+ A	579,00 €
3097939	Nephos 600 LED 2 24W 2.031lm 830 DALI Hochglanz schwarz	A++ A+ A	619,00 €
3097941	Nephos 600 LED 2 24W 2.127lm 840 DALI Hochglanz schwarz	A++ A+ A	619,00 €
3097940	Nephos 600 LED 2 24W 2.031lm 830 DALI Hochglanz weiss	A++ A+ A	619,00 €
3097938	Nephos 600 LED 2 24W 2.127lm 840 DALI Hochglanz weiss	A++ A+ A	619,00 €



Sylvania SylCone Retro LED

Dekorative LED-Pendelleuchten



- Drei einzigartige Designvarianten aus mundgeblasenem Glas
- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign und Retro-Look schaffen warme, glühlampenähnliche Atmosphäre
- Als Pendelleuchte, Deckenanbauleuchte und Tischleuchte erhältlich; Lampen sind auch separat zu bestellen (siehe S.28)
- Fassungen in verschiedenen Farben
- Dimmbar mit getesteten Dimmern
- Hohe Effizienz von 104lm/W
- 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer




SylCone Retro


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
SylCone Retro Leuchten inkl. LED			
0043314	SylCone Retro Pendelleuchte schwarz + LM GA200 4,5W 820	A++ A+ A	82,80 €
0043315	SylCone Retro Pendelleuchte schwarz + LM DC200 4,5W 820	A++ A+ A	82,80 €
0043316	SylCone Retro Pendelleuchte schwarz + LM GX200 4,5W 820	A++ A+ A	82,80 €
0043306	SylCone Retro Deckenanbauleuchte schwarz + LM DC200 4,5W 820	A++ A+ A	79,20 €
0043307	SylCone Retro Tischleuchte schwarz + LM GA200 4,5W 820	A++ A+ A	auf Anfrage
0043308	SylCone Retro Tischleuchte schwarz + LM ST64 5,5W 827	A++ A+ A	auf Anfrage
SylCone Pendelleuchte			
0043310	SylCone Retro Pendelleuchte schwarz	A++ A+ A	21,60 €
0043311	SylCone Retro Pendelleuchte Messing	A++ A+ A	24,30 €
0043312	SylCone Retro Pendelleuchte Kupfer	A++ A+ A	24,30 €
0043313	SylCone Retro Pendelleuchte Nickel Nickel	A++ A+ A	27,00 €

Dekorative Pendelleuchten


0043307, 0034408




0043306




0043310, 0043311,
0043312, 0043313




0027118




0027119



0027117



Concord Lumiance SYLVANIA



WAND- UND DECKENLEUCHTEN

by FEILO SYLVANIA

Wand- und Deckenleuchten



Glace LED 303



Lumina 306



InVerto Anbau/Direkt/
Direkt-Indirekt 308



Giotto 235/305/335 LED 311



Giotto 200 LED 318



Clio LED 319



SylCircle 320

Concord Glace LED

Decken- oder Wandanbauleuchte rund




- Flache, ästhetisch ansprechende LED-Leuchten
- Indirektanteil zur Decken-/ Wandaufhellung (65/35)
- BWF Diffusor mit Total Internal Reflection (TIR) für ideale optische Lichtverteilung (patentiert)
- Leuchtenlichtstrom bis zu 1500lm (150 Lux)
- Farbwiedergabe: Ra > 85; Farbtoleranz von max. 4 MacAdams-Ellipsen
- Dreifache Ausbeute einer konventionellen 28 Watt-TC-DD-Lampe
- PMMA Diffusor-disc UV stabilisiert (kein vergilben)
- Twist-and-Lock-Befestigungsmechanismus, manipulationssicherer, entfernbarer Diffusor für einfache Montage
- Sondertypen mit Bewegungs- und Tageslichtsensor (Funk) auf Anfrage
- Varianten mit 3h Einzelbatterie auf Anfrage



GLACE LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
4068351	Glace 400 rund LED HE 15W 830	A++ A+ A	383,75 €
4068355	Glace 400 rund LED HO 16W 830	A++ A+ A	383,75 €
4068367	Glace 400 rund LED HE 15W 840	A++ A+ A	383,75 €
4068371	Glace 400 rund LED HO 16W 840	A++ A+ A	383,75 €
DALI dimmbar			
4068353	Glace 400 rund LED HE 15W 830 DALI	A++ A+ A	428,35 €
4068357	Glace 400 rund LED HO 16W 830 DALI	A++ A+ A	428,35 €
4068369	Glace 400 rund LED HE 15W 840 DALI	A++ A+ A	428,35 €
4068373	Glace 400 rund LED HO 16W 840 DALI	A++ A+ A	428,35 €



Concord Glace LED

Decken- oder Wandanbauleuchte quadratisch




- Flache, ästhetisch ansprechende LED-Leuchten
- Indirektanteil zur Decken-/ Wandaufhellung (65/35)
- BWF Diffusor mit Total Internal Reflection (TIR) für ideale optische Lichtverteilung (patentiert)
- Leuchtenlichtstrom bis zu 1500lm (150 Lux)
- Farbwiedergabe: Ra > 85; Farbtoleranz von max. 4 MacAdams-Ellipsen
- Dreifache Ausbeute einer konventionellen 28 Watt-TC-DD-Lampe
- PMMA Diffusor-disc UV stabilisiert (kein vergilben)
- Twist-and-Lock-Befestigungsmechanismus, manipulationssicherer, entfernbarer Diffusor für einfache Montage
- Sondertypen mit Bewegungs- und Tageslichtsensor (Funk) auf Anfrage



GLACE LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
4068359	Glace 360 quadrat. LED HE 15W 830	A++ A+ A	383,75 €
4068363	Glace 360 quadrat. LED HO 16W 830	A++ A+ A	383,75 €
DALI dimmbar			
4068375	Glace 360 quadrat. LED HE 15W 840	A++ A+ A	383,75 €
4068379	Glace 360 quadrat. LED HO 16W 840	A++ A+ A	383,75 €
4068361	Glace 360 quadrat. LED HE 15W 830 DALI	A++ A+ A	428,35 €
4068365	Glace 360 quadrat. LED HO 16W 830 DALI	A++ A+ A	428,35 €
4068377	Glace 360 quadrat. LED HE 15W 840 DALI	A++ A+ A	428,35 €
4068381	Glace 360 quadrat. LED HO 16W 840 DALI	A++ A+ A	428,35 €





Lumiance Lumina

Wandanbauleuchte











- 8 verschiedene Formen, die alle durch ein durchgängiges Leitthema und Design verbunden sind
- Indirekte Beleuchtung sorgt für eine weiche Lichtstimmung, perfekt für Hotellerie, Gastronomie und Wohnungen
- Markante, scharf begrenzte Lichtkegel
- Die Farbtemperatur von 2.700K warmweiß sorgt für eine angenehme Lichtstimmung
- Leuchtgehäuse aus weißem Aluminium
- LED-Treiber ins Gehäuse integriert (nicht dimmbar)
- Lange Lebensdauer: 30.000h L70



Lumina

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
3039982	Lumina CUBE LED 5W 827 weiss - Abb.1	A++ A+ A	59,00 €
3039980	Lumina PULSE LED 5W 827 weiss - Abb.2	A++ A+ A	59,00 €
3039981	Lumina SYNC LED 5W 827 weiss - Abb.3	A++ A+ A	59,00 €
3039983	Lumina CURVE LED 5W 827 weiss - Abb.4	A++ A+ A	59,00 €
3039984	Lumina FLARE LED 9W 827 weiss - Abb.5	A++ A+ A	99,00 €
3039985	Lumina BLADE LED 5W 827 weiss - Abb.6	A++ A+ A	59,00 €
3039986	Lumina EDGE LED 9W 827 weiss - Abb.7	A++ A+ A	99,00 €
3039987	Lumina WAVE LED 5W 827 weiss - Abb.8	A++ A+ A	69,00 €





⑥

④

②

⑤

⑧

③

①

⑦



Lumiance InVerto Anbau

Deckenanbauleuchte



- Deckenanbauleuchte für In-/ Outdoor
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar 350/450mA
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.600lm (350mA) / 2.000lm (450mA)
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°, Spot Zubehör separat zu bestellen
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget



InVerto Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3080133	InVerto Anbau LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° schwarz	A++ A+ A	307,00 €
3080134	InVerto Anbau LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° weiss	A++ A+ A	307,00 €
3080135	InVerto Anbau LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° silber	A++ A+ A	307,00 €
3080136	InVerto Anbau LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° rostbraun	A++ A+ A	307,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080073	InVerto Anbau LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° schwarz	A++ A+ A	307,00 €
3080074	InVerto Anbau LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° weiss	A++ A+ A	307,00 €
3080075	InVerto Anbau LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° silber	A++ A+ A	307,00 €
3080076	InVerto Anbau LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° rostbraun	A++ A+ A	307,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080137	InVerto Anbau LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V schwarz	A++ A+ A	337,00 €
3080138	InVerto Anbau LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V weiss	A++ A+ A	337,00 €
3080139	InVerto Anbau LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V silber	A++ A+ A	337,00 €
3060140	InVerto Anbau LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V rostbraun	A++ A+ A	337,00 €
3080077	InVerto Anbau LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V schwarz	A++ A+ A	337,00 €
3080078	InVerto Anbau LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V weiss	A++ A+ A	337,00 €
3080079	InVerto Anbau LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V silber	A++ A+ A	337,00 €
3070080	InVerto Anbau LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V rostbraun	A++ A+ A	337,00 €

Standard-Sortiment



matt weiss



piano schwarz



satin silber



matt rostbraun

Andere Gehäusefarben (Corporate Identity) auf Anfrage, z.B.



orange (hochglanz)



rot (hochglanz)




grün (matt)



petrol (matt)

Abmessungen (mm)



Lumiance InVerto Direkt

Wandanbauleuchte



- Wandanbauleuchte für In-/ Outdoor
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar 350/450mA
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.600lm (350mA) / 2.000lm (450mA)
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°, Spot Zubehör separat zu bestellen
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget



InVerto Direkt

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EELC Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3080085	InVerto Direkt LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° schwarz	A++ A+ A	307,00 €
3080086	InVerto Direkt LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° weiss	A++ A+ A	307,00 €
3080087	InVerto Direkt LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° silber	A++ A+ A	307,00 €
3080088	InVerto Direkt LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° rostbraun	A++ A+ A	307,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080025	InVerto Direkt LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° schwarz	A++ A+ A	307,00 €
3080026	InVerto Direkt LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° weiß	A++ A+ A	307,00 €
3080027	InVerto Direkt LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° silber	A++ A+ A	307,00 €
3080028	InVerto Direkt LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° rostbraun	A++ A+ A	307,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080089	InVerto Direkt LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V schwarz	A++ A+ A	337,00 €
3080090	InVerto Direkt LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V weiss	A++ A+ A	337,00 €
3080091	InVerto Direkt LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V silber	A++ A+ A	337,00 €
3080092	InVerto Direkt LED 16/19W 1566/1980lm 830 40° 1-10V rostbraun	A++ A+ A	337,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080029	InVerto Direkt LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V schwarz	A++ A+ A	337,00 €
3070030	InVerto Direkt LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V weiß	A++ A+ A	337,00 €
3080031	InVerto Direkt LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V silber	A++ A+ A	337,00 €
3080032	InVerto Direkt LED 16/19W 1617/2045lm 840 40° 1-10V rostbraun	A++ A+ A	337,00 €


Standard-Sortiment



Andere Gehäusefarben (Corporate Identity) auf Anfrage, z.B.



Abmessungen (mm)



Lumiance InVerto Direkt/ Indirekt

Wandanbauleuchte




- Wandanbauleuchte für In-/ Outdoor
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar
- Leuchtenlichtstrom von ca. 3.200lm (350mA) bei 30W
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°, Spot Zubehör
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget



InVerto Direkt/ Indirekt

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3080097	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3130lm 830 40° schwarz	A++ A+ A	344,00 €
3080098	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3130lm 830 40° weiss	A++ A+ A	344,00 €
3080099	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3130lm 830 40° silber	A++ A+ A	344,00 €
3090200	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3130lm 830 40° rostbraun	A++ A+ A	344,00 €
Dimmbar 1-10V			
3080037	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3233lm 840 40° schwarz	A++ A+ A	344,00 €
3080038	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3233lm 840 40° weiss	A++ A+ A	344,00 €
3080039	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3233lm 840 40° silber	A++ A+ A	344,00 €
3070040	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3233lm 840 40° rostbraun	A++ A+ A	344,00 €
Zubehör			
3090145	InVerto Kit Spot 10°		34,00 €
2656510	InVerto Kit Spot asymmetrisch		59,00 €
3090146	InVerto Farbfolie blau (6x)		19,00 €
3090147	InVerto Farbfolie rot (6x)		19,00 €
3090148	InVerto Farbfolie grün (6x)		19,00 €



Lumiance Giotto 235 LED

LED-Decken- Ein-/Anbauleuchten dimmbar



- Idealer Ersatz für 1x18W CFL
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Vorselektierte Cree LEDs auf einer Zintec LED Platine
- Geringe Leistungsaufnahme von 16W bei einem Leuchten Lichtstrom von bis zu 681lm
- Dimmbar mittels 1-10V Schnittstelle und herkömmlichen Tastern oder DALI



Giotto 235 LED


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Einbau			
3032889	Giotto 235 Einbau LED 16W 840	A++ A+A	129,00 €
3032890	Giotto 235 Einbau LED 16W 830	A++ A+A	129,00 €
Anbau			
3032841	Giotto 235 Einbau LED 16W 840 dimmbar 1-10V & Taster	A++ A+A	169,00 €
3032842	Giotto 235 Einbau LED 16W 830 dimmbar 1-10V & Taster	A++ A+A	169,00 €
Anbau			
3032891	Giotto 235 Anbau LED 16W 840	A++ A+A	129,00 €
3032892	Giotto 235 Anbau LED 16W 830	A++ A+A	129,00 €
Anbau			
3032843	Giotto 235 Anbau LED 16W 840 dimmbar 1-10V & Taster	A++ A+A	169,00 €
3032844	Giotto 235 Anbau LED 16W 830 dimmbar 1-10V & Taster	A++ A+A	169,00 €
3032865	Giotto 235 Anbau LED 16W 840 DALI	A++ A+A	224,00 €




Dekor-Ring weiss



Trend-Ring Alu geb.



Trend-Ring




Dekor-Ring

Lumiance Giotto

235






- Sehr geringe Einbautiefe von 41mm (Einbauversionen)
- Energieeinsparend
- Vandalensicher (IK10)
- Diverses Zubehör erhältlich (nicht für 235A)



Giotto 235

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
Einbau				
3002600	Giotto 235 Einbau TC-S 2x9W VVG Plus weiss +LM 830	A++ A+ A	A	46,35 €
3030000	Giotto 235 Einbau TC-S 2x9W VVG weiss	A++ A+ A		41,20 €
3030030	Giotto 235 Einbau TC-DD 1x16W VVG weiss	A++ A+ A		51,50 €
3030310	Giotto 235 Einbau TC-SEL 2x9W EVG weiss	A++ A+ A		68,00 €
Anbau				
3002650	Giotto 235 Anbau TC-S 2x9W VVG Plus weiss +LM 830	A++ A+ A	A	46,35 €
3030010	Giotto 235 Anbau TC-S 2x9W VVG weiss	A++ A+ A		41,20 €
3030050	Giotto 235 Anbau TC-DD 1x16W VVG weiss	A++ A+ A		46,35 €
3030290	Giotto 235 Anbau TC-SEL 2x9W EVG weiss	A++ A+ A		68,00 €
3030070	Giotto 235A Anbau A60 60W weiss	A++ A+ A		36,05 €

Wand- und Deckenleuchten



Lumiance Giotto

235 Zubehör




Dekor-Ring

Abdeckung Halbkreis


Trend-Ring

Giotto Zubehör


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
3005100	Giotto 235 Dekor-Ring weiss	27,10 €
3005310	Giotto 235 Abdeckung Halbkreis silber	48,20 €
3005800	Giotto 235 Trend-Ring alu geb.	27,10 €



Abdeckung Halbkreis



Trend-Ring



Dekor-Ring

Lumiance Giotto 305 LED

LED-Decken- Ein-/Anbauleuchten dimmbar




- Idealer Ersatz für 1x28W CFL
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Vorselektierte Cree LEDs auf einer Zintec LED Platine
- Geringe Leistungsaufnahme von 20-22W bei einem Leuchten Lichtstrom von bis zu 1.178lm
- Dimmbar mittels 1-10V Schnittstelle und herkömmlichen Tastern oder DALI




Giotto 305 LED



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3032917	Giotto 305 Einbau LED 22W 840	A++ A+ A	158,00 €
3032918	Giotto 305 Einbau LED 22W 830	A++ A+ A	158,00 €
3032919	Giotto 305 Anbau LED 20W 840	A++ A+ A	158,00 €
3032920	Giotto 305 Anbau LED 20W 830	A++ A+ A	158,00 €
Dimmbar 1-10V			
3030173	Giotto 305 Einbau LED 22W 830 dimmbar 1-10V & Taster	A++ A+ A	184,00 €
3030174	Giotto 305 Einbau LED 22W 845 dimmbar 1-10V & Taster	A++ A+ A	184,00 €
3030171	Giotto 305 Anbau LED 22W 830 dimmbar 1-10V & Taster	A++ A+ A	184,00 €
3030172	Giotto 305 Anbau LED 22W 845 dimmbar 1-10V & Taster	A++ A+ A	184,00 €
Präsenzmelder			
3034921	Giotto 305 Einbau LED 20W 840 Präsenzmelder	A++ A+ A	229,00 €
3034922	Giotto 305 Einbau LED 20W 830 Präsenzmelder	A++ A+ A	229,00 €
3034923	Giotto 305 Anbau LED 20W 840 Präsenzmelder	A++ A+ A	229,00 €
3034924	Giotto 305 Anbau LED 20W 830 Präsenzmelder	A++ A+ A	229,00 €
Präsenzmelder dimmbar			
3034829	Giotto 305 Einbau LED 20W 840 1-10V Präsenzmelder	A++ A+ A	269,00 €
3034830	Giotto 305 Einbau LED 20W 830 1-10V Präsenzmelder	A++ A+ A	269,00 €
3034831	Giotto 305 Anbau LED 20W 840 1-10V Präsenzmelder	A++ A+ A	269,00 €
3034832	Giotto 305 Anbau LED 20W 830 1-10V Präsenzmelder	A++ A+ A	269,00 €
Zubehör			
3005140	Giotto 305 Dekor-Ring silber		30,75 €
3005810	Giotto 305 Trend-Ring alu geb.		30,75 €



Trend-Ring



Dekor-Ring



Lumiance Giotto

305



- Sehr geringe Einbautiefe von 41mm (Einbauversionen)
- Energieeinsparend
- Vandalensicher (IK10)
- IP44 Klassifikation
- Zubehör erhältlich



Dekor-Ring



Trend-Ring




Giotto 305

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EELC Leuchte	Bruttopreis
3030170	Giotto 305 Anbau TC-DD 1x28W EVG weiss	A++ A+ A	62,85 €
3030150	Giotto 305 Anbau TC-DD 1x28W VVG weiss	A++ A+ A	62,85 €
3030740	Giotto 305 Anbau TC-F 1x24W EVG weiss	A++ A+ A	62,85 €


3030140	Giotto 305 Einbau TC-DD 1x28W EVG weiss	A++ A+ A	62,85 €
---------	---	----------	----------------

Zubehör


3005140	Giotto 305 Dekor-Ring silber		30,75 €
3005810	Giotto 305 Trend-Ring alu geb.		30,75 €




Trend-Ring



Dekor-Ring




305 Einbau
Mindesteinbaumaße:
405x405x41mm




Anbau


TC-F 24W




Lynx-F



TC-DD 28W



TC-DD



Lumiance Giotto 335 LED

LED-Decken- Ein-/Aufbauleuchten dimmbar



- Idealer Ersatz für 2x18W CFL
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Vorselektierte Cree LEDs auf einer Zintec LED Platine
- Geringe Leistungsaufnahme von 19W bei einem Leuchten Lichtstrom von bis zu 1.510lm
- Dimmbar mittels 1-10V schnittstelle und herkömmliche Taster oder DALI
- 3h Einzelbatterie auf Anfrage



Giotto 335 LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
3032819	Giotto 335 Einbau LED 19W 840	A++ A+ A	175,00 €
3032820	Giotto 335 Einbau LED 19W 830	A++ A+ A	175,00 €
3032821	Giotto 335 Anbau LED 19W 840	A++ A+ A	175,00 €
3032822	Giotto 335 Anbau LED 19W 830	A++ A+ A	175,00 €
Dimmbar 1-10V			
3032849	Giotto 335 Einbau LED 19W 840 1-10V & Taster	A++ A+ A	219,00 €
3032850	Giotto 335 Einbau LED 19W 830 1-10V & Taster	A++ A+ A	219,00 €
3032851	Giotto 335 Anbau LED 19W 840 1-10V & Taster	A++ A+ A	219,00 €
3032852	Giotto 335 Anbau LED 19W 830 1-10V & Taster	A++ A+ A	219,00 €
DALI dimmbar			
3032871	Giotto 335 Einbau LED 19W 840 DALI	A++ A+ A	219,00 €
3032872	Giotto 335 Einbau LED 19W 830 DALI	A++ A+ A	219,00 €
3032873	Giotto 335 Anbau LED 19W 840 DALI	A++ A+ A	219,00 €
3032874	Giotto 335 Anbau LED 19W 830 DALI	A++ A+ A	219,00 €
Präsenzmelder			
3034833	Giotto 335 Einbau LED 19W 840 Präsenzmelder	A++ A+ A	269,00 €
3034834	Giotto 335 Einbau LED 19W 830 Präsenzmelder	A++ A+ A	269,00 €
3034835	Giotto 335 Anbau LED 19W 840 Präsenzmelder	A++ A+ A	269,00 €
3034836	Giotto 335 Anbau LED 19W 830 Präsenzmelder	A++ A+ A	269,00 €
Präsenzmelder dimmbar 1-10V			
3034937	Giotto 335 Einbau LED 19W 840 1-10V Präsenzmelder	A++ A+ A	309,00 €
3034938	Giotto 335 Einbau LED 19W 830 1-10V Präsenzmelder	A++ A+ A	309,00 €
3034939	Giotto 335 Anbau LED 19W 840 1-10V Präsenzmelder	A++ A+ A	309,00 €
3034940	Giotto 335 Anbau LED 19W 830 1-10V Präsenzmelder	A++ A+ A	309,00 €

Lumiance Giotto

335



- Sehr geringe Einbautiefe von 41mm (Einbauversionen)
- Energieeinsparend
- Vandalensicher (IK10)
- Diverses Zubehör erhältlich
- 3h Einzelbatterie auf Anfrage



Dekor-Ring




Trend-Ring




Giotto 335 TC

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	E EK Lampe	Bruttopreis
3030580	Giotto 335 Anbau TC-DD 1x28W EVG weiss	A++ A+ A		73,15 €
3030790	Giotto 335 Anbau TC-DD 1x38W EVG weiss	A++ A+ A		78,30 €
3030350	Giotto 335 Anbau TC-DD 1x38W VVG weiss	A++ A+ A		68,00 €
3030810	Giotto 335 Anbau TC-L 2x18W EVG weiss	A++ A+ A		78,30 €
3030330	Giotto 335 Anbau TC-L 2x18W VVG weiss	A++ A+ A		68,00 €
3030780	Giotto 335 Einbau TC-DD 1x38W EVG weiss	A++ A+ A		78,30 €
3030770	Giotto 335 Einbau TC-L 2x18W EVG weiss	A++ A+ A		78,30 €
3002640	Giotto 335 Einbau TC-L 2x18W EVG Plus weiss +LM 830	A++ A+ A	A	89,60 €
Zubehör				
3005170	Giotto 335 Ring silber			35,20 €
3005160	Giotto 335 Ring weiss			35,20 €
3005820	Giotto 335 Trend-Ring alu geb.			35,20 €




Trend-Ring








Dekor-Ring

335 Einbau
Mindesteinbaumaße:
435x435x41mm



DA
D



Lumiance Giotto 200 LED

LED-Decken/Wand-Aufbauleuchten dimmbar




- Idealer Ersatz für 1x18W CFL
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Vorselektierte Cree LEDs auf einer Zintec LED Platine
- Geringe Leistungsaufnahme von 14-16W bei einem Leuchten Lichtstrom von bis zu 800lm
- Dimmbar mittels 1-10V schnittstelle oder herkömmliche Taster



Giotto 200 LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3032811	Giotto 200 Anbau LED 14W 840	A++ A+ A	142,00 €
3032812	Giotto 200 Anbau LED 14W 830	A++ A+ A	142,00 €
Nummernleuchte			
3032813	Giotto 200 Anbau LED 16W 840 Nummernleuchte	A++ A+ A	142,00 €
3032814	Giotto 200 Anbau LED 16W 830 Nummernleuchte	A++ A+ A	142,00 €



Lumiance Clio LED

LED Anbauleuchte





- Perfekte Lösung für Flure, Durchgänge und Foyers oder verwendbar in Badezimmern und Nassräumen Zone 1 dank Schutzart IP44
- Erhältlich mit 10W, 15W oder 20W
- Weißer Diffusor in 2 Durchmessern: 320mm und 280mm
- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage
- Homogene und gleichmäßige Lichtverteilung mit einem Halo-Lichteffekt an der Montagefläche
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Eingebauter LED-Treiber (nicht dimmbar)
- Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung
- Einspeisung Aufputz möglich
- Diffusor aus Polycarbonat mit Stoßfestigkeit IK07
- Lebensdauer 40.000h L70
- Hohe Leistung, Leuchtenlichtstrom bis zu 1.470lm, als perfekter Ersatz für Leuchten mit 1x TC-DD 38W oder 2 x TC-L 18W (Version Clio 320 LED HO 20W 840)

Clio LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3079101	Clio 320 HO LED 20W 830	A++ A+ A	54,35 €
3079102	Clio 320 HO LED 20W 840	A++ A+ A	54,35 €
3079103	Clio 320 LO LED 15W 830	A++ A+ A	54,35 €
3079104	Clio 320 LO LED 15W 840	A++ A+ A	54,35 €
3079105	Clio 280 HO LED 10W 830	A++ A+ A	43,40 €
3079106	Clio 280 HO LED 10W 840	A++ A+ A	43,40 €

Lichttechnische Daten

Clio LED 320 HO
20W 3.000K



Sylvania SylCircle

LED-Leuchten für Wand- oder Deckenmontage




- Perfekte Lösung für Flur, Küche oder Bad und andere Nassbereiche Dank Schutzart IP44
- Erhältlich in 4 Größen: Ø180mm, Ø260mm, Ø340mm oder Ø380mm
- Kann an der Wand oder an der Decke montiert werden
- Gleichmäßige und einheitliche Lichtverteilung
- Hoher Leuchtenlichtstrom, bis zu 1.500lm
- Systemeffizienz bis zu 65lm/W
- LED-Treiber (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
- Diffusor aus PMMA mit Stoßfestigkeit IK03
- Weißes Wandgehäuse aus Stahlblech
- Lebensdauer 30.000h L70
- Auf Anfrage in 4.000K


SylCircle

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
0043283	SylCircle 380 LED 24W 830	A++ A+ A	40,10 €
0043282	SylCircle 340 LED 18W 830	A++ A+ A	32,50 €
0043281	SylCircle 260 LED 12W 830	A++ A+ A	27,30 €
0043280	SylCircle 180 LED 6W 830	A++ A+ A	20,80 €

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER (D)	HÖHE (H)	LICHTSTROM (LM)
0043280	180	75	350
0043281	260	85	800
0043282	340	95	1100
0043283	380	105	1500



Concord *Lumiance* **SYLVANIA**



LED-STREIFEN

by **FEILO SYLVANIA**

LED-Streifen



LumiStrip

323



Cheer

326

Lumiance LumiStrip LED

Flexibler LED Streifen IP20 / IP65




- Große Leistung bei geringem Stromverbrauch, Anschluss 24 VDC
- Länge 5m mit 50cm Anschlussleitung
- Standard Version: 300 LEDs; PRO-Version: 600LEDs
- Kürzbar jeweils nach 6 LEDs
- Lötfreies verbinden (Stecksystem) für einfache und schnelle Montage
- Dimmbar mit herkömmlichen Dimmern
- Leuchtenlichtstrom 1750lm bei 300LEDs und 3300lm bei 600LEDs



LumiStrip LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Weiß			
3036937	LumiStrip Pro IP20 5m LED 48W 24VDC 827	A++ A+A	126,00 €
3036880	LumiStrip IP20 5m LED 24W 24VDC 830	A++ A+A	61,95 €
3036887	LumiStrip Pro IP20 5m LED 48W 24VDC 830	A++ A+A	108,15 €
3036968	LumiStrip HO IP20 5m LED 82W 24VDC 830	A++ A+A	108,15 €
3036974	LumiStrip HO IP65 5m LED 82W 24VDC 830	A++ A+A	119,70 €
3036881	LumiStrip IP20 5m LED 24W 24VDC 840	A++ A+A	61,95 €
3036888	LumiStrip Pro IP20 5m LED 48W 24VDC 840	A++ A+A	108,15 €
3036969	LumiStrip HO IP20 5m LED 82W 24VDC 840	A++ A+A	108,15 €
3036975	LumiStrip HO IP65 5m LED 82W 24VDC 840	A++ A+A	114,45 €
RGB			
3036886	LumiStrip IP20 5m LED 36W 24VDC RGB	A++ A+A	79,80 €
3036893	LumiStrip Pro IP20 5m LED 72W 24VDC RGB	A++ A+A	142,80 €
Pro Weiß			
3036938	LumiStrip IP65 Pro 5m LED 48W 24VDC 827	A++ A+A	160,65 €
3036970	LumiStrip Pro HO IP20 5m LED 106W 24VDC 830	A++ A+A	142,80 €
3036972	LumiStrip Pro HO IP65 5m LED 106W 24VDC 830	A++ A+A	154,35 €
3036957	LumiStrip Pro IP65 5m LED 48W 24VDC 830	A++ A+A	130,20 €
3036971	LumiStrip Pro HO IP20 5m LED 106W 24VDC 840	A++ A+A	142,80 €
3036973	LumiStrip Pro HO IP65 5m LED 106W 24VDC 840	A++ A+A	154,35 €

Kleinste Einheit: ca. 5cm bei der PRO Version mit 600LEDs und ca. 10cm bei der Standard Version mit 300 LEDs



Lumiance LumiStrip LED

Flexibler LED Streifen IP67



- UV & Salz beständiges Silikon für Outdoor Anwendungen, kein vergilben
- Große Leistung bei geringem Stromverbrauch, Anschluss 24 VDC
- Kürzbar in 6 LED Einheiten, Stecksystem zum Weiterschleifen
- Länge 5m mit 50cm Anschlussleitung
- Standard Version: 300 LEDs; PRO-Version: 600LEDs
- Dimmbar mit herkömmlichen Dimmern





LumiStrip LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
Weiß			
3036894	LumiStrip IP67 5m 24W 24V 830	A++ A+ A	96,60 €
3036895	LumiStrip IP67 5m 24W 24V 840	A++ A+ A	96,60 €
RGB			
3036900	LumiStrip IP67 5m 36W 24V RGB	A++ A+ A	126,00 €
Weiß Pro			
3036901	LumiStrip Pro IP67 5m LED 48W 24VDC 830	A++ A+ A	142,80 €
3036902	LumiStrip Pro IP67 5m LED 48W 24VDC 840	A++ A+ A	142,80 €
RGB Pro			
3036907	LumiStrip Pro IP67 5m LED 72W 24VDC RGB	A++ A+ A	177,45 €

Kleinste Einheit: ca. 5cm bei der PRO Version mit 600LEDs und ca. 10cm bei der Standard Version mit 300 LEDs

LED-Streifen

Art. Nr.	Lichtströme	lm/m
3036894	1.170lm	234
3036895	1.145lm	229
3036900	900lm	180
3036901	2.530lm	506
3039902	2.625lm	525
3036907	1.620	324



Lumiance LumiStrip LED

Zubehör



- Lötfreies Verbinden (Stecksystem) für einfache und schnelle Montage
- Max. 2x5m in Reihe
- Dimmbar mit allen gängigen Dimmern (1-10V, Dali, Taster usw.)

LumiStrip LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
Lumistrip Zubehör		
3036915	LumiStrip IP20 Verbinder + 1m Kabel	2,10 €
3036920	LumiStrip IP67 RGB Längsverbinder (5 Stck)	13,65 €
3036928	LumiStrip Alu-Profil opal 2m, inkl. Endkappen und Halteklammern	23,10 €
3036929	LumiStrip Alu-Profil Zubehör Set (4x Endkappe, 10x Halteklammer)	4,20 €
3036930	LumiStrip Alu-Profil opal 1m, inkl. Endkappen und Halteklammern	14,70 €
3036945	LumiStrip Alu-Profil L opal 1m, inkl. Endkappen und Halteklammern	18,90 €
3036946	LumiStrip Alu-Profil L opal 2m, inkl. Endkappen und Halteklammern	37,80 €
3036914	LumiStrip IP67 Endkappe (10 Stck)	3,15 €
3036916	LumiStrip IP67 Längsverbinder (5 Stck)	13,65 €
3036917	LumiStrip IP67 Eckverbinder 100mm (5 Stck)	13,65 €
3036921	LumiStrip IP67 RGB Eckverbinder 100mm (5 Stck)	13,65 €
3036291	Lumidriver LED CV 24VDC 10W	19,00 €
3036292	Lumidriver LED CV 24VDC 20W	39,00 €
3036293	Lumidriver LED CV 24VDC 60W	79,00 €
3036294	Lumidriver LED CV 24VDC 100W	109,00 €
3036239	Lumidriver LED CV 24VDC 150W	139,00 €
3036240	Lumidriver LED 1-10V & Push Medium 24VDC 20W, 500mA 22W	69,00 €
3036241	Lumidriver LED CDim/Push 350mA 17W, 500mA 24W, 550mA 25W, 700mA/750mA 32W, 12VDC 10W, 24VDC 20W, 28VDC 22W	64,00 €
2653524	LED Treiber CV 24VDC 75W DALI u. Touch-Dim	281,80 €
2654700	LED Treiber CV 24VDC 90W 1-10V	136,35 €
3036237	Lumidriver CV 24VDC 120W 1-10V	179,00 €
3036238	DALI-Schnittstelle zu Lumidriver 3036237	69,00 €

LED-Streifen



3036910

3036911

3036912

Sylvania Cheer LED-Streifen

Flexibler LED-Streifen mit RGB und tunable white Steuerung




- Flexibler LED-Streifen mit RGB und tunable white Steuerung
- 400 lm/m @ 2.700K Farbtemperatur
- Tunable white zwischen entspannendem Kerzenlicht-Weiß (Warmweiß > 2.200K) und aktivierendem Tageslicht-Weiß (Kaltweiß < 6.500K)
- Verschiedene RGB-Farbsteuerungsfunktionen per Fernbedienung
- Leicht mit dem Selbstklebeband zu installieren
- "Plug & Play" bereit mit LED-Streifen, Controller, IR-Fernbedienung und Treiber mit Stecker
- Geringer Wartungsaufwand mit 20.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Länge 2m (17W) oder 5m (36W)



Cheer LED-Streifen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
0053254	Cheer LED-Streifen Komplettsset 2m RGB+TW mit Euro-Stecker und Fernbedienung	A++ A+ A	47,20 €
0053255	Cheer LED-Streifen Komplettsset 5m RGB+TW mit Euro-Stecker und Fernbedienung	A++ A+ A	98,40 €


LED-Streifen



0053255 - CHEER LED-Streifen Komplettsset 5m RGB+TW mit Controller, Fernbedienung und Euro-Stecker20



0053254 - CHEER LED-Streifen Komplettsset 2m RGB+TW mit Controller, Fernbedienung und Euro-Stecker



Concord Lumiance SYLVANIA



LICHTLEISTEN

by FEILO SYLVANIA

Lichtleisten



Batten Link LED

329



SylBatten LED

330



LED Pipe 800/1500

332



LS LED

334



Convenio LED

335



SylStick LED

336



LS100/110/200/400 T5

337



Sylfast T5/T8

341

Sylvania Batten Link LED

LED Lichtleiste




- Schlanke, vielseitig verwendbare sowie strahlwassergeschützte LED-Lichtleiste
- Verbindbar (Durchgangsverdrahtung)
- Batten LED 1200 mm ersetzt 1x36W bzw. 2x36W Leuchtstofflampen
- Batten LED 1500 mm ersetzt 1x58W bzw. 2x58W Leuchtstofflampe
- Edelstahlmontageklammern im Lieferumfang enthalten
- Sofortiges Licht
- Erhältlich in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K)
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 108lm/W
- Niedrige Wartungskosten und eine Lebensdauer von 30.000 Stunden




Batten Link LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
1-lampig			
0045140	Batten LED LINK 1200 1-lampig 24W 830 IP65	A++ A+ A	47,20 €
0045144	Batten LED LINK 1500 1-lampig 32W 830 IP65	A++ A+ A	58,65 €
2-lampig			
0045141	Batten LED LINK 1200 2-lampig 24W 840 IP65	A++ A+ A	47,20 €
0045145	Batten LED LINK 1500 2-lampig 32W 840 IP65	A++ A+ A	58,65 €
2-lampig			
0045142	Batten LED LINK 1200 2-lampig 48W 830 IP65	A++ A+ A	87,20 €
0045146	Batten LED LINK 1500 2-lampig 55W 830 IP65	A++ A+ A	101,15 €
2-lampig			
0045143	Batten LED LINK 1200 2-lampig 48W 840 IP65	A++ A+ A	87,20 €
0045147	Batten LED LINK 1500 2-lampig 55W 840 IP65	A++ A+ A	101,15 €


Batten Link LED 0045140/41




Batten Link LED 0045142/43





Batten Link LED 0045144/45



Batten Link LED 0045146/47



Abmessungen (mm)



Artikelcode	L1 (mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045140	1291	1246	1078
0045141			
0045144	1588	1543	1378
0045145			

Artikelcode	L4(mm)	L5(mm)	L6(mm)
0045142	1253	1200	1078
0045143			
0045146	1553	1500	1378
0045147			

Sylvania SylBatten LED

LED Lichtleiste




- Komplette Produktlinie, die Lichtleisten mit konventionellen T8 Leuchtstofflampen ersetzt (600mm, 1.200mm, 1.500mm)
- Systemeffizienz von bis zu 113lm/W
- Verfügbar in Warmweiß (3.000K), Neutralweiß (4.000K) und Tageslichtweiß (6.000K); auch mit Bewegungsmelder
- 3-Stunden Einzelbatterie auf Anfrage
- Einfache Installation: die zwei Einzelteile des Gehäuses werden bequem ineinander geklickt
- Mittels Verbindern, die als Zubehör erhältlich sind, können die einzelnen Leuchten zu einer durchgängigen Lichtleiste verbunden werden
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Geeignet für den direkten Anbau oder zur Pendelmontage
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70

SylBatten LED


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
Nicht Dimmbar			
0045176	SylBatten LED 600 11W 1.012lm 830	A++ A+ A	46,35 €
0045177	SylBatten LED 600 22W 2.024lm 830	A++ A+ A	56,25 €
0045178	SylBatten LED 1200 26W 2.446lm 830	A++ A+ A	85,05 €
0045179	SylBatten LED 1200 53W 4.900lm 830	A++ A+ A	104,85 €
0045180	SylBatten LED 1500 39W 3.645lm 830	A++ A+ A	104,85 €
0045181	SylBatten LED 1500 79W 7.260lm 830	A++ A+ A	152,55 €
DALI Dimmbar			
0045170	SylBatten LED 600 11W 1.158lm 840	A++ A+ A	46,35 €
0045171	SylBatten LED 600 22W 2.328lm 840	A++ A+ A	56,25 €
0045172	SylBatten LED 1200 26W 2.812lm 840	A++ A+ A	85,05 €
0045173	SylBatten LED 1200 53W 5.630lm 840	A++ A+ A	104,85 €
0045174	SylBatten LED 1500 39W 4.189lm 840	A++ A+ A	104,85 €
0045175	SylBatten LED 1500 79W 8.348lm 840	A++ A+ A	152,55 €
0045182	SylBatten LED 600 11W 1.210lm 860	A++ A+ A	46,35 €
0045183	SylBatten LED 600 22W 2.435lm 860	A++ A+ A	56,25 €
0045184	SylBatten LED 1200 26W 2.938lm 860	A++ A+ A	85,05 €
0045185	SylBatten LED 1200 53W 5.883lm 860	A++ A+ A	104,85 €
0045186	SylBatten LED 1500 39W 4.377lm 860	A++ A+ A	104,85 €
0045187	SylBatten LED 1500 79W 8.724lm 860	A++ A+ A	152,55 €
DALI Dimmbar			
0045188	SylBatten LED 600 11W 1.158lm 840 DALI	A++ A+ A	100,35 €
0045189	SylBatten LED 600 22W 2.328lm 840 DALI	A++ A+ A	110,25 €
0045190	SylBatten LED 1200 26W 2.812lm 840 DALI	A++ A+ A	130,05 €
0045191	SylBatten LED 1200 53W 5.630lm 840 DALI	A++ A+ A	149,85 €
0045192	SylBatten LED 1500 39W 4.189lm 840 DALI	A++ A+ A	140,85 €
0045193	SylBatten LED 1500 79W 8.348lm 840 DALI	A++ A+ A	188,55 €
DALI Dimmbar			
0045194	SylBatten LED 600 11W 1.210lm 860 DALI	A++ A+ A	100,35 €
0045195	SylBatten LED 600 22W 2.433lm 860 DALI	A++ A+ A	110,25 €
0045196	SylBatten LED 1200 26W 2.938lm 860 DALI	A++ A+ A	130,05 €
0045197	SylBatten LED 1200 53W 5.883lm 860 DALI	A++ A+ A	149,85 €
0045198	SylBatten LED 1500 39W 4.377lm 860 DALI	A++ A+ A	140,85 €
0045199	SylBatten LED 1500 79W 8.724lm 860 DALI	A++ A+ A	188,55 €

SylBatten LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Integrierter Bewegungsmelder			
0045216	SylBatten LED 1200 26W 2.812lm 840 Bewegungsmelder	A++ A+ A	107,55 €
0045217	SylBatten LED 1200 53W 5.630lm 840 Bewegungsmelder	A++ A+ A	127,35 €
0045218	SylBatten LED 1500 39W 4.189lm 840 Bewegungsmelder	A++ A+ A	127,35 €
0045219	SylBatten LED 1500 79W 8.348lm 840 Bewegungsmelder	A++ A+ A	175,05 €
Zubehör			
0045230	SylBatten LED Abhängeset		6,30 €
0045231	SylBatten LED 600 symmetrischer Reflektor		5,40 €
0045232	SylBatten LED 600 asymmetrischer Reflektor		5,40 €
0045233	SylBatten LED 1200 asymmetrischer Reflektor		10,80 €
0045234	SylBatten LED 1200 asymmetrischer Reflektor		10,80 €
0045235	SylBatten LED 1500 symmetrischer Reflektor		13,50 €
0045236	SylBatten LED 1500 asymmetrischer Reflektor		13,50 €
0045237	SylBatten LED Verbinder		1,80 €



Beschreibung	L	H	W
600mm	605	76	66
1.200mm	1205	76	66
1.500mm	1505	76	66
1.200mm mit Bewegungsmelder	1305	76	66
1.500mm mit Bewegungsmelder	1605	76	66



Sylvania LED Pipe 800

Nahtlos verbindbare lineare LED-Lichtleisten



- LED Lichtleisten mit 800lm/m, ideal für Voutenbeleuchtung und sekundäre Beleuchtung
- Integrierter Treiber, Betrieb direkt an Netzspannung 220-240V
- Nahtlose Verbindung - bis zu 10m
- Inklusive 0,77m Anschlussleitung ohne Stecker
- Hochwertige, robuste Abdeckung aus extrudiertem Polycarbonat
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfache Installation durch Befestigungswinkel (2 starre und 2 neigbare; im Lieferumfang enthalten)
- Systemeffizienz bis zu 75lm/W
- Modulmaß ca. 300/600/900/1200mm
- Erhältlich in 3000K und 4000K
- Geringer Wartungsaufwand bei 30.000 Stunden LED-Lebensdauer

LED Pipe 800

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EeK Leuchte	Bruttopreis
0051000	LED Pipe 300mm 4W 830	A++ A+ A	13,50 €
0051001	LED Pipe 600mm 7W 830	A++ A+ A	16,50 €
0051002	LED Pipe 900mm 10W 830	A++ A+ A	21,00 €
0051003	LED Pipe 1.200mm 14W 830	A++ A+ A	22,00 €



0051004	LED Pipe 300mm 4W 840	A++ A+ A	13,50 €
0051005	LED Pipe 600mm 7W 840	A++ A+ A	16,50 €
0051006	LED Pipe 900mm 10W 840	A++ A+ A	21,00 €
0051007	LED Pipe 1.200mm 14W 840	A++ A+ A	22,00 €

Zubehör

0051008	LED Pipe Anschlusskabel 1,5m mit Schalter und Euro-Stecker		6,40 €
0051010	LED Pipe Verbindungskabel 0,3m (3 Stck)		8,00 €

Leistung	Lichtstrom (lm)
4W	300
7W	525
10W	750
14W	1.050

Typ	L1	L2	W	H
4W	270mm	262mm	24mm	36mm
7W	570mm	552mm	24mm	36mm
10W	870mm	852mm	24mm	36mm
14W	1170mm	1152mm	24mm	36mm



Sylvania LED Pipe 1500

Nahtlos verbindbare lineare LED-Lichtleisten





- LED Lichtleisten mit 1.500lm/m haben einen hohen Lichtstrom und eignen sich für die direkte Beleuchtung unter Schränken oder in der Küche
- Inkl. Druckschalter
- Integrierter Treiber, Betrieb direkt an Netzspannung 220-240V
- Nahtlose Verbindung - bis zu 10m
- Neigbare Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten
- Hochwertige, robuste Abdeckung aus extrudiertem Polycarbonat
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfache Installation durch Befestigungswinkel (2 starre und 2 neigbare; im Lieferumfang enthalten)
- In den Längen von 300/600/900/1.200mm erhältlich
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- 30.000 Stunden Lebensdauer

LED Pipe 1500

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
0051015	LED Pipe 1.500 300mm 6W 520lm Druckschalter 830	A++ A+ A	18,85 €
0051016	LED Pipe 1.500 600mm 11W 1.000lm Druckschalter 830	A++ A+ A	21,45 €
0051017	LED Pipe 1.500 900mm 17W 1.500lm Druckschalter 830	A++ A+ A	28,20 €
0051018	LED Pipe 1.500 1.200mm 22W 2.000lm Druckschalter 830	A++ A+ A	30,60 €
0051023	LED Pipe 1.500 1.200mm 22W 2.000lm Druckschalter 830 Anschluss oben	A++ A+ A	30,60 €
0051019	LED Pipe 1.500 300mm 6W 520lm Druckschalter 840	A++ A+ A	18,85 €
0051020	LED Pipe 1.500 600mm 11W 1.000lm Druckschalter 840	A++ A+ A	21,45 €
0051021	LED Pipe 1.500 900mm 17W 1.500lm Druckschalter 840	A++ A+ A	28,20 €
0051022	LED Pipe 1.500 1.200mm 22W 2.000lm 22W Druckschalter 840	A++ A+ A	30,60 €
0051024	LED Pipe 1.500 1.200mm 22W 2.000lm Druckschalter 840 Anschluss oben	A++ A+ A	30,60 €
Zubehör			
0051008	LED Pipe Anschlusskabel 1,5m mit Schalter und Euro-Stecker		6,40 €
0051010	LED Pipe Verbindungskabel 0,3m (3 Stck)		8,00 €


Leistung	Lichtstrom (lm)
6W	520
11W	1.000
17W	1.500
22W	2.000

Type	L1	L2	W	H
6W	270mm	282mm	24mm	36mm
11W	570mm	582mm	24mm	36mm
17W	870mm	882mm	24mm	36mm
22W	1170mm	1182mm	24mm	36mm



Sylvania LS LED


LED Unterschrankleuchte



- Flaches Gehäuseprofil mit integriertem EIN/AUS Schalter
- Gerippte Abdeckung für gleichmäßige Lichtverteilung 120°
- Lichtfarbe 830 & 840
- Bis zu zehn Leuchten in Reihe

Im Lieferumfang enthalten:


- Netzkabel mit Euro Stecker (1,5m), flexibler (0,3m) und starrer Verbinder
- Montage Clips und Blindstopfen für einfache Installation



LS LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
0050990	LS LED 600 10.2W 3000K	A++ A+ A	37,80 €
0050991	LS LED 900 15.3W 3000K	A++ A+ A	44,80 €
0050994	LS LED 1200 20.5W 3000K	A++ A+ A	51,80 €
0050997	LS LED 600 10.2W 4000K	A++ A+ A	37,80 €
0050998	LS LED 900 15.3W 4000K	A++ A+ A	44,80 €
0050999	LS LED 1200 20.5W 4000K	A++ A+ A	51,80 €

ABMESSUNGEN (mm)



MONTAGE CLIP




90° WINKEL




VERBINDER




LS LED 600 10.2W 595lm



LS LED 900 15.3W 890lm




LS LED 1200 20.5W 1165lm



Sylvania Convenio LED

LED Lichtleiste





- Zur Direkt- und Indirektbeleuchtung geeignet
- Einfache elektrische und mechanische Verbindung der verschiedenen Leuchten ermöglicht es, individuelle Lichtkonzepte umzusetzen
- Zeitgemäß: minimalistisches, schlankes Design
- Montageklammern für die einfache Installation: Montageklammern werden an Wand bzw. Decke geschraubt; Leuchten werden in Montageklammern eingeklickt
- Convenio LED Linear: homogene Lichtverteilung; geeignet als Unterschrankleuchte sowie für die Wand- und Deckenbeleuchtung
- Convenio LED Linear Spot: geeignet als Uplight oder Wallwasher
- Convenio LED Spot: geeignet für die Akzentbeleuchtung


Convenio LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
Starter Kits			
0043322	Convenio LED Linear 400mm 10W 600lm 830 Set	A++ A+A	51,95 €
0043323	Convenio LED Linear 600mm 15W 900lm 830 Set	A++ A+A	66,35 €
0043327	Convenio LED Linear Spot 400mm 8,5W 600lm 830 Set	A++ A+A	57,55 €
0043329	Convenio LED Spot 200mm 6,5W 400lm 830 Set	A++ A+A	57,55 €
Erweiterungen			
0043325	Convenio LED Linear 400mm 8W 600lm 830	A++ A+A	35,95 €
0043326	Convenio LED Linear 600mm 12W 900lm 830	A++ A+A	50,35 €
0043328	Convenio LED Linear Spot 400mm 7W 600lm 830	A++ A+A	41,55 €
0043331	Convenio LED Spot 200mm 5W 400lm 830	A++ A+A	41,55 €
Zubehör			
0043333	Convenio LED Eckverbinder flach leuchtend 2W 120lm 830	A++ A+A	16,75 €
0043334	Convenio LED Eckverbinder flach nicht-leuchtend	A++ A+A	14,35 €
0043337	Convenio LED Eckverbinder innen leuchtend 2W 120lm 830	A++ A+A	16,75 €
0043338	Convenio LED Eckverbinder außen leuchtend 2W 120lm 830	A++ A+A	16,75 €
0043335	Convenio LED Verbinder	A++ A+A	5,55 €
0043332	Convenio LED Dimmer mit Berührungssensor	A++ A+A	11,15 €
0043339	Convenio LED Treiber 12V 36W Euro-Stecker	A++ A+A	27,15 €


Type	L1	L2	D max.	D min.
10W	372mm	480mm	277mm	287mm
15W	572mm	680mm	277mm	287mm




LINEAR 3000K



LINEAR SPOT 3000K




SPOT 3000K



Sylvania SylStick LED

Batteriebetriebene lineare LED-Leuchte




- Batteriebetriebene, lineare Leuchte für unterschiedliche Einsatzgebiete, an denen keine Steckdose vorhanden ist
- Ideal für Schränke, Schubladen, Treppenhäuser und Badezimmer; kann auch als Leselicht oder Taschenlampe verwendet werden
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfach zu installieren mit Selbstklebeband oder Schrauben in 3 Positionen – horizontal und vertikal
- Sensorreichweite: 3m und 120°
- 3xAAA Batterien werden benötigt; ausreichend für einen Betrieb von ca. 4 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000K Neutralweiß



SylStick


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Ohne Bewegungsmelder			
0053270	SylStick LED 4000K weiss	A++ A+ A	11,00 €
0053272	SylStick LED 4000K schwarz	A++ A+ A	11,00 €
Mit Bewegungsmelder			
0053271	SylStick LED 4000K weiss Bewegungsmelder	A++ A+ A	15,00 €
0053273	SylStick LED 4000K schwarz Bewegungsmelder	A++ A+ A	15,00 €
16er Pack			
0053276	SylStick LED 4000K Display + 16 Leuchten sortiert	A++ A+ A	208,00 €

Abmessungen (mm)



Sensor

0053271
0053273



Sylvania LS100



- Ein-/Ausschalter
- Flaches Aluminiumgehäuse matt
- Gerippte Abdeckung für gleichmäßige Lichtverteilung

inklusive:

- Dreibanden Leuchtstofflampe 830
- Netzkabel mit Euro Stecker 1500mm
- Flexibler Verbinder 300mm und starrer Verbinder (nahtlose Verbindung)
- Montage Clipse und Blindstopfen



LS100

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
0056952	LS100 T5 8W EVG Druckschalter alu-matt + LM830	A++ A+ A	A	25,90 €
0056953	LS100 T5 13W EVG Druckschalter alu-matt + LM830	A++ A+ A	A	31,30 €
0056954	LS100 T5 14W EVG Druckschalter alu-matt + LM830	A++ A+ A	A	31,30 €
0056955	LS100 T5 21W EVG Druckschalter alu-matt + LM830	A++ A+ A	A	36,70 €
0056956	LS100 T5 28W EVG Druckschalter alu-matt + LM830	A++ A+ A	A	42,10 €
0056957	LS100 T5 35W EVG Druckschalter alu-matt + LM830	A++ A+ A	A	58,30 €

Abmessungen (mm)

Lamp	L	I	H
8W	328	31	72
13W	557	31	72
14W	589	31	72
21W	889	31	72
28W	1189	31	72
35W	1489	31	72



Luxline Plus

<p>T5 8W G5 T5 13W G5 T5 14W G5</p> <p>8W = 400 lm 13W = 880 lm 14W = 1230 lm</p>	<p>T5 21W G5 T5 28W G5 T5 35W G5</p> <p>21W = 1910 lm 28W = 2640 lm 35W = 3320 lm</p>
---	---


Sylvania LS110



- Ein-/Ausschalter
- Flaches Kunststoffgehäuse weiß
- Gerippte Abdeckung für gleichmäßige Lichtverteilung

inklusive:

- Dreibanden Leuchtstofflampe 830
- Netzkabel mit Euro Stecker 1500mm
- Flexibler Verbinder 300mm und starrer Verbinder (nahtlose Verbindung)
- Montage Clipse und Blindstopfen



LS110

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
0056946	LS110 T5 8W EVG Druckschalter weiss +LM830	A++ A+ A	A	25,90 €
0056947	LS110 T5 13W EVG Druckschalter weiss +LM830	A++ A+ A	A	31,30 €
0056948	LS110 T5 14W EVG Druckschalter weiss +LM830	A++ A+ A	A	31,30 €
0056949	LS110 T5 21W EVG Druckschalter weiss +LM830	A++ A+ A	A	31,30 €
0056950	LS110 T5 28W EVG Druckschalter weiss +LM830	A++ A+ A	A	42,10 €
0056951	LS110 T5 35W EVG Druckschalter weiss +LM830	A++ A+ A	A	58,30 €


Lichtleisten

Abmessungen (mm)

Lamp	L	I	H
8W	328	31	72
13W	557	31	72
14W	589	31	72
21W	889	31	72
28W	1189	31	72
35W	1489	31	72



Luxline Plus




Sylvania LS200



- Flaches Aluminiumgehäuse weiß
- Gerippte Abdeckung für gleichmäßige Lichtverteilung
- Ein-/ Ausschalter

Inklusive:

- Dreibanden Leuchtstofflampe 830, 840 bzw. 860
- Netzkabel mit Euro Stecker 1500mm
- Flexibler Verbinder 300mm und starrer Verbinder (Nahtlose Verbindung)
- Montage Clipse und Blindstopfen




LS200

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
0056958	LS200 T5 6W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	14,70 €
0056959	LS200 T5 8W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	14,70 €
0056960	LS200 T5 14W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	19,95 €
0056961	LS200 T5 21W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	25,20 €
0056962	LS200 T5 28W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	30,45 €
0056963	LS200 T5 35W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	40,95 €
0056964	LS200 T5 6W EVG Druckschalter weiss + LM 840	A++ A+ A	A	14,70 €
0056965	LS200 T5 8W EVG Druckschalter weiss + LM 840	A++ A+ A	A	14,70 €
0056966	LS200 T5 14W EVG Druckschalter weiss + LM 840	A++ A+ A	A	19,95 €
0056967	LS200 T5 21W EVG Druckschalter weiss + LM 840	A++ A+ A	A	25,20 €
0056968	LS200 T5 28W EVG Druckschalter weiss + LM 840	A++ A+ A	A	30,45 €
0056969	LS200 T5 35W EVG Druckschalter weiss + LM 840	A++ A+ A	A	40,95 €
0056971	LS200 T5 8W EVG Druckschalter weiss + LM 860	A++ A+ A	A	14,70 €
0056972	LS200 T5 14W EVG Druckschalter weiss + LM 860	A++ A+ A	A	19,95 €
0056973	LS200 T5 21W EVG Druckschalter weiss + LM 860	A++ A+ A	A	25,20 €
0056974	LS200 T5 28W EVG Druckschalter weiss + LM 860	A++ A+ A	A	30,45 €
0056975	LS200 T5 35W EVG Druckschalter weiss + LM 860	A++ A+ A	A	40,95 €


Luxline Plus

T5 6W G5
T5 8W G5
T5 14W G5



6W = 280 lm
8W = 400 lm
14W = 1230 lm


T5 21W G5
T5 28W G5
T5 35W G5



21W = 1910 lm
28W = 2640 lm
35W = 3320 lm

Abmessungen (mm)

Lampe	L	I	H
6W	275	23	43
8W	355	23	43
14W	595	23	43
21W	900	23	43
28W	1215	23	43
35W	1505	23	43




Sylvania LS400



- Flaches Aluminiumgehäuse weiß
- Gerippte Abdeckung für gleichmäßige Lichtverteilung
- Für Festanschluss

Inklusive:


- Dreiband Leuchtstofflampe 830
- Montage Clipse und Endkappen (Weiß)



LS400

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
0050980	LS400 T8 18W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	25,20 €
0050981	LS400 T8 30W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	30,45 €
0050982	LS400 T8 36W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	35,70 €
0050983	LS400 T8 58W EVG Druckschalter weiss + LM 830	A++ A+ A	A	40,95 €

Lichtleisten



ABMESSUNGEN (MM)

Lampe	L	I	H
18W	649	35	66
30W	954	35	66
36W	1258	35	66
58W	1559	35	66

Luxline Plus

T8 18W G13
T8 30W G13
T8 36W G13
T8 58W G13

18W = 1350 lm
 30W = 2400 lm
 36W = 3350 lm
 58W = 5200 lm

Sylvania Sylfast

SSE-T5



- Schlankes Gehäuse
- Hergestellt aus rollgeformtem Stahl
- Gestanzte Löcher an beiden Enden
- 3-polige Anschlußklemme
- Auf Anfrage auch mit Wieland zur einfachen Verbindung von Leuchten
- Zubehör: Ersatzwanne und Polycarbonat-Diffusor



* 850°C mit Diffusor

Sylfast

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0046301	Sylfast SSE-T5 1x14W EVG weiss	A++ A+ A	37,10 €
0046302	Sylfast SSE-T5 1x21W EVG weiss	A++ A+ A	37,10 €
0046382	Sylfast SSE-T5 1x24W EVG weiss	A++ A+ A	42,25 €
0046303	Sylfast SSE-T5 1x28W EVG weiss	A++ A+ A	37,10 €
0046304	Sylfast SSE-T5 1x35W EVG weiss	A++ A+ A	42,25 €
0046383	Sylfast SSE-T5 1x39W EVG weiss	A++ A+ A	38,10 €
0046385	Sylfast SSE-T5 1x54W EVG weiss	A++ A+ A	41,20 €
0057580	Sylfast SSE-T5 1x80W EVG weiss	A++ A+ A	46,35 €

Sylvania Sylfast

SSE-T8




- Hergestellt aus rollgeformtem Stahl
- Gestanzte Löcher an beiden Enden
- 3-polige Anschlussklemme
- Varianten mit 3h Einzelbatterie auf Anfrage



Sylfast

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
0046100	Sylfast T8 1x18W EVG	A++ A+ A	31,95 €
0046101	Sylfast T8 1x36W EVG	A++ A+ A	31,95 €
0046102	Sylfast T8 1x58W EVG	A++ A+ A	32,95 €
0046103	Sylfast T8 2x18W EVG	A++ A+ A	37,10 €
0046104	Sylfast T8 2x36W EVG	A++ A+ A	37,10 €
0046105	Sylfast T8 2x58W EVG	A++ A+ A	38,10 €
0046080	Sylfast T8 1x15W VVG NC	A++ A+ A	16,50 €
0046081	Sylfast T8 1x18W VVG NC	A++ A+ A	16,50 €
0046082	Sylfast T8 1x30W VVG NC	A++ A+ A	18,55 €
0046083	Sylfast T8 1x36W VVG NC	A++ A+ A	17,50 €
0046084	Sylfast T8 1x58W VVG NC	A++ A+ A	23,70 €
0046085	Sylfast T8 2x18W VVG NC	A++ A+ A	21,65 €
0046086	Sylfast T8 2x36W VVG NC	A++ A+ A	26,80 €
0046087	Sylfast T8 2x58W VVG NC	A++ A+ A	39,15 €
0046088	Sylfast T8 1x18W VVG PC	A++ A+ A	17,50 €
0046089	Sylfast T8 1x30W VVG PC	A++ A+ A	21,65 €
0046090	Sylfast T8 1x36W VVG PC	A++ A+ A	18,55 €
0046091	Sylfast T8 1x58W VVG PC	A++ A+ A	24,70 €
0046092	Sylfast T8 2x36W VVG PC	A++ A+ A	27,80 €
0046093	Sylfast T8 2x58W VVG PC	A++ A+ A	40,15 €
0046106	Sylfast T8 1x18W 1-10V	A++ A+ A	71,05 €
0046107	Sylfast T8 1x36W 1-10V	A++ A+ A	84,45 €
0046108	Sylfast T8 1x58W 1-10V	A++ A+ A	91,65 €
0046109	Sylfast T8 2x36W 1-10V	A++ A+ A	87,55 €

LAMPEN	L	I	H	F
1x15	417	51	74	340
1x18	617	51	74	455
1x30	925	51	74	600
1x36	1227	51	74	800
1x58	1527	51	74	800
2x18	617	102	80	455
2x36	1227	102	80	800
2x58	1527	102	80	800



Sylvania Sylfast

SSE-T8 Zubehör



- Reflektor für symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung
- Hergestellt aus beschichtetem Stahlblech



Halb-Reflektor



Sylfast

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EKK Leuchte	Bruttopreis
0046169	Sylfast SSE-T8 Reflektor 1x36W weiss	A++ A+ A	27,80 €
0046170	Sylfast SSE-T8 Reflektor 1x58W weiss	A++ A+ A	27,80 €
0046171	Sylfast SSE-T8 Reflektor 2x36W weiss	A++ A+ A	27,80 €
0046172	Sylfast SSE-T8 Reflektor 2x58W weiss	A++ A+ A	27,80 €




ABMESSUNGEN (MM) REFLEKTOR				Max.
Lampe	L	I	H	Gewicht (kg)
1x36	1227	208	110	2.33
1x58	1527	208	110	2.85
2x36	1227	238	68	1.90
2x58	1527	238	68	2.40


Bestellbeispiel

SSE-T8 mit Reflektor	
SSE-T8 T26 1x36W G13	0046421
SSE Reflektor 1x36W	0046169

1x36W



Luxline Plus



Concord

Lumiance

SYLVANIA



FEUCHTRAUMLEUCHTEN

by FEILO SYLVANIA

Feuchtraumleuchten



Sylproof Tubular LED/T5 346



Sylproof LED 348



Sylproof Superia T5/T8 349



Start Waterproof LED/T8 354



Hydroproof T5/T8 356

Sylvania Sylproof Tubular LED

LED Rohrleuchte IP66



- LED Rohrleuchte in attraktiver transluzenter Ausführung
- Mit Wieland-Buchsen für schnelle Installation
- Leuchtenlichtstrom bis zu 5.821lm bei einer Systemeffizienz von bis zu 120lm/W
- Farbtemperatur 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Ausführungen dimmbar DALI
- Opaker Diffusor aus PMMA
- Schutzart IP66 durch Endkappen aus Edelstahl 304L mit O-Dichtungsring
- Klammern für die Wand- oder Deckenbefestigung aus Edelstahl 304L
- Lebensdauer 50.000h L70
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h und mit Präsenzmelder auf Anfrage

Sylproof Tubular LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
0047580	Sylproof Tubular LED 600 1-lampig 13W 840	A++ A+ A	277,05 €
0047583	Sylproof Tubular LED 600 2-lampig 21W 840	A++ A+ A	369,75 €
0047581	Sylproof Tubular LED 1200 1-lampig 26W 840	A++ A+ A	410,95 €
0047584	Sylproof Tubular LED 1200 2-lampig 39W 840	A++ A+ A	493,35 €
0047582	Sylproof Tubular LED 1500 1-lampig 32W 840	A++ A+ A	462,45 €
0047585	Sylproof Tubular LED 1500 2-lampig 49W 840	A++ A+ A	575,75 €
DALI dimmbar			
0047598	Sylproof Tubular LED 600 1-lampig 13W 840 DALI	A++ A+ A	369,75 €
0047601	Sylproof Tubular LED 600 2-lampig 21W 840 DALI	A++ A+ A	410,95 €
0047599	Sylproof Tubular LED 1200 1-lampig 26W 840 DALI	A++ A+ A	452,15 €
0047602	Sylproof Tubular LED 1200 2-lampig 39W 840 DALI	A++ A+ A	534,55 €
0047600	Sylproof Tubular LED 1500 1-lampig 32W 840 DALI	A++ A+ A	503,65 €
0047603	Sylproof Tubular LED 1500 2-lampig 49W 840 DALI	A++ A+ A	616,95 €
Zubehör			
0042490	Sylproof Tubular Anti-Vandalen-Set		30,90 €
0042491	Sylproof Tubular Splitter-Anschluss 3-polig		41,20 €
0042492	Sylproof Tubular Splitter-Anschluss 5-polig		73,15 €
0042399	Sylproof Tubular Montageklammern Edelstahl 304L, 2 Stck (Ersatz)		51,50 €



Anti-Vandalen-Set



Anti-Vandalen-Set auf dem Anschluss




Splitter-Anschluss 3- oder 5-polig



Montageklammer



Endkappe (Explosionsdarstellung)



Typ	L	W	H	F
600	738	112	115	500
1200	1338	112	115	1100
1500	1638	112	115	1400

Sylvania Sylproof Tubular T5


T5 Rohrleuchte IP66



- T5 Rohrleuchte für 14W/28W/54W/35W/49W/80W
- Ausführungen 1- oder 2-lampig, inklusive Sylvania Leuchtmittel
- Wieland Buchse für schnelle und einfache Installation
- Höhe Systemeffizienz bis zu 89lm/W (Ausführung T5 1x35W)
- Farbtemperatur 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Ausführungen dimmbar DALI
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h und mit Präsenzmelder auf Anfrage
- Vandalen- und hitzesicheres extrudiertes Polycarbonat-Rohr
- Schutzart IP66 durch Endkappen aus Edelstahl 304L
- Klammern für die Wand- oder Deckenbefestigung aus Edelstahl 304L
- Für Umgebungstemperaturen 0° bis 25°C geeignet
- Anti-Rotations-Riegel verhindert Bewegungen des Geräteträgers
- Extrudiertes klares Polycarbonat-Rohr, UV-stabilisiert, mit Stoßfestigkeit IK10
- Zusatzreflektoren und -raster für andere Lichtverteilungen auf Anfrage (eng-, breit-, asymmetrisch strahlend, Batwing)

Sylproof Tubular T5

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EЕК Leuchte	EЕК Lampe	Bruttopreis
Nicht dimmbar				
0042450	Sylproof Tubular 600 T5 1x14W +LM840	A++ A+ A	A+	225,55 €
0042452	Sylproof Tubular 600 T5 2x14W +LM840	A++ A+ A	A+	235,85 €
0042400	Sylproof Tubular 1200 T5 1x28W +LM840	A++ A+ A	A+	246,15 €
0042403	Sylproof Tubular 1200 T5 1x54W +LM840	A++ A+ A	A+	246,15 €
0042404	Sylproof Tubular 1200 T5 2x28W +LM840	A++ A+ A	A+	256,45 €
0042401	Sylproof Tubular 1500 T5 1x35W +LM840	A++ A+ A	A+	266,75 €
0042402	Sylproof Tubular 1500 T5 1x49W +LM840	A++ A+ A	A+	266,75 €
0042451	Sylproof Tubular 1500 T5 1x80W +LM840	A++ A+ A	A+	266,75 €
0042405	Sylproof Tubular 1500 T5 2x35W +LM840	A++ A+ A	A+	277,05 €
0042406	Sylproof Tubular 1500 T5 2x49W +LM840	A++ A+ A	A+	277,05 €
DALI dimmbar				
0042453	Sylproof Tubular 600 T5 1x14W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	266,75 €
0042455	Sylproof Tubular 600 T5 2x14W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	277,05 €
0042408	Sylproof Tubular 1200 T5 1x28W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	287,35 €
0042411	Sylproof Tubular 1200 T5 1x54W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	287,35 €
0042412	Sylproof Tubular 1200 T5 2x28W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	297,65 €
0042409	Sylproof Tubular 1500 T5 1x35W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	307,95 €
0042410	Sylproof Tubular 1500 T5 1x49W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	307,95 €
0042454	Sylproof Tubular 1500 T5 1x80W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	307,95 €
0042413	Sylproof Tubular 1500 T5 2x35W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	318,25 €
0042414	Sylproof Tubular 1500 T5 2x49W DALI +LM840	A++ A+ A	A+	318,25 €
Zubehör				
0042490	Sylproof Tubular Anti-Vandalen-Set			30,90 €
0042491	Sylproof Tubular Splitter-Anschluss 3-polig			41,20 €
0042492	Sylproof Tubular Splitter-Anschluss 5-polig			73,15 €
0042399	Sylproof Tubular Montageklammern Edelstahl 304L, 2 Stck (Ersatz)			51,50 €



Bestückung	L	W	H	F
14W	738	112	115	500
28/54W	1338	112	115	1100
35/49/80W	1618	112	115	1400

Sylvania Sylproof LED

LED Feuchtraumleuchte




- LED-Feuchtraumleuchten in den Längen 662mm, 1.265mm und 1.565mm, 1- und 2-lampig
- Beeindruckendem Leuchtenlichtstrom von bis zu 7.270lm (Länge 1.565mm, 2-lampig)
- Hohe Systemeffizienz bis zu 102lm/W (Länge 1.265mm, 1-lampig).
- Lichtfarbe Neutralweiß (4.000K) oder Tageslichtweiß (6.500K)
- Robustes Polycarbonat-Gehäuse (IK08)
- UV-stabilisiertes Polycarbonatgehäuse und Diffusor
- Lineare Prismenstruktur für optimierte Lichtleistung und reduzierte Blendung
- Edelstahlklammern mit Öse für Anbau- oder Pendelmontage
- Extra lange Lebensdauer mit 50.000h L70
- Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +30°C
- Einzelbatterie auf Anfrage



Sylproof LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
0047880	Sylproof LED 600 1-lampig 12W 840 1070lm IP65	A++ A+ A	58,00 €
0047881	Sylproof LED 600 2-lampig 23W 840 2008lm IP65	A++ A+ A	79,00 €
0047882	Sylproof LED 1200 1-lampig 23W 840 2385lm IP65	A++ A+ A	89,00 €
0047883	Sylproof LED 1200 2-lampig 44W 840 4357lm IP65	A++ A+ A	129,00 €
0047884	Sylproof LED 1500 1-lampig 37W 840 3794lm IP65	A++ A+ A	119,00 €
0047885	Sylproof LED 1500 2-lampig 75W 840 7270lm IP65	A++ A+ A	169,00 €
DALI dimmbar			
0047890	Sylproof LED 600 1-lampig 12W 865 1050lm IP65	A++ A+ A	58,00 €
0047891	Sylproof LED 600 2-lampig 23W 865 2000lm IP65	A++ A+ A	79,00 €
0047892	Sylproof LED 1200 1-lampig 23W 865 2279lm IP65	A++ A+ A	89,00 €
0047893	Sylproof LED 1200 2-lampig 44W 865 4276lm IP65	A++ A+ A	129,00 €
0047894	Sylproof LED 1500 1-lampig 37W 865 3660lm IP65	A++ A+ A	119,00 €
0047895	Sylproof LED 1500 2-lampig 75W 865 7246lm IP65	A++ A+ A	169,00 €
DALI dimmbar			
0047900	Sylproof LED 1265mm 1-flammig 23W 840 2385lm IP65 DALI	A++ A+ A	204,00 €
0047901	Sylproof LED 1265mm 2-flammig 44W 840 4357lm IP65 DALI	A++ A+ A	244,00 €
0047902	Sylproof LED 1565mm 1-flammig 37W 840 3794lm IP65 DALI	A++ A+ A	234,00 €
0047903	Sylproof LED 1565mm 2-flammig 75W 840 7270lm IP65 DALI	A++ A+ A	294,00 €
DALI dimmbar			
0047904	Sylproof LED 1265mm 1-flammig 23W 865 2279lm IP65 DALI	A++ A+ A	204,00 €
0047905	Sylproof LED 1265mm 2-flammig 44W 865 4276lm IP65 DALI	A++ A+ A	244,00 €
0047906	Sylproof LED 1565mm 1-flammig 37W 865 3660lm IP65 DALI	A++ A+ A	234,00 €
0047907	Sylproof LED 1565mm 2-flammig 75W 865 7246lm IP65 DALI	A++ A+ A	294,00 €

1-lampig



2-lampig



Art.-Nr.	L	F	H	I
0047880	662	62	91	390
0047881	662	123	91	390
0047882	1265	83	91	390
0047883	1265	173	91	390
0047884	1565	83	91	390
0047885	1565	173	91	390



Sylvania Sylproof Superia

Acrylwanne T5 & T8



- Komplett inkl. Wannenclipsen, Deckenbefestigung, Abhängehaken und Kabelverschraubung
- Vandalensicheres und hitzebeständiges Gehäuse aus Polycarbonat (PC)
- Abdeckwannen mit innenliegenden Längsprismen für höhere Lichtausbeute
- Solide Edelstahl-Clips, um IP-Schutz zu gewährleisten
- Dimmbare Version auf Anfrage




* nur für Version mit elektronischem Betriebsgerät

Sylproof Superia

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	Bruttopreis
T5			
0056340	Sylproof Superia Acryl T5 1x28W EVG IP65	A++ A+ A	56,65 €
0056341	Sylproof Superia Acryl T5 1x35W EVG IP65	A++ A+ A	60,75 €
0056342	Sylproof Superia Acryl T5 1x49W EVG IP65	A++ A+ A	60,75 €
0056343	Sylproof Superia Acryl T5 1x54W EVG IP65	A++ A+ A	56,65 €
0056344	Sylproof Superia Acryl T5 1x80W EVG IP65	A++ A+ A	60,75 €
0056345	Sylproof Superia Acryl T5 2x28W EVG IP65	A++ A+ A	58,70 €
0056346	Sylproof Superia Acryl T5 2x35W EVG IP65	A++ A+ A	63,85 €
0056347	Sylproof Superia Acryl T5 2x49W EVG IP65	A++ A+ A	63,85 €
0056348	Sylproof Superia Acryl T5 2x54W EVG IP65	A++ A+ A	58,70 €
0056191	Sylproof Superia Acryl T5 1x28/54W Multi EVG IP65	A++ A+ A	73,15 €
0056192	Sylproof Superia Acryl T5 1x35/49/80W Multi EVG IP65	A++ A+ A	74,15 €
0056194	Sylproof Superia Acryl T5 2x35/49W Multi EVG IP65	A++ A+ A	74,15 €
T8			
0056320	Sylproof Superia Acryl T8 1x18W EVG IP65	A++ A+ A	42,25 €
0056321	Sylproof Superia Acryl T8 1x36W EVG IP65	A++ A+ A	47,40 €
0056322	Sylproof Superia Acryl T8 1x58W EVG IP65	A++ A+ A	51,50 €
0056323	Sylproof Superia Acryl T8 2x18W EVG IP65	A++ A+ A	43,25 €
0056324	Sylproof Superia Acryl T8 2x36W EVG IP65	A++ A+ A	55,60 €
0056325	Sylproof Superia Acryl T8 2x58W EVG IP65	A++ A+ A	59,75 €
0056295	Sylproof Superia Acryl T8 1x18W VVG NC IP65	A++ A+ A	24,70 €
0056296	Sylproof Superia Acryl T8 1x36W VVG NC IP65	A++ A+ A	34,00 €
0056297	Sylproof Superia Acryl T8 1x58W VVG NC IP65	A++ A+ A	43,25 €
0056298	Sylproof Superia Acryl T8 2x18W VVG NC IP65	A++ A+ A	41,20 €
0056300	Sylproof Superia Acryl T8 2x58W VVG NC IP65	A++ A+ A	58,70 €

Lampe	L	I	H	F
1 x 18/14/24 – 2x14/24	662	92	99	400
1 x 36/28/54 – 2x28	1265	92	99	900
1 x 58/35/49/80 – 2x35/49	1565	92	99	930
1 x 70	1865	92	99	1026
2 x 18	662	137	99	400
2 x 36/54	1265	137	99	900
2 x 58	1565	137	99	930
2 x 70	1865	137	99	1026



Sylvania Sylproof Superia

Polycarbonat T5 & T8



- Komplett inkl. Wannenclipsen, Deckenbefestigung, Abhängehaken und Kabelverschraubung
- Vandalensicheres und hitzebeständiges Gehäuse aus
- UV stabilisiertes Polycarbonat (PC)
- Abdeckwannen mit innenliegenden Längsprismen für höhere Lichtausbeute
- Solide Edelstahl-Clips um IP-Schutz zu gewährleisten
- Varianten mit DALI und Einzelbatterie auf Anfrage



* nur für Version mit elektronischem Betriebsgerät

Sylproof Superia

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
T5			
0056195	Sylproof Superia PC T5 1x14W IP65	A++ A+ A	45,30 €
0056196	Sylproof Superia PC T5 1x28W IP65	A++ A+ A	59,75 €
0056197	Sylproof Superia PC T5 1x35W IP65	A++ A+ A	63,85 €
0056230	Sylproof Superia PC T5 1x24W IP65	A++ A+ A	45,30 €
0056231	Sylproof Superia PC T5 1x49W IP65	A++ A+ A	63,85 €
0056232	Sylproof Superia PC T5 1x54W IP65	A++ A+ A	59,75 €
0056233	Sylproof Superia PC T5 1x80W IP65	A++ A+ A	71,05 €
0056198	Sylproof Superia PC T5 2x14W IP65	A++ A+ A	55,60 €
0056199	Sylproof Superia PC T5 2x28W IP65	A++ A+ A	62,85 €
0056200	Sylproof Superia PC T5 2x35W IP65	A++ A+ A	68,00 €
0056234	Sylproof Superia PC T5 2x24W IP65	A++ A+ A	55,60 €
0056235	Sylproof Superia PC T5 2x49W IP65	A++ A+ A	68,00 €
0056236	Sylproof Superia PC T5 2x54W IP65	A++ A+ A	63,85 €
T8			
0056122	Sylproof Superia PC T8 1x18W VVG NC IP65	A++ A+ A	29,85 €
0056123	Sylproof Superia PC T8 1x36W VVG NC IP65	A++ A+ A	34,00 €
0056124	Sylproof Superia PC T8 1x58W VVG NC IP65	A++ A+ A	45,30 €
0056127	Sylproof Superia PC T8 2x36W VVG NC IP65	A++ A+ A	46,35 €
0056128	Sylproof Superia PC T8 2x58W VVG NC IP65	A++ A+ A	59,75 €
0056145	Sylproof Superia PC T8 1x18W EVG IP65	A++ A+ A	45,30 €
0056146	Sylproof Superia PC T8 1x36W EVG IP65	A++ A+ A	47,40 €
0056147	Sylproof Superia PC T8 1x58W EVG IP65	A++ A+ A	51,50 €
0056148	Sylproof Superia PC T8 1x70W EVG IP65	A++ A+ A	85,50 €
0056149	Sylproof Superia PC T8 2x18W EVG IP65	A++ A+ A	46,35 €
0056150	Sylproof Superia PC T8 2x36W EVG IP65	A++ A+ A	56,65 €
0056151	Sylproof Superia PC T8 2x58W EVG IP65	A++ A+ A	60,75 €
0056152	Sylproof Superia PC T8 2x70W EVG IP65	A++ A+ A	101,95 €

Sylvania Sylproof Superia

Zubehör

Sylproof Superia

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
5056803	Sylproof Superia Diffuserclipse (x2)	2,10 €
5056807	Sylproof Superia DV 5x1.5mm ² 1x36/28/54-2x28W	19,85 €
5056808	Sylproof Superia DV 5x1.5mm ² 1x58/35/49/80W-2x35/49W	19,85 €
5056811	Sylproof Superia DV 5x2.5mm ² 2x36/54W	19,85 €
5056812	Sylproof Superia DV 5x2.5mm ² 2x58W	19,85 €
5056814	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 1x18/14/24W-2x14/24W	8,40 €
5056815	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 1x36/28/54W - 2x28W	13,65 €
5056816	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 1x58/35/49/80W-2x35/49W	17,15 €
5056817	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 2x18W	12,60 €
5056818	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 2x36/54W	20,50 €
5056819	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 2x58W	25,70 €
5056821	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 1x36/28/54W - 2x28W	15,45 €
5056822	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 1x58/35/49/80W - 2x 35/49W	18,95 €
5056824	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 2x18W	14,40 €
5056825	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 2x36/54W	23,20 €
5056826	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 2x58W	28,40 €
5056828	Sylproof Superia Reflektor 1X36/28/54W-2X28W (x5)	43,65 €
5056829	Sylproof Superia Reflektor 1X58/35/49/80W-2X35/49W (x5)	50,90 €
5056831	Sylproof Superia Reflektor 2x36/54W (x5)	50,90 €
5056832	Sylproof Superia Reflektor 2x58W (x5)	58,20 €

Sylvania Sylproof Superia

Polycarbonat RAPID T5




- Leuchte wird montagefertig geliefert
- Schnelle elektrische Verbindung durch Schnellanschlussklemme
- Inklusive Leuchtstofflampe (LF 840) und interner 3-poliger Durchgangsverdrahtung
- Erhältlich in T5 und T8



* nur für Versionen mit elektronischem Betriebsgerät

Sylproof Superia RAPID

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEL Leuchte	EEL Lampe	Bruttopreis
0056260	Sylproof Superia PC T5 2x28W IP65 Rapid einseitig +LM840	A++ A+ A	A+	80,35 €
0056261	Sylproof Superia PC T5 2x35W IP65 Rapid einseitig +LM840	A++ A+ A	A+	85,50 €
0056262	Sylproof Superia PC T5 1x49W IP65 Rapid einseitig +LM840	A++ A+ A	A+	81,35 €
0056263	Sylproof Superia PC T5 1x54W IP65 Rapid einseitig +LM840	A++ A+ A	A+	77,25 €
0056264	Sylproof Superia PC T5 1x80W IP65 Rapid einseitig +LM840	A++ A+ A	A+	89,60 €
0056265	Sylproof Superia PC T5 2x49W IP65 Rapid einseitig +LM840	A++ A+ A	A+	85,50 €
0056266	Sylproof Superia PC T5 2x54W IP65 Rapid einseitig +LM840	A++ A+ A	A+	85,50 €
0056270	Sylproof Superia PC T5 1x28W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM840	A++ A+ A	A+	87,55 €
0056271	Sylproof Superia PC T5 1x35W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM840	A++ A+ A	A+	90,65 €
0056272	Sylproof Superia PC T5 2x28W IP65 Rapid beids. DV 3x2.5mm ² +LM840	A++ A+ A	A+	90,65 €
0056273	Sylproof Superia PC T5 1x49W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM840	A++ A+ A	A+	90,65 €
0056274	Sylproof Superia PC T5 1x54W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM840	A++ A+ A	A+	87,55 €
0056275	Sylproof Superia PC T5 1x80W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM840	A++ A+ A	A+	99,90 €
0056201	Sylproof Superia PC T5 2x35W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM840	A++ A+ A	A+	106,10 €
0056202	Sylproof Superia PC T5 2x49W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM840	A++ A+ A	A+	95,80 €
0056417	Sylproof Superia PC T5 2x54W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM 840	A++ A+ A	A+	97,85 €




Sylvania Sylproof Superia

Polycarbonat RAPID T8


Sylproof Superia

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
0056155	Sylproof Superia PC T8 1x36W EVG IP65 Rapid einseitig +LM 840	A++ A+ A	A	66,95 €
0056157	Sylproof Superia PC T8 2x36W EVG IP65 Rapid einseitig +LM 840	A++ A+ A	A	74,15 €
0056158	Sylproof Superia PC T8 2x58W EVG IP65 Rapid einseitig +LM 840	A++ A+ A	A	81,35 €
0056159	Sylproof Superia PC T8 1x36W EVG IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM 840	A++ A+ A	A	78,30 €
0056160	Sylproof Superia PC T8 1x58W EVG IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm ² +LM 840	A++ A+ A	A	81,35 €
0056161	Sylproof Superia PC T8 2x36W EVG IP65 Rapid beids. DV 3x2.5mm ² +LM 840	A++ A+ A	A	87,55 €
0056162	Sylproof Superia PC T8 2x58W EVG IP65 Rapid beids. DV 3x2.5mm ² +LM 840	A++ A+ A	A	94,75 €




Lampe	L	I	H	F
1 x 18/14/24 – 2x14/24	662	92	99	400
1 x 36/28/54 – 2x28	1265	92	99	900
1 x 58/35/49/80 – 2x35/49	1565	92	99	930
1 x 70	1865	92	99	1026
2 x 18	662	137	99	400
2 x 36/54	1265	137	99	900
2 x 58	1565	137	99	930
2 x 70	1865	137	99	1026



Polycarbonat



Luxline Plus



Luxline FHE/FHO



2.0 Joule

Sylvania Start Waterproof LED


LED Feuchtraumleuchte




- In den Längen 662mm, 1.265mm und 1.565mm; 1- oder 2-flammig
- Wirtschaftliche Lösung mit einem ausgezeichneten Lichtstrom von bis zu 8.500lm
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 113lm/W
- Erhältlich in Neutralweiß (4.000K) oder Tageslichtweiß (6.500K)
- Hitzebeständiges und stoßfestes Gehäuse aus Polycarbonat (IK08, IP65)
- UV-Stabilisierung von Wanne und Diffusor vermeidet das Vergilben der Leuchte über die Lebensdauer
- Opaler Diffusor reduziert die Blendung und sorgt für eine homogene Lichtverteilung
- Edelstahl-Befestigung für die Deckenmontage ist im Lieferumfang enthalten
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70

Start Waterproof LED


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
1-Flammig			
0047870	Start Waterproof LED 600 1-flammig 12W 840 1215lm IP65	A++ A+ A	44,10 €
0047872	Start Waterproof LED 1200 1-flammig 24W 840 2500lm IP65	A++ A+ A	66,60 €
0047874	Start Waterproof LED 1500 1-flammig 40W 840 4450lm IP65	A++ A+ A	81,00 €
0047800	Start Waterproof LED 600 1-flammig 12W 865 1300lm IP65	A++ A+ A	44,10 €
0047876	Start Waterproof LED 1200 1-flammig 24W 865 2500lm IP65	A++ A+ A	66,60 €
0047878	Start Waterproof LED 1500 1-flammig 40W 865 4500lm IP65	A++ A+ A	81,00 €
2-Flammig			
0047871	Start Waterproof LED 600 2-flammig 24W 840 2290lm IP65	A++ A+ A	62,10 €
0047873	Start Waterproof LED 1200 2-flammig 48W 840 4800lm IP65	A++ A+ A	102,60 €
0047875	Start Waterproof LED 1500 2-flammig 80W 840 8300lm IP65	A++ A+ A	130,10 €
0047803	Start Waterproof LED 1500 2-flammig 60W 840 6500lm IP65	A++ A+ A	109,00 €
0047801	Start Waterproof LED 600 2-flammig 24W 865 2300lm IP65	A++ A+ A	62,10 €
0047877	Start Waterproof LED 1200 2-flammig 48W 865 4700lm IP65	A++ A+ A	102,60 €
0047879	Start Waterproof LED 1500 2-flammig 80W 865 8500lm IP65	A++ A+ A	130,10 €
0047805	Start Waterproof LED 1500 2-flammig 60W 865 6500lm IP65	A++ A+ A	109,00 €
Zubehör			
0045600	Start Waterproof LED Abhängeset 1m		auf Anfrage




	L	I	H	F
1-flammig	662	83	91	390
2-flammig	662	123	91	390
1-flammig	1.265	83	91	855
2-flammig	1.265	123	91	855
1-flammig	1.565	83	91	955
2-flammig	1.565	123	91	955




4.000K - 662mm - 1-flammig



4.000K - 662mm - 2-flammig




4.000K - 1.265mm - 1-flammig




4.000K - 1.265mm - 2-flammig



4.000K - 1.565mm - 1-flammig




4.000K - 1.565mm - 2-flammig




6.000K - 662mm - 1-flammig




6.500K - 662mm - 2-flammig




6.000K - 1.265mm - 1-flammig



6.500K - 1.265mm - 2-flammig



6.500K - 1.565mm - 1-flammig



6.500K - 1.565mm - 2-flammig

Sylvania Start Waterproof T8

T8 Feuchtraumleuchte



- T8 Feuchtraumleuchte IP65 mit EVG
- Ausführungen mit 1 oder 2 Lampen
- Erhältlich für T8 18W, 36W oder 58W
- Vandalensicheres, robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Spritzgegossene Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC
- Stoßfestigkeit IK08
- Edelstahl-Clips
- Inklusive Montagebügel
- Abklappbare Abdeckung für leichte Wartung
- Für Umgebungstemperaturen 0°C bis 25°C geeignet




Start Waterproof T8

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0045400	Start Waterproof PC T8 1x18W EVG IP65	A++ A+ A	22,65 €
0045401	Start Waterproof PC T8 2x18W EVG IP65	A++ A+ A	26,80 €
0045402	Start Waterproof PC T8 1x36W EVG IP65	A++ A+ A	31,95 €
0045403	Start Waterproof PC T8 2x36W EVG IP65	A++ A+ A	37,10 €
0045404	Start Waterproof PC T8 1x58W EVG IP65	A++ A+ A	36,05 €
0045405	Start Waterproof PC T8 2x58W EVG IP65	A++ A+ A	44,30 €


Abmessungen (mm) Gewicht (kg)

Bestückung	L	W	H	F	Kg
1 x 18W	662	83	91	390	0.9
1 x 36W	1265	83	91	855	1.5
1 x 58W	1565	83	91	955	1.8
2 x 18W	662	123	91	390	1.2
2 x 36W	1265	123	91	855	2.0
2 x 58W	1565	123	91	955	2.4




Lichttechnische Daten

1 X 36W T8



2 X 36W T8



Sylvania Hydroproof

HQPS T5 & T8



- Diffuser aus High Quality Polystyrene (HQPS)
- Innenliegenden Längsprismen für hohe Lichtausbeute und breite Lichtverteilung
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Benutzerfreundliche und langlebige Materialien
- Edelstahlclips im Lieferumfang enthalten



* HQPS diffusor

Hydroproof 2

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0045565	Hydroproof 2 HQPS T5 1x14W	A++ A+ A	70,05 €
0045571	Hydroproof 2 HQPS T5 1x24W	A++ A+ A	71,05 €
0045566	Hydroproof 2 HQPS T5 1x28W	A++ A+ A	72,10 €
0045567	Hydroproof 2 HQPS T5 1x35W	A++ A+ A	75,20 €
0045573	Hydroproof 2 HQPS T5 1x49W	A++ A+ A	75,20 €
0045572	Hydroproof 2 HQPS T5 1x54W	A++ A+ A	97,85 €
0045574	Hydroproof 2 HQPS T5 1x80W	A++ A+ A	109,20 €
0045568	Hydroproof 2 HQPS T5 2x14W	A++ A+ A	79,30 €
0045575	Hydroproof 2 HQPS T5 2x24W	A++ A+ A	80,35 €
0045569	Hydroproof 2 HQPS T5 2x28W	A++ A+ A	82,40 €
0045570	Hydroproof 2 HQPS T5 2x35W	A++ A+ A	86,50 €
0045577	Hydroproof 2 HQPS T5 2x49W	A++ A+ A	86,50 €
0045576	Hydroproof 2 HQPS T5 2x54W	A++ A+ A	100,95 €
0045332	Hydroproof 2 HQPS T8 1x18W EVG	A++ A+ A	55,60 €
0045333	Hydroproof 2 HQPS T8 1x36W EVG	A++ A+ A	55,60 €
0045334	Hydroproof 2 HQPS T8 1x58W EVG	A++ A+ A	60,75 €
0045336	Hydroproof 2 HQPS T8 2x36W EVG	A++ A+ A	65,90 €
0045337	Hydroproof 2 HQPS T8 2x58W EVG	A++ A+ A	71,05 €

Sylvania Hydroproof

Polycarbonat T5 & T8



- Diffuser aus Polycarbonat (PC)
- Innenliegenden Längsprismen für hohe Lichtausbeute und breite Lichtverteilung
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff in Multi-Layer Technology (SMC)
- Benutzerfreundliche und langlebige Materialien
- Edelstahlclips im Lieferumfang enthalten



* Polycarbonate diffusor

Hydroproof 2

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0045578	Hydroproof 2 PC T5 1x14W	A++ A+ A	73,15 €
0045579	Hydroproof 2 PC T5 1x28W	A++ A+ A	77,25 €
0045580	Hydroproof 2 PC T5 1x35W	A++ A+ A	81,35 €
0045590	Hydroproof 2 PC T5 1x49W	A++ A+ A	81,35 €
0045589	Hydroproof 2 PC T5 1x54W	A++ A+ A	97,85 €
0045581	Hydroproof 2 PC T5 2x14W	A++ A+ A	83,45 €
0045592	Hydroproof 2 PC T5 2x24W	A++ A+ A	84,45 €
0045582	Hydroproof 2 PC T5 2x28W	A++ A+ A	87,55 €
0045583	Hydroproof 2 PC T5 2x35W	A++ A+ A	93,75 €
0045594	Hydroproof 2 PC T5 2x49W	A++ A+ A	93,75 €
0045593	Hydroproof 2 PC T5 2x54W	A++ A+ A	111,25 €
0045350	Hydroproof 2 PC T8 1x18W EVG	A++ A+ A	60,75 €
0045351	Hydroproof 2 PC T8 1x36W EVG	A++ A+ A	60,75 €
0045352	Hydroproof 2 PC T8 1x58W EVG	A++ A+ A	65,90 €
0045353	Hydroproof 2 PC T8 2x18W EVG	A++ A+ A	65,90 €
0045354	Hydroproof 2 PC T8 2x36W EVG	A++ A+ A	76,20 €
0045355	Hydroproof 2 PC T8 2x58W EVG	A++ A+ A	76,20 €

Sylvania Hydroproof



HQPS / Polycarbonat Zubehör

Hydroproof 2

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
0045276	HP 2 Edelstahl Abhänge-Clips 1-Flammig (2x)	3,40 €
0045277	HP 2 Edelstahl Abhänge-Clips 2-Flammig (2x)	3,40 €
0045278	HP 2 Edelstahl-Clips (x10)	6,80 €
0045279	HP 2 Dicht- / Unterlegscheiben Set	1,15 €
0045281	HP 2 DV 1x58 - 2x49W 5x1,5mm ²	12,90 €
0045282	HP 2 DV 36/28/54W 5x2,5mm ²	13,60 €
0045283	HP 2 DV 58/35/49/80W 5x2,5mm ²	12,90 €
0045284	HP 2 Hochglanz Reflektor 1x28/1x36W	21,55 €
0045285	HP 2 Hochglanz Reflektor 1x35/49/58W	21,55 €
0045286	HP 2 Hochglanz Reflektor 2x35/49W	21,55 €
0045288	HP 2 Hochglanz Reflektor 2x28/2x54W	21,55 €
0045289	HP 2 Hochglanz Reflektor 2x58W	21,55 €
0045291	HP 2 Diffusor 1x36/28W HQPS	10,20 €
0045292	HP 2 Diffusor 1x58/35/49W HQPS	11,35 €
0045293	HP 2 Diffusor 2x18/14/24W HQPS	10,20 €
0045295	HP 2 Diffusor 2x58/35/49W - 1x80W HQPS	13,60 €
0045296	HP 2 Diffusor 1x18/14/24W PC	6,80 €
0045297	HP 2 Diffusor 1x36/28W PC	10,20 €
0045298	HP 2 Diffusor 1x58/35/49W PC	11,35 €
0045299	HP 2 Diffusor 2x18/14/24W PC	8,80 €
0045300	HP 2 Diffusor 2x36/28W PC	11,35 €
0045301	HP 2 Diffusor 2x58/35/49W - 1x80W PC	12,45 €

Abmessungen (mm) Gewicht (Kg)


Lampe T8	Lampe T5	L	W	H	F	Clips	Kg
1 x 18W	1x14/24W	702	102	108	500	6	1.9
1 x 36W	1x28W	1312	102	108	800	8	2.8
1 x 58W	1x35/49W	1612	102	108	1100	10	3.7
2 x 18W	2x14/24W	702	172	108	500	6	1.9
2 x 36W	1x54W / 2x28W	1312	172	108	800	8	2.8
2 x 58W	1x80W / 2x35/49W	1612	172	108	1100	10	3.7



Hydroproof PC

Luxline FHE/FHO

T5 28W G5
T5 35W G5
T5 49W G5
T5 54W G5



28W = 2640 lm
35W = 3300 lm
49W = 4165 lm
54W = 4450 lm

Luxline Plus

T8 18W G13
T8 36W G13
T8 58W G13



18W = 1350 lm
36W = 3350 lm
58W = 5200 lm




Abhänge-Clips



Blindstopfen




Edelstahl-Clipse



Hydroproof HQPS

Concord Lumiance SYLVANIA



LICHTBANDSYSTEME

by FEILO SYLVANIA

Lichtbandsysteme



HSX Retrofit

361



Syl-Line

362



HSX Syl-Line

365

Sylvania HSX Retrofit



LED-Austauschleuchte für vorhandene Lichtbandsysteme



- 29W und 58W LED-Lichtbandsystem als gependelte und angebaute Variante erhältlich
- HSX Retrofit ist ideal für Handel, Industrie, Produktionsstätten, Flughäfen oder Rechenzentren
- Ermöglicht eine Modernisierung vorhandener konventioneller Anlagen auf LED-Beleuchtung, durch Montage auf Bestandschienensysteme
- Erhältlich mit einem weißen Reflektor aus Stahlblech und einem PMMA-Diffusor
- In 1.131mm oder 2.256mm Längen erhältlich
- Hoher Leuchtenlichtstrom von 8.516lm (58W-Version) und 4.258lm (29W-Version), was einer Systemeffizienz von 148 lm/W entspricht
- Erhältlich in 4000K, Neutralweiß
- Diffuse Lichtverteilung durch PMMA Abdeckung, dadurch keine einzelnen LED-Punkte sichtbar
- Betriebsgerät in nicht dimmbar, 1-10V oder DALI-dimmbar sowie Einzelbatterieversorgung 3h möglich
- Schnelle und einfache Montage der Leuchte durch innovatives Klippsystem
- Einfacher Anschluss durch Steckverbinder
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- UGR typisch < 25
- Varianten 3h Einzelbatterie auf Anfrage

HSX400 Retrofit

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
DALI dimmbar			
0042270	HSx G2 Retrofit 1131mm LED 29W 840 110° DALI	A++ A+ A	auf Anfrage
0042271	HSX G2 Retrofit 2256mm LED 58W 840 110° DALI	A++ A+ A	auf Anfrage
DALI dimmbar und Notlichtbetrieb (3h)			
0041987	HSX G2 Retrofit 2256mm LED 58W 840 110° DALI	A++ A+ A	auf Anfrage
Zubehör			
0042294	HSX Einspeisung 200mm (Lüsterklemme 9-polig zu Stecker weiblich)		49,00 €
0042295	HSX Verlängerung 200mm (Stecker männlich zu Lüsterklemme 9-polig)		49,00 €
0042296	HSX Kabelbaum 2415mm (Ersatz)		59,00 €



Sylvania Syl-Line

LED-Lichtbandsystem



Syl-Line ist ein einseitig einsetzbares LED-Lichtbandsystem für Pendel- oder Anbaumontage, die perfekte Lösung für Umrüstungen und Neuinstallationen. Dank des einfachen modularen Aufbaus eignet sich das System insbesondere für großflächige Anwendungen wie Baumärkte, Supermärkte, Discounter, Montagehallen oder Lagerflächen.

Syl-Line bietet eine beeindruckende Lichtleistung: Ein Leuchteneinsatz mit 49W zu 4000K liefert einen Leuchtenlichtstrom von 6.535lm, was einer Systemeffizienz von 133lm/W entspricht.


Syl-Line umfasst nicht dimmbare und DALI-dimmbare elektronische Vorschaltgeräte, Einzelbatterieversorgung sowie Linsen-Optiken mit unterschiedlichen Lichtverteilungen. Damit lässt sich das System auf die individuellen Anforderungen in den Projekten anpassen.

MERKMALE

- Lichtbandeinheit mit 1,72m Länge
- Hohe Leistung und Effizienz: Leuchtenlichtstrom 6.535lm Systemeffizienz von bis zu 133lm/W
- Systemschienen mit 1,72m oder 3,44m Länge, 5-, 8- oder 10-adrig vorverdrahtet
- Dimmbare und DALI-dimmbare elektronische Vorschaltgeräte sowie Einzelbatterieversorgung möglich
- Erhältlich in neutralweiß (4000K) und warmweiß (3000K) auf Anfrage
- Gehäusefarbe in weiß oder Silber eloxiert
- Interne elektrische Plug-and-Play-Anschlüsse
- Mechanisches Schnellverbindersystem über metallische Verbindungsplatten
- Aus unserem Werk in Saint-Etienne, Frankreich
- Lebensdauer 50.000 Stunden L70

ZUBEHÖR: Endkappen, Blindabdeckungen, Anbaubügel, Stahlseil-Abhangesets

Silberne Systemschiene + Einspeisung




Silberner Leuchteneinsatz mit Linsenoptik eng-, breit- oder doppelt asymmetrisch strahlend



Syl-Line Abhangesets




Syl-Line - Silber




Syl-Line breitstrahlend



Syl-Line engstrahlend



Syl-Line doppelt asymmetrisch strahlend



Sylvania Syl-Line

LED-Lichtbandsystem



- Länge 1.720mm
- Lichtfarbe 4.000K, Farbwiedergabe Ra>80
- Lichtverteilung: eng-, breit- oder doppelt asymmetrisch strahlend
- Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- Treiber nicht dimmbar oder dimmbar DALI
- Einzelbatterieversorgung oder EMPRO auf Anfrage möglich
- Lebensdauer 50.000h L70
- Netzspannung 220V - 240V
- Systemleistung 49W bis 50W
- Leuchtenlichtstrom bis 6.535lm
- Systemeffizienz bis 133lm/W
- Vaianen EMPRO und 3h Einzelbatterie auf Anfrage

Syl-Line Leuchteneinsätze weiss


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Lampe	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
0042112	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 6342lm 840 breitstrahlend weiss	A+++ A+ A	262,45 €
0042113	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 6476lm 840 engstrahlend weiss	A+++ A+ A	262,45 €
0042114	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 6535lm 840 doppelt asymmetrisch strahlend weiss	A+++ A+ A	262,45 €
DALI dimmbar			
0042130	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI breitstrahlend weiss	A+++ A+ A	328,20 €
0042131	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI engstrahlend weiss	A+++ A+ A	328,20 €
0042132	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI doppelt asymmetrisch strahlend weiss	A+++ A+ A	328,20 €

Syl-Line Leuchteneinsätze silber

Nicht dimmbar			
0042150	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 840 breitstrahlend silber	A+++ A+ A	262,45 €
0042151	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 840 engstrahlend silber	A+++ A+ A	262,45 €
0042152	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 840 doppelt asymmetrisch strahlend silber	A+++ A+ A	262,45 €
DALI dimmbar			
0042168	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI breitstrahlend silber	A+++ A+ A	328,20 €
0042169	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI engstrahlend silber	A+++ A+ A	328,20 €
0042170	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI doppelt asymmetrisch strahlend silber	A+++ A+ A	328,20 €

Sylvania Syl-Line

LED-Lichtbandsystem



- Systemschiene Länge 1.720mm oder 3.440mm
- Farbe RAL9016 Verkehrsweiß oder Silber
- 5-, 8- oder 10-adrig vorverdrahtet
- End- oder Mitteleinspeisungen universal passend auf alle Systemschienen
- Anbaubügel oder Stahlseil-Abhängesets als Montagezubehör

Syl-Line Systemschiene, Einspeisungen und Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Bruttopreis
Syl-Line Systemschiene und Zubehör - Weiß		
0042070	Syl-Line Systemschiene 3,44m 5x2,5mm ² weiss	169,15 €
0042071	Syl-Line Systemschiene 1,72m 5x2,5mm ² weiss	109,65 €
0042072	Syl-Line Systemschiene 3,44m 8x2,5mm ² weiss	211,65 €
0042073	Syl-Line Systemschiene 1,72m 8x2,5mm ² weiss	135,15 €
0042074	Syl-Line Systemschiene 3,44m 10x2,5mm ² weiss	224,40 €
0042075	Syl-Line Systemschiene 1,72m 10x2,5mm ² weiss	143,65 €
0042076	Syl-Line Endeinspeisung 0,3m weiss inkl. 2 Endkappen und Steckern	71,05 €
0042077	Syl-Line Mitteleinspeisung 0,52m weiss inkl. Steckern	101,95 €
0042080	Syl-Line Blindabdeckung 1,72m weiss	55,60 €
Syl-Line Systemschiene und Zubehör - Silber		
0042091	Syl-Line Systemschiene 3,44m 5x2,5mm ² silber	169,15 €
0042092	Syl-Line Systemschiene 1,72m 5x2,5mm ² silber	109,65 €
0042093	Syl-Line Systemschiene 3,44m 8x2,5mm ² silber	211,65 €
0042094	Syl-Line Systemschiene 1,72m 8x2,5mm ² silber	135,15 €
0042095	Syl-Line Systemschiene 3,44m 10x2,5mm ² silber	224,40 €
0042096	Syl-Line Systemschiene 1,72m 10x2,5mm ² silber	143,65 €
0042097	Syl-Line Endeinspeisung 0,3m silber inkl. 2 Endkappen und Steckern	71,05 €
0042098	Syl-Line Mitteleinspeisung 0,52m silber inkl. Steckern	101,95 €
0042101	Syl-Line Blindabdeckung 1,72m silber	55,60 €
Syl-Line - Montagezubehör		
0042255	Syl-Line Anbaubügel (10 Stck)	37,10 €
0042258	Syl-Line Abhängeset mit Öse 3m (10 Stk)	158,60 €
0042256	Syl-Line Abhängeset mit Öse 6m	17,50 €
0042257	Syl-Line Abhängeset mit Öse 6m (10 Stk)	163,75 €
0042261	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung 3m (10 Stk)	189,50 €
0042259	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung 6m	22,65 €
0042260	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung 6m (10 Stk)	194,65 €



Sylvania HSX Syl-Line

LED-Lichtbandsystem




- 72W LED-Lichtband für Anbau- und Pendelmontage
- Reflektor aus Stahlblech weiß; PMMA-Diffusor
- Lichtband in der Länge: 1720mm
- Hohe Helligkeit: 6.660lm (bei 72W); Systemeffizienz: 93lm/W
- In Neutralweiß (4000K) erhältlich
- Energiesparende Steuerelektronik: analog 1-10V dimmbar, DALI dimmbar
- Notlichtbetrieb: Einzelbatterie (3h)
- Hochinnovatives Klippsystem, das eine einfache und schnelle Installation der Leuchteinsätze ermöglicht (durchschnittliche Installationszeit für einen Leuchteinsatz beträgt circa eine Minute)
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden



Syl-Line Leuchteinsätze weiss

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Lampe	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
0042292	HSX Syl-Line 1720mm LED 72W 840 110°	A++ A+ A	auf Anfrage
Dimmbar 1-10V			
0042290	HSX Syl-Line 1720mm LED 72W 840 110° 1-10V	A++ A+ A	auf Anfrage
DALI dimmbar			
0042288	HSX Syl-Line 1720mm LED 72W 840 110° DALI	A++ A+ A	auf Anfrage
Zubehör			
0042070	Syl-Line Systemschiene 3,44m 5x2,5mm ² weiss		169,15 €
0042071	Syl-Line Systemschiene 1,72m 5x2,5mm ² weiss		109,65 €
0042072	Syl-Line Systemschiene 3,44m 8x2,5mm ² weiss		211,65 €
0042073	Syl-Line Systemschiene 1,72m 8x2,5mm ² weiss		135,15 €
0042076	Syl-Line Endeinspeisung 0,30m weiss inkl. 2 Endkappen und Steckern		224,40 €
0042077	Syl-Line Mitteleinspeisung 0,52m weiss inkl. Steckern		143,65 €
0042080	Syl-Line Blindabdeckung 1,72m weiss		71,05 €
0042255	Syl-Line Anbaubügel (10 Stck)		37,10 €
0042256	Syl-Line Abhängeset mit Öse 6m		17,50 €
0042257	Syl-Line Abhängeset mit Öse 6m (10 Stk)		163,75 €
0042258	Syl-Line Abhängeset mit Öse 3m (10 Stk)		158,60 €
0042259	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung 6m		22,65 €
0042260	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung		194,65 €
0042261	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung		189,50 €




Wählen Sie einen Leuchteinsatz- 6 Auswahlmöglichkeiten

Wählen Sie ihre Systemschiene - 2 Längen verfügbar

Einspeisung

HSX Syl-Line




Endeinspeisung



Mitteleinspeisung



Blindabdeckung






Anbaubügel



Abhängeset mit Öse



Abhängeset für direkte Deckenbefestigung



Concord Lumiance SYLVANIA



HALLENLEUCHTEN

by FEILO SYLVANIA

Hallenleuchten



Start LED Highbay

369



Alioth

370

Sylvania Start LED Highbay


LED-Hallenpendelleuchte




- LED-Hallenpendelleuchte in 2 Größen und Leistungsstufen: 95W, 190W
- Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung, als Kühlkörper ausgebildet, besonders leicht (2,5kg / 4,5kg)
- Farbe RAL9006 Weißaluminium; klare Abdeckung aus Polycarbonat
- Ringöse für Pendelmontage an Kette oder Seil; inkl. Kette mit 2 Stk. Karabinerhaken, Länge 1m
- Ausstrahlungswinkel rotationssymmetrisch medium (55°) oder breit (85°)
- Medium strahlend: UGR typisch < 22; breit strahlend: UGR typisch < 25
- Lichtfarbe 4000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Geringer Durchmesser (280mm / 400mm), dadurch unkritisch für die Auslegung von Sprinkleranlagen (NFPA13 - 8.5.5.2)
- Leuchtenlichtstrom bis 21.574lm, Systemeffizienz bis 114lm/W
- Hocheffizienter, elektronischer Treiber inkl. Anschlusskabel schwarz Geeignet für Betrieb an 220–240V Wechselspannung, 127-240V Gleichspannung
- Maximal 9 Leuchten 95W bzw. 4 Leuchten 190W an einer Sicherung 16A Typ C zu betreiben
- Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- Lebensdauer 50.000h L70
- Oberflächentemperatur < 90°C

Start LED Highbay

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Nicht dimmbar			
0039310	Start LED Highbay 95W 840 85° 10klm IP65	A++ A+ A	360,75 €
0039311	Start LED Highbay 95W 840 55° 10klm IP65	A++ A+ A	360,75 €
0039312	Start LED Highbay 190W 840 85° 21klm IP65	A++ A+ A	540,25 €
0039313	Start LED Highbay 190W 840 55° 21klm IP65	A++ A+ A	540,25 €
DALI dimmbar			
0039314	Start LED Highbay 95W 840 85° 10klm IP65 DALI	A++ A+ A	415,30 €
0039315	Start LED Highbay 95W 840 55° 10klm IP65 DALI	A++ A+ A	415,30 €
0039316	Start LED Highbay 190W 840 85° 21klm IP65 DALI	A++ A+ A	594,80 €
0039317	Start LED Highbay 190W 840 55° 21klm IP65 DALI	A++ A+ A	594,80 €




95W




190W



Ausführung 190W mit zentraler Lüftungsöffnung



Medium strahlend (55°)



Breit strahlend (85°)




Ausführung 95W

Sylvania Alioth

Natrium SHP Metallhalogen HSI-SX/-HX



- Druckgussaluminium Betriebsgerätegehäuse
- Ausgezeichnete Wärmeableitung, durch rückseitige Kühlrippen, ta 45°C
- Verschiedene Schutzklassen erhältlich
- Komplett-Versionen erhältlich mit Lampe, Reflektor und Schutzglas (IP65)




* mit Schutzglas ** für PMMA Versionen **** mit Aluminiumreflektor

Iliah


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
0039079	Alioth HSI-SX 250W IP23 schwarz mit Alu-Reflektor +LM	A++ A+ A B C	A	242,05 €
0039081	Alioth HSI-SX 250W IP65 schwarz mit Alu-Reflektor und Glas +LM	A++ A+ A B C	A	338,85 €
0039025	Alioth HSI-SX 400W IP23 schwarz mit Alu-Reflektor +LM	A++ A+ A B C	A+	231,75 €
0039080	Alioth HSI-SX 400W IP65 schwarz mit Alu-Reflektor und Glas +LM	A++ A+ A B C	A+	247,20 €
0039083	Alioth SHP-S 250W IP23 schwarz mit Alu-Reflektor +LM	A++ A+ A B C	A+	224,55 €
0039084	Alioth SHP-S 250W IP65 schwarz mit Alu-Reflektor und Glas +LM	A++ A+ A B C	A+	245,15 €
0039024	Alioth SHP-S 400W IP23 schwarz mit Alu-Reflektor +LM	A++ A+ A B C	A++	224,55 €
0039085	Alioth SHP-S 400W IP65 schwarz mit Alu-Reflektor und Glas +LM	A++ A+ A B C	A++	263,70 €
Gehäuse				
0039022	Alioth 250W SHP/HSI-SX/HX Gehäuse IP23 schwarz	A++ A+ A B C		159,65 €
0039018	Alioth 250W SHP/HSI-SX/HX Gehäuse IP65 schwarz	A++ A+ A B C		174,05 €
0039028	Alioth 250W SHP/HSI-SX/HX Gehäuse IP23 schwarz Zusatzfassung E27	A++ A+ A B C		213,20 €
0039020	Alioth 400W SHP/HSI-SX/HX Gehäuse IP23 schwarz	A++ A+ A B C		173,05 €
0039016	Alioth 400W SHP/HSI-SX/HX Gehäuse IP65 schwarz	A++ A+ A B C		180,25 €
0039027	Alioth 400W SHP/HSI-SX/HX Gehäuse IP23 schwarz Zusatzfassung E27	A++ A+ A B C		221,45 €
Zubehör				
5039030	Alioth Alu-Reflektor 410mm (=>IP44/65)			38,10 €
5039033	Alioth Schutzglas für Alu-Reflektor 410mm (=>IP44/65)			21,65 €
5043169	Alioth Befestigungs-Set für Schutzglas			65,90 €

Hallenleuchten


HSI-HS 250W ALU




HSI-HX 400W ALU



Britelux HSI-SX



SHP-S



Concord Lumiance **SYLVANIA**



FLUTER

by **FEILO SYLVANIA**

Fluter



Sylveo 1/2

373



Sylveo LED

375



FEH QT/LED

378



FMD 1000/2000

381



Start Flood LED

383

Sylvania Sylveo 1

Spot, Flood und Asym. Reflektor




- Stromlinienförmiges, robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Atmungsaktive Schraubenventil für einen Druckausgleich bei wechselnden Umgebungsbedingungen
- Betriebsgerät und Lampe inklusive
- Skala mit Gradeinteilungen aus Polyamid
- PA66 gewährleistet eine exakte Neigung
- IP65, -30°C bis +40°C




Sylveo 1

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
0039801	Sylveo 1 HSI-TD 150W Spot IP65 +LM	A++ A+ A B C	A	228,80 €
0039805	Sylveo 1 HSI-TD 70W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A	204,60 €
0039806	Sylveo 1 HSI-TD 150W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A	222,20 €
0039807	Sylveo 1 SHP-TS 70W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A+	204,60 €
0039808	Sylveo 1 SHP-TS 150W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A+	222,20 €
0039809	Sylveo 1 HSI-MP 100W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A	222,20 €
0039810	Sylveo 1 HSI-TD 70W Asym. IP65 +LM	A++ A+ A B C	A	204,60 €
0039811	Sylveo 1 HSI-TD 150W Asym. IP65 +LM	A++ A+ A B C	A	222,20 €
0039813	Sylveo 1 SHP-TS 150W Asym. IP65 +LM	A++ A+ A B C	A+	222,20 €
Zubehör				
0039837	Universal-Mastbefestigung 62-142mm			38,85 €


Abmessungen (mm)



Windangriffsfläche 0,11m²



Schutzgitter



SHP-TS

HST-MF 70W E27
HST-MF 150W E40



HSI-TD

HIT-DE 70W Rx7s
HIT-DE 150W Rx7s-24



Sylvania Sylveo 2

Spot, Flood und Asym. Reflektor



- Stromlinienförmiges, robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Atmungsaktive Schraubventil für einen Druckausgleich bei wechselnden Umgebungsbedingungen
- Betriebsgerät und Lampe inklusive
- Skala mit Gradeinteilungen aus Polyamid
- PA66 gewährleistet eine exakte Neigung
- IP65, ta 40°C*





Sylveo 2

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	EEK Lampe	Bruttopreis
0039821	Sylveo 2 HSI-TSX 400W Spot IP65 +LM	A++ A+ A B C	A+	317,90 €
0039823	Sylveo 2 SHP-TS 400W Spot IP65 +LM	A++ A+ A B C	A++	312,40 €
0039824	Sylveo 2 HSI-TSX 250W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A	279,40 €
0039825	Sylveo 2 HSI-TSX 400W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A+	317,90 €
0039826	Sylveo 2 SHP-TS 250W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A+	279,40 €
0039827	Sylveo 2 SHP-TS 400W Flood IP65 +LM	A++ A+ A B C	A++	312,40 €
0039828	Sylveo 2 HSI-TSX 250W Asym. IP65 +LM	A++ A+ A B C	A	279,40 €
0039829	Sylveo 2 HSI-TSX 400W Asym. IP65 +LM	A++ A+ A B C	A+	317,90 €
0039830	Sylveo 2 SHP-TS 250W Asym. IP65 +LM	A++ A+ A B C	A+	279,40 €
0039831	Sylveo 2 SHP-TS 400W Asym. IP65 +LM	A++ A+ A B C	A++	312,40 €
Zubehör				
0039842	Sylveo 2 Schutzglas			19,80 €
0039837	Universal-Mastbefestigung 62-142mm			38,85 €


Fluter

Abmessungen (mm)



HSI-TSX

250W E40
400W E40



SHP-TS

250W E40
400W E40



Sylvania Sylveo LED

Spot, Flood und Asym. Reflektor



- Komplette Produktfamilie an LED-Flutlichtern für den Ersatz traditioneller HID-Leuchten im Innen- und Außenbereich
- Perfekt geeignet zur Beleuchtung von industriell genutzten Flächen, Parkhäusern, Gebäudefassaden, Reklametafeln und Freizeiteinrichtungen
- 5 verschiedene Größen: Small (32W), Medium (77W), Large (115W), XL (198W) und XXL (230W)
- Ausstrahlungswinkel: eng, breit oder asymmetrisch
- Erhältlich in Neutralweiß (4.000K) und Warmweiß (3.000K)
- Leuchtenlichtstrom: bis zu 31.360lm; Systemeffizienz: bis zu 109lm/W
- Umgebungstemperaturbereich: -45°C bis +45°C
- Schlankes Leuchtendesign mit flexiblen Montagebügeln



Sylflood LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
Small			
0049103	Sylveo LED S 32W 3.228lm 730 25°	A++ A+ A	119,00 €
0049104	Sylveo LED S 32W 3.109lm 730 52°	A++ A+ A	119,00 €
0049105	Sylveo LED S 32W 3.061lm 730 60x135°	A++ A+ A	119,00 €
0049100	Sylveo LED S 32W 3.244lm 740 25°	A++ A+ A	119,00 €
0049101	Sylveo LED S 32W 3.234lm 740 52°	A++ A+ A	119,00 €
0049102	Sylveo LED S 32W 3.173lm 740 60x135°	A++ A+ A	119,00 €
Medium			
0049109	Sylveo LED M 80W 7.712lm 730 25°	A++ A+ A	298,00 €
0049110	Sylveo LED M 77W 7.325lm 730 52°	A++ A+ A	298,00 €
0049111	Sylveo LED M 78W 7.224lm 730 60x135°	A++ A+ A	298,00 €
0049106	Sylveo LED M 77W 8.132lm 740 25°	A++ A+ A	298,00 €
0049107	Sylveo LED M 78W 8.102lm 740 52°	A++ A+ A	298,00 €
0049108	Sylveo LED M 77W 7.840lm 740 60x135°	A++ A+ A	298,00 €
Large			
0049115	Sylveo LED L 115W 11.345lm 730 25°	A++ A+ A	474,00 €
0049116	Sylveo LED L 117W 11.249lm 730 52°	A++ A+ A	474,00 €
0049117	Sylveo LED L 117W 10.930lm 730 60x135°	A++ A+ A	474,00 €
0049112	Sylveo LED L 114W 12.467lm 740 25°	A++ A+ A	474,00 €
0049113	Sylveo LED L 117W 12.477lm 740 52°	A++ A+ A	474,00 €
0049114	Sylveo LED L 117W 12.312lm 740 60x135°	A++ A+ A	474,00 €
XLarge			
0049121	Sylveo LED XL 197W 19.775lm 730 25°	A++ A+ A	618,00 €
0049122	Sylveo LED XL 197W 19.525lm 730 52°	A++ A+ A	618,00 €
0049123	Sylveo LED XL 198W 18.897lm 730 60x135°	A++ A+ A	618,00 €
0049118	Sylveo LED XL 199W 21.312lm 740 25°	A++ A+ A	618,00 €
0049119	Sylveo LED XL 198W 21.214lm 740 52°	A++ A+ A	618,00 €
0049120	Sylveo LED XL 198W 21.027lm 740 60x135°	A++ A+ A	618,00 €



Sylveo LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	E EK Leuchte	Bruttopreis
XXLarge			
0049127	Sylveo LED XXL 331W 31.360lm 730 25°	A++ A+A	936,00 €
0049128	Sylveo LED XXL 323W 29.706lm 730 52°	A++ A+A	936,00 €
0049129	Sylveo LED XXL 324W 28.537lm 730 60x135°	A++ A+A	936,00 €
Large			
0049124	Sylveo LED XXL 292W 30.321lm 740 25°	A++ A+A	936,00 €
0049125	Sylveo LED XXL 291W 30.412lm 740 52°	A++ A+A	936,00 €
0049126	Sylveo LED XXL 295W 30.412lm 740 60x135°	A++ A+A	936,00 €



Breit strahlend

Asymmetrisch strahlend



Small





Medium





Large




XLarge




XXLarge




Sylveo LED - Small




Sylveo LED - Medium




Sylveo LED - Large



Sylveo LED - Extra large



Sylveo LED - Extra extra large



Sylvania FEH QT

Halogen-Glühlampen




- Flutlichtstrahler für Halogenstab
- Korrosionsbeständiges Alu-Gehäuse
- Seitenteile mit angeformten Kühlrippen für lange Lampenlebensdauer
- Aluminium-Frontrahmen abklappbar mit eingelagerter Sicherheitscheibe und Glasschutzgitter in alterungs- und temperaturbeständiger Dichtung
- Engstrahlender Reflektor aus Reinaluminium
- Großbräumiger Kabelanschlusskasten (ALU); PG13,5 Stopfbuchse
- Schwenkbarer Aluminium-Befestigungsbügel mit Gradeinteilung
- Montage und Sicherung durch 3 Bohrungen mit Befestigungsbügel
- Lampenwechsel durch Öffnen des Frontrahmens
- Optionales Zubehör (Schutzgitter, Blende, Schutzglas)

FEH

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0043180	FEH 500 QT-DE 500W IP54 Alu	C D	135,45 €
0043181	FEH 1000 QT-DE 1000W IP54 Alu	C D	145,95 €
0043182	FEH 1500 QT-DE 1500W IP54 Alu	C D	161,70 €
0043583	FEH 2000 QT-DE 2000W IP54 Alu	C D	245,70 €


Fluter




ABMESSUNGEN (MM)

	L	P	H	Gewicht (kg)
FEH 500	205	265	250	3,00
FEH 1000	275	265	250	3,30
FEH 1500	340	265	250	3,70
FEH 2000	455	265	250	5,00


FEH 400 / HDE 400




FEH 1000 / HDE 1000



FEH 1500 / HDE 1500



HDE



Sylvania FEH

Zubehör

FEH Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	
0043196	FEH 500 Blende schwarz	82,80 €
0043200	FEH 500 Schutzgitter	101,20 €
0043201	FEH 1000 Schutzgitter	116,40 €
0043206	FEH 500 Frontrahmen mit Schutzglas	47,15 €
0043207	FEH 1000 Frontrahmen mit Schutzglas	48,30 €
0043208	FEH 1500 Frontrahmen mit Schutzglas	57,50 €
0043209	FEH 2000 Frontrahmen mit Schutzglas	72,45 €
0043576	FEH Frontrahmenbefestigung schwarz	47,15 €
0043356	FEH 500/1000/1500 Fassungsatz QT-DE	33,35 €
0043175	FEH 2000 Fassungsatz QT-DE	36,70 €

Dreiseitige Blende



Schutzgitter



Sylvania FEH LED

LED Fluter IP65




- LED Fluter IP65 mit 86W Systemleistung
- Leuchtenlichtstrom 5.574lm, Systemeffizienz 65lm/W
- Leuchtenlichtstrom höher als mit Halogen-Hochvolt-Lampe 500W
- Ausstrahlungswinkel 30° x 60 °
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguß mit Stoßfestigkeit IK07
- Gehäuse im Retro-Look mit unbehandelter Oberfläche
- Farbtemperatur Warmweiß (3.000K)
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -30°C bis +40°C
- Enge Binning-Selektion der LEDs: Farbwiedergabe Ra 85
- Lebensdauer 50.000h L70
- LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung mit reduzierten Wartungskosten

FEH

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0047749	FEH LED 80W 830 IP65	A++ A+ A	354,55 €
Zubehör			
0039837	Universal-Mastbefestigung 62-142mm		38,85 €

Fluter




Sylvania FMD 1000/2000

Asymmetrisch



- Asymmetrische Lichtverteilung
- Reduzierte Blendung
- Betriebsgeräte sind separat zu bestellen




FMD 1000/2000


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0039449	FMD 1000 E40 Asym. IP65 schwarz	A++ A+ A B C	519,10 €
0039450	FMD 2000 E40 Asym. IP65 schwarz	A++ A+ A B C	967,15 €

Betriebsgeräte


9058350	GT HPS 1000W 230V		975,60 €
9058351	GT MH 1000W 230V		913,75 €
9058352	GT MH 2000W 380V		1.263,75 €



Betriebsgeräteeinsetz HSI-T 1000/2000 oder SHP-T 1000




FMD 1000 AS
3 Löcher Ø10mm



FMD 2000 AS
3 Löcher Ø25mm

SHP-T 1000W



SHP-T

HST 1000W E40



1000W = 130000lm

HSI-THX

HIT 1000W E40
HIT 2000W E40



1000W = 81000lm
2000W = 200000lm

ABMESSUNGEN (MM)

	L	I	P1	P2	H	Gewicht (kg)
Flutlicht						
FMD 1000 AS	560	490	445	220	560	13
FMD 2000 AS	680	870	560	410	1000	30
Betriebsgeräteeinsetz						
9058350	452	153	-	-	130	11.05
9058351	452	153	-	-	130	11.05
9058352	452	153	-	-	130	15.35



Sylvania Start Flood LED

Fluter LED



- Schlankes LED-Flutlicht für den Außenbereich mit und ohne Bewegungsmelder
- Strapazierfähiges Aluminium-Druckguss Gehäuse mit kippbaren Montageklammern
- Flutlicht mit Bewegungsmelder (120°, 8m) ist individuell einstellbar: Lux-Level (0lx bis 1.000lx); Zeitschaltung (10 Sekunden bis 12 Minuten)
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 94lm/W
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Anschlusskabel und Montageklammern inklusive



Start Flood LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0047830	Start Flood LED 10W 800lm 830	A++ A+ A	26,50 €
0047822	Start Flood LED 26W 2100lm 830	A++ A+ A	49,00 €
0047826	Start Flood LED 50W 4400lm 830	A++ A+ A	87,00 €
0047831	Start Flood LED 10W 850lm 840	A++ A+ A	26,50 €
0047823	Start Flood LED 26W 2300lm 840	A++ A+ A	49,00 €
0047827	Start Flood LED 50W 4700lm 840	A++ A+ A	87,00 €
0047832	Start Flood LED 10W 800lm 830 Bewegungsmelder	A++ A+ A	39,50 €
0047824	Start Flood LED 26W 2100lm 830 Bewegungsmelder	A++ A+ A	61,50 €
0047828	Start Flood LED 50W 4400lm 830 Bewegungsmelder	A++ A+ A	99,95 €
0047833	Start Flood LED 10W 850lm 840 Bewegungsmelder	A++ A+ A	39,50 €
0047825	Start Flood LED 26W 2300lm 840 Bewegungsmelder	A++ A+ A	61,50 €
0047829	Start Flood LED 50W 4700lm 840 Bewegungsmelder	A++ A+ A	99,95 €

Concord Lumiance **SYLVANIA**



BODENLEUCHTEN UND POLLER

by **FEILO SYLVANIA**

Bodenleuchten, Poller



Silo TC rund/quadratisch 386



Onground 1 TC/HIT/QT 388



Onground 3 TC/HIT/QT 389

Lumiance Silo

Inground






- Für Micro-Lynx F / Micro-Lynx LED Lampen bis 6W
- Sehr stoßfeste Glasabdeckung (IK09)
- Sehr geringe Oberflächentemperatur
- Netzanschußleitung inklusive
- Überfahrbar mit 2000kg bei 10 km/h



Silo

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
3064010	Silo In-Ground rund GX53 V2A Edelstahl	A++ A+ A	87,15 €
3064020	Silo In-Ground quadrat. GX53 V2A Edelstahl	A++ A+ A	92,40 €

Bodenleuchten, Poller



Inground rund
Mindesteinbaumaße:
Ø125x105mm

2000kg - 10 km/h



Sylvania Onground 1

Pollerleuchte





- Geeignet für Metalldampflampen 35W G12, Kompaktleuchtstofflampen TC-D 26W oder E27 max. 60W
- Ausstrahlwinkel symmetrisch 360°
- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Voll integriertes Betriebsgerät VVG (außer E27)
- Verfügbar in 900mm
- Bodenmontageplatte im Lieferumfang enthalten



Onground 1

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0049406	Onground 1-900 E27 60W	A++ A+ A	212,10 €
0049415	Onground 1-900 TC-D 26W G24d-3	A++ A+ A	269,85 €
0049409	Onground 1-900 HIT-CE 35W G12 VVG	A++ A+ A B C	287,70 €
0049405	Erdanker Onground 1+3		9,95 €



Sylvania Onground 3

Pollerleuchte






- Geeignet für Metalldampflampen 35W G12, Kompaktleuchtstofflampen TC-D 26W oder E27 max. 60W
- Ausstrahlwinkel symmetrisch in 4 Segmenten
- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Voll integriertes Betriebsgerät VVG (außer E27)
- Verfügbar in 900mm
- Bodenmontageplatte im Lieferumfang enthalten



Onground 3

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EEK Leuchte	Bruttopreis
0049430	Onground 3-900 E27 60W	A++ A+ A	229,95 €
0049439	Onground 3-900 TC-D 26W G24d-3	A++ A+ A	287,70 €
0049433	Onground 3-900 HIT-CE 35W G12 VVG	A++ A+ A B C	304,50 €
0049405	Erdanker Onground 1+3		9,95 €



Lampenklassifikation



Zulässige Brennstellung



Universelle Brennstellung



Horizontale Brennstellung



Vertikale Brennstellung



Lampe für den Betrieb in Leuchten ohne Schutzglas



Lampe nur in Leuchten mit Schutzglas betreiben



Lampe erzeugt hohe UV-Strahlung



Minimierte UV-Strahlung



Kaltlichtreflektor



Nicht dimmbar



Interner Zünder



Vorschaltgerät erforderlich



Energiesparend



Nicht im Hausmüll entsorgen



Vor Inbetriebnahme
Betriebshinweise lesen



Lampe soll nicht betrieben werden, wenn der äußere Kolben beschädigt ist



VDE-geprüft



Für Allgemeinbeleuchtung nicht geeignet



Entspricht CE-Richtlinie



Kuppenspiegellampen



Helligkeitskennung



Helligkeitskennung mit Dimmfunktion

PRÜFZEICHEN



Die European Norm Electromechanical Certification (ENEC) hat ein einheitliches Prüfzeichen für die Konformität mit den Europäischen Normen eingeführt. Jedes einer einzelnen Nation ausgegebene Zeichen gilt für alle siebzehn Staaten. Das ENEC Zeichen ersetzt die nationalen Prüfzeichen. Das Zeichen ist mit einer Nummer versehen, die angibt von welchem Testlabor dieses Zeichen vergeben wurde.

CE-ZEICHEN



CE-Zeichen beinhaltet die Einhaltung der Richtlinien:
 1. Direktive für elektrischen Sicherheit bei Niederspannungen (73/23/EVG in der geänderten Fassung 93/96/EEC)
 2. EMC Direktive für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EEC in der geänderten Fassung 92/31/EEC)

SPANNUNG

Leuchten und Transformatoren werden in erster Linie für eine Nennspannung von 230/240V 50 Hz geliefert. Für alternative elektrische Spezifikationen kontaktieren Sie bitte die technische Supportabteilungen.

ELEKTRISCHE SCHUTZKLASSEN

EN 60598



Klasse I - Leuchten mit Anschlußstelle für Schutzleiter, mit der alle berührbaren Metallteile verbunden sein müssen, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung annehmen können. Anschluß an Netzschutzleiter zwingend erforderlich. Das Symbol ist an der Anschlußstelle angebracht.



Klasse II- Schutzisolierung oder doppelte Isolierung. Bei solchen Geräten dürfen keine Metallteile berührbar sein, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung annehmen können. Die Leuchte darf keinen Schutzleiteranschluß haben und nicht mit Netz-Schutzleiter verbunden werden.



Klasse III- Leuchten zum Betreiben mit Schutzkleinspannung (SELV), d.h. mit Spannungen unter 50V, die ein Sicherheits-transformator nach DIN VDE 0551 (EN60742) erzeugt oder die aus Batterien bzw. Akkumulatoren entnommen werden. Leuchten der Schutzklasse III dürfen keinen Schutzleiteranschluß haben und nicht mit Netz-Schutzleitern verbunden werden.

LEUCHTEN MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHEN-TEMPERATUR

EN 60.598-2-24



Leuchten mit D-Zeichen sind geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub und Faserstoffe feuergefährdet sind, z.B. Papier, Holz oder Jute Produktion (früher).

SCHUTZKLASSEN

EN 60529

Die Widerstandsfähigkeit der Leuchten gegenüber eindringen von festen Körpern und Flüssigkeiten wird durch IP (Ingress Protection) Ziffern dargestellt. Die erste Ziffer zeigt den Schutzgrad gegen feste Körper und die Zweite gegen Flüssigkeiten an.

Erste Ziffer

Symbol	Number	Schutzgrad	Test
	IP2X	Gegen Fremdkörper $\geq 12,5\text{mm } \varnothing$	Kugel 12mm \varnothing und Fingertest
	IP3X	Gegen Fremdkörper $\geq 2,5\text{mm } \varnothing$	Stahlradst 2,5mm \varnothing
	IP4X	Gegen Fremdkörper $\geq 1,0\text{mm } \varnothing$	Stahlradst 1,0mm \varnothing
	IP5X	Gegen schädliche Staubablagerung (staubgesch.)	Talkumpuder – Partikel 1 $\mu\text{m } \varnothing$
	IP6X	Gegen Eindringen von Staub (staubdicht)	Talkumpuder – Partikel 1 $\mu\text{m } \varnothing$

Zweite Ziffer

Symbol	Number	Schutzgrad	Test
	IPX1	Gegen senkrecht fallendes Tropfwasser	Senkrecht Tropfwasser
	IPX2	Gegen schräg fallendes Tropfwasser	Schräges Tropfwasser bis zu 15° Neigung
	IPX3	Gegen Sprühwasser (Regendicht)	Sprühwasser bei 60° Neigung
	IPX4	Gegen Spritzwasser (Spritzwasserfest)	Wasser aus allen Richtungen
	IPX5	Gegen Strahlwasser (Strahlwasserfest)	Strahlwasser aus allen Richtungen (aus einer Düse)
	IPX6	Gegen starkes Strahlwasser (Überflutung)	Strahlwasser aus allen Richtungen (aus einer Düse)
	IPX7	Gegen zeitweiliges Untertauchen, nicht für dauernde Untertwasseranwendung	Eintauchen in Wasser < 1m für 30 min.
	IPX8	Gegen dauerndes Untertauchen (Druckwasserdicht)	Eintauchen in Wasser $\geq 1\text{m}$ für 30 min. – max. Testtiefe angegeben in m

I. Auftrag

1. Unsere Angebote sind freibleibend.
2. Bestellungen, mündliche oder fernmündlich erteilte Aufträge werden einschließlich aller Nebenabreden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder Ausführung rechtswirksam.
3. Alle unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichungen von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung wirksam.

II. Mindestauftragswert

Die Mindestauftragshöhe ist 150€. Aufträge ab 500€ werden frachtfrei in Deutschland und Österreich geliefert. Für Aufträge unter 500 € berechnen wir 50€ Frachtkosten. Gelieferte werden nur volle Verpackungseinheiten.

III. Preise

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk oder Auslieferungslager. Verpackung sowie Kosten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Umsetzung der Elektro-Altgeräteverordnung werden gesondert berechnet.

IV. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto zahlbar. Ein gewährter Skontoabzug setzt stets voraus, dass der Besteller nicht mit anderen Zahlungen an uns in Verzug ist. Wechsel werden nicht akzeptiert.
2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu entrichten, sofern nicht höherer Schaden nachgewiesen wird.
3. Unsere sämtlichen Forderungen sind sofort fällig, wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält, insbesondere in Zahlungsverzug gerät oder wenn nach Vertragsabschluss Umstände eintreten oder uns bekannt werden, woraus eine Minderung der Kreditwürdigkeit des Bestellers erkennbar ist. In diesem Fall sind wir berechtigt Leistungen bzw. Lieferungen zu verweigern.
4. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Entsprechendes gilt für die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts.

V. Lieferung und Lieferverzug

1. Die angegebenen oder bestätigten Liefertermine oder Lieferfristen sind unverbindlich.
2. Werden für die Ausführung des Auftrages Unterlagen des Käufers benötigt oder sind Anzahlungen vereinbart, so beginnt der Lauf der Lieferfrist erst nach Eingang der Unterlagen bzw. der vereinbarten Anzahlung. Werden nachträglich Änderungen in Konstruktion, Form, Ausführung, Lieferumfang etc. vereinbart, so verlängert sich die Lieferfrist um den für die Durchführung der Änderung erforderlichen Zeitraum.
3. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Käufer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

VI. Vertragsanpassung

Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. 5, Nr. 3 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Käufer mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Käufer eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

VII. Gefährübergang

1. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer weitere Leistungen wie Anfuhr und Einbau übernommen hat oder wenn wir die Kosten des Transports tragen.
2. Die Gefahr geht vom Tage der Versandbereitschaft auf den Käufer über, wenn sich der Versand infolge von Umständen verzögert, die nicht von uns zu vertreten sind.

VIII. Annahme

Angelieferte Gegenstände sind in jedem Fall vom Käufer entgegenzunehmen, auch wenn sie Mängel aufweisen. In diesem Falle sind wir unverzüglich zu verständigen. Die Ware ist für eine angemessene Frist zur Besichtigung durch uns oder beauftragte Personen bereitzuhalten. Im Falle eines Transport- oder Bruchschadens gilt X.

IX. Gewährleistung und Rückpflicht

1. Mängelansprüche können nur innerhalb einer Frist von einem Jahr seit Ablieferung der Ware geltend gemacht werden, soweit es sich nicht um Mängel bei Bauwerken bzw. einer Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, bzw. soweit nicht §§ 479 und 634a Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreiben.
 2. Als Mängelanspruch kann der Käufer (sofern es sich nicht um einen Verbrauchsgüterkauf handelt) zunächst nur Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist verlangen.
 3. Schlägt diese Nacherfüllung fehl, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
 4. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf unerhebliche Abweichungen und nicht auf solche Mängel, die beim Käufer durch natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder durch die Einwirkung Dritter entstanden sind (z.B. unsachgemäße Montage, Überbeanspruchung, Überspannung oder Frequenzschwankungen sowie chemische Einflüsse).
 5. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Anlieferung zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich anzuzeigen. Im Einzelnen gelten für die Untersuchungs- und Rückpflicht die §§377 HGB ggfs. entsprechend.
 6. Austauschkosten (Aus- und Einbau) für Nachbesserungen bzw. Ersatzware trägt der Käufer, soweit es sich nicht um einen Verbrauchsgüterkauf handelt. Für den Umfang gilt ferner, dass Ersatzansprüche wegen Nacherfüllungsaufwendungen des Käufers ausgeschlossen sind, soweit die Aufwendungen dadurch erhöht wurden, dass die Kaufsache nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht deren bestimmungsgemäßen Gebrauch.
 7. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
 8. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.
- ## X. Transport- und Bruchschäden
1. Ist bei Ablieferung ein Schaden am Gut erkennbar, so hat der Empfänger dieses unter Angaben allgemeiner Art über den Verlust oder die Beschädigung in einer von beiden Seiten zu unterzeichnenden Empfangsbescheinigung festzuhalten. Nicht erkennbare Schäden hat der Empfänger dem anliefernden Spediteur unverzüglich, spätestens am sechsten Tag nach Ablieferung schriftlich anzuzeigen.

2. Verletzt der Empfänger eine ihn nach der vorstehenden Bestimmung treffende Pflicht, so gilt ein Schaden als erst nach der Ablieferung entstanden.

3. Ersatzlieferungen können erst nach Prüfung der vollständigen Unterlagen und nur nach Maßgabe unserer Liefermöglichkeiten erfolgen.

XI. Umtausch und Rücklieferung

Jedweder Umtausch bestellter Ware ist ausgeschlossen. Rücklieferungen werden von uns nicht entgegengenommen. Sollte aufgrund besonderer Gründe des Einzelfalles der Käufer einen Umtausch oder eine Rückgabe wünschen, so ist dies nur nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung möglich und nur bei gängiger Lagerware. In diesem Fall wird eine Bearbeitungsgebühr von 30% des Auftragswertes mindestens jedoch 200€ berechnet.

XII. Rücknahme und Verwertungspflichten von Verpackungen

Bei der Erfüllung der durch die Verpackungsverordnung (Verpack V) entstehenden Verpflichtungen für Hersteller und Vertrieber bedienen wir uns der Beauftragung Dritter. Die im Bundesgebiet anfallenden Verpackungsmaterialien können somit einer erneuten Verwendung, oder einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.

XIII. Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus allen Warenlieferungen.

2. Der Käufer kann die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußern. Der Käufer darf die Ware verarbeiten, umbilden, mit anderen Sachen verbinden oder verbrauchen. Er ist nicht berechtigt, die Ware oder etwaige Erzeugnisse zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Wird die Sache verarbeitet, umgebildet oder mit anderen Sachen verbunden, so erfolgt die Herstellung für uns. Wird die Ware mit anderen, nicht uns gehörenden Sachen verarbeitet oder umgebildet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder umgebildeten Sachen. Der Käufer tritt ferner schon jetzt seine Forderungen aus dem Verkauf der unveränderten, verarbeiteten oder umgebildeten Ware sowie der unter Verwendung solcher Waren hergestellten Erzeugnisse gegen seine Abnehmer an uns ab. Für den Fall, dass die Ware von dem Käufer zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Entsprechendes gilt bei Lieferung aufgrund eines Werk- oder sonstigen Vertrages. Wir ermächtigen den Käufer bis auf Widerruf, die abgetretenen Forderungen im eigenen Namen als Treuhänder für uns einzuziehen.

3. Übersteigt der Wert der Sicherheiten gem. Nr. 1 und 2 die gesicherte Forderung um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers zu anteiliger Freigabe verpflichtet, wobei Art und Umfang der freizugebenden Sicherheiten von uns bestimmt werden.

4. Gerät der Käufer mit Zahlungen in Verzug oder treten Umstände ein oder werden uns nachträglich bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers erheblich herabsetzen, insbesondere die Zahlungseinstellung, Konkurs- oder Vergleichsanträge, Pfändungen im Wege der Zwangsvollstreckung etc., so hat der Käufer die Vorbehaltsware herauszugeben. Er ist nicht mehr berechtigt, die Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten, umzubilden, mit anderen Sachen zu verbinden oder zu verbrauchen. Er ist ferner nicht mehr berechtigt, Forderungen gegenüber Dritten, die gem. Nr. 2 abgetreten sind, einzuziehen. Er hat ferner sämtliche Auskünfte zum Zweck der Einziehung der abgetretenen Ansprüche und zur Durchsetzung der sonstigen Sicherheitsrechte zu erteilen. Abtretungen gem. Nr. 2 sind Drittschuldnern unverzüglich anzuzeigen.

5. Der Käufer ist verpflichtet, uns jederzeit ein Verzeichnis der bei ihm befindlichen Eigentumsvorbehaltswaren auszuhändigen und alle Forderungen und Ansprüche aus der Weiterveräußerung, Weiterverarbeitung und Montage unter genauer Bekanntgabe aller erforderlichen Daten mitzuteilen, insbesondere vollständige abhölfähige Anschrift der jeweiligen Abnehmer, sowie die von diesen jeweils abgenommene VVare.

6. Der Käufer ist verpflichtet, auf eigene Kosten die Vorbehaltsware und den Forderungsbestand von Zugriffen seiner Gläubiger freizuhalten und vor Beeinträchtigungen durch Dritte zu schützen und hat etwaige drohende oder bewirkte Vollstreckungsmaßnahmen etc. sofort schriftlich uns anzuzeigen.

XIV. Haftung

1. Wir haften für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur dann, wenn wir, unser gesetzlicher Vertreter oder unser Erfüllungsgehilfe die Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat oder wenn Kardinalpflichten des Vertrages verletzt wurden. Alle darüber hinausgehenden Schadensersatzansprüche werden ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schäden, die bei Nachbesserung entstehen und bei Mangelfolgeschäden.

2. Dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, soweit sie auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei Pflichtverletzung – auch von Hauptleistungspflichten (Kardinalpflichten) – haften wir auf Schadenersatz in jedem Fall höchstens bis zu einem Betrag von 30.000 EURO. Im übrigen darf der Schadenersatz insgesamt den Verlust nicht übersteigen, den wir bei Vertragsabschluss als mögliche Folge der Pflichtverletzung vorausgesehen haben oder unter Berücksichtigung der uns bekannten Umstände bzw. derer, die wir kennen mussten hätten voraussehen müssen.

XV. Datenschutz

Personenbezogene Daten des Käufers werden unter Beachtung der geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts behandelt. Wir können der Wirtschaftsauskunftei Informationen und Daten mitteilen, die nicht vertragsmäßiges Verhalten des Käufers in der Geschäftsbeziehung betreffen. Eine solche Mitteilung erfolgt nur, wenn dies nach Abwägung aller betroffenen schutzwürdigen Interessen zulässig ist.

XVI. Vertraulichkeit

Dem Käufer ist bewusst, dass alle ihm von uns überlassenen technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Daten vertrauliche Informationen von uns darstellen. Der Käufer ist nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben und darf sie ausschließlich zu dem vereinbarten Zweck und gemäß dem nach diesen Bedingungen vorgesehenen Erwerb verwenden.

XVII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort für alle sich aus der Abwicklung des Vertrages, seiner Erfüllung und seiner Beendigung ergebenden Ansprüche, ist ausschließlich Nürnberg. Nürnberg ist ausschließlicher Gerichtsstand, sofern der Käufer Vollkaufmann ist. Für sämtliche Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner Durchführung gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

XVIII. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einer Klausel dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen hat nicht die Unwirksamkeit auch der anderen Bestimmungen zur Folge.

Allgemeine Hinweise

Diese Preisliste gilt ab dem 01.09.2016. Mit Erscheinen dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig. Verkauf und Lieferung der Artikel erfolgen zu unseren jeweils gültigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die Sie jederzeit bei uns anfordern können. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MwSt). Diese wird zu dem am Tag der Lieferung gültigen Satz in Rechnung gestellt. Technische und formelle Änderungen bleiben vorbehalten. Die genannten technischen Daten sind Richtwerte und gelten nicht als Garantiedaten.


Für Aufträge gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Havells Sylvania Germany GmbH in Anlehnung an die Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, auch wenn im Angebot nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Viele der aufgeführten Produkte sind durch Patente, Gebrauchsmuster und/oder Geschmacksmuster im In- und Ausland geschützt.

Bei Aufträgen ab 500 EURO liefern wir frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich, darunter wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 EURO verrechnet. Artikel können nur in vollen Verpackungseinheiten (VPE) geliefert werden.



Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung von Elektro-Altgeräten (Elektro-G)

Die mit  gekennzeichneten Leuchtmittel sind separat zu entsorgen. Seit 24. März 2006 sind bestimmte Leuchtmittel - LED- und Gasentladungslampen - mit einem Entsorgungszuschlag belegt und können dafür kostenlos bei den Sammelstellen für LED- und Gasentladungslampen abgegeben werden. Sammelstellen finden Sie unter www.lightcycle.de.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Techn. Änderungen vorbehalten!

Über eine eventuelle Änderung der Service-Policy werden Sie rechtzeitig informiert.

Entsorgung von Batterien (BattG)

Mit 01.12.2009 sind Batterien gesondert zu entsorgen und können bei entsprechenden Sammelstellen kostenlos abgegeben werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Produkte nach Artikelnummern sortiert.

Für die aktuellsten Preise unseres umfangreichen LED-Lampen Sortiments mit den Artikelnummern 0026195 bis 0027183 kontaktieren Sie bitte einen unserer Mitarbeiter oder werfen Sie einen Blick in unsere LED-Broschüre. Diese finden Sie zum Download unter www.sylvania-licht.com.

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0000001	52	7,22 €	0000382	52	7,83 €	0000713	73	23,69 €
0000002	52	7,22 €	0000423	60	24,61 €	0000714	73	27,11 €
0000003	52	7,22 €	0000424	60	24,61 €	0000715	71	23,26 €
0000011	52	7,83 €	0000430	60	24,61 €	0000716	71	24,37 €
0000012	52	7,83 €	0000431	60	24,61 €	0000717	71	27,66 €
0000013	52	7,83 €	0000438	60	24,61 €	0000718	71	32,11 €
0000014	52	7,83 €	0000456	63	17,40 €	0000728	72	17,40 €
0000019	52	7,83 €	0000501	64	10,49 €	0000729	72	22,03 €
0000020	52	7,83 €	0000503	64	29,74 €	0000730	72	25,86 €
0000021	52	7,83 €	0000504	64	78,63 €	0000731	70	18,83 €
0000026	72	8,14 €	0000515	61	44,56 €	0000732	70	19,94 €
0000029	52	8,33 €	0000516	61	52,00 €	0000733	70	23,26 €
0000030	52	8,33 €	0000517	64	19,54 €	0000741	70	19,14 €
0000031	52	8,33 €	0000520	54	34,94 €	0000742	70	20,23 €
0000032	52	8,33 €	0000521	54	34,94 €	0000743	70	23,54 €
0000042	52	10,67 €	0000523	54	34,94 €	0000744	70	24,66 €
0000043	73	14,17 €	0000524	54	34,94 €	0000870	56	13,06 €
0000069	73	17,26 €	0000527	54	41,33 €	0000871	56	13,06 €
0000073	52	10,67 €	0000528	54	41,33 €	0000872	56	13,06 €
0000082	62	8,71 €	0000566	56	13,06 €	0000874	56	28,83 €
0000085	62	27,09 €	0000567	56	13,06 €	0000875	56	28,83 €
0000086	52	9,44 €	0000578	55	6,72 €	0000876	56	28,83 €
0000087	52	9,83 €	0000580	55	5,83 €	0000877	56	28,83 €
0000088	62	15,14 €	0000581	55	12,72 €	0000878	56	28,83 €
0000089	62	15,14 €	0000582	55	12,83 €	0000879	56	28,83 €
0000090	62	15,54 €	0000643	66	18,71 €	0000947	56	13,06 €
0000091	62	17,06 €	0000644	66	18,71 €	0001077	56	14,06 €
0000092	62	25,46 €	0000645	66	20,37 €	0001078	56	14,06 €
0000095	52	10,67 €	0000646	66	20,37 €	0001079	56	14,06 €
0000097	62	15,54 €	0000647	66	23,03 €	0001080	56	14,06 €
0000098	62	26,54 €	0000648	66	28,77 €	0001093	55	12,83 €
0000099	62	26,54 €	0000649	66	30,57 €	0001094	55	12,83 €
0000100	63	33,89 €	0000707	73	14,17 €	0001095	55	12,83 €
0000124	63	25,97 €	0000708	73	16,29 €	0001394	55	7,56 €
0000125	63	43,29 €	0000709	73	17,60 €	0001493	58	38,83 €
0000126	63	43,29 €	0000710	73	20,37 €	0001494	58	44,78 €
0000150	73	20,71 €	0000711	73	18,71 €	0001500	55	5,83 €
0000361	62	11,06 €	0000712	73	20,37 €	0001501	55	5,83 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0001502	55	5,83 €	0001816	74	17,71 €	0002221	66	14,17 €
0001504	56	15,17 €	0001817	74	17,71 €	0002222	66	15,26 €
0001505	55	5,83 €	0001818	74	19,94 €	0002223	66	20,37 €
0001510	55	6,72 €	0001819	74	18,54 €	0002224	66	14,17 €
0001511	55	6,72 €	0001820	74	18,54 €	0002225	66	18,71 €
0001512	55	6,72 €	0001821	74	20,60 €	0002226	66	18,29 €
0001514	55	6,72 €	0001850	56	13,06 €	0002241	77	11,40 €
0001520	56	15,17 €	0001853	56	13,06 €	0002243	77	18,57 €
0001521	56	15,17 €	0001854	74	16,49 €	0002301	67	12,89 €
0001523	73	18,91 €	0001855	74	15,51 €	0002302	67	13,60 €
0001524	73	24,37 €	0001856	74	16,63 €	0002306	67	16,37 €
0001525	73	29,89 €	0001857	74	22,14 €	0002307	67	18,63 €
0001530	55	7,56 €	0001858	75	19,57 €	0002309	67	20,09 €
0001531	55	7,56 €	0001859	75	23,46 €	0002310	67	24,00 €
0001532	55	7,56 €	0001860	75	23,46 €	0002311	67	29,57 €
0001535	55	7,56 €	0001861	75	15,51 €	0002312	67	12,83 €
0001537	58	22,56 €	0001862	75	16,63 €	0002313	67	14,83 €
0001580	57	14,11 €	0001863	75	18,83 €	0002314	67	17,26 €
0001581	57	16,00 €	0001864	75	18,83 €	0002315	67	18,91 €
0001582	57	17,83 €	0001865	76	19,57 €	0002316	67	21,14 €
0001605	57	21,50 €	0001866	76	23,46 €	0002328	64	10,49 €
0001607	57	21,50 €	0001867	76	23,46 €	0002560	59	8,60 €
0001608	57	21,50 €	0001868	76	21,03 €	0002561	59	8,60 €
0001609	57	26,28 €	0001869	76	21,03 €	0002562	59	8,60 €
0001611	57	26,28 €	0001900	53	8,33 €	0002563	59	8,60 €
0001612	57	26,28 €	0001902	53	8,33 €	0002564	59	11,66 €
0001630	63	77,26 €	0001905	53	8,33 €	0002565	59	11,66 €
0001638	62	11,06 €	0001907	53	8,33 €	0002566	59	11,66 €
0001648	63	17,29 €	0001908	53	8,33 €	0002567	59	11,66 €
0001649	63	18,43 €	0001909	53	8,33 €	0002568	59	14,74 €
0001650	63	19,57 €	0001910	53	10,00 €	0002569	59	14,74 €
0001651	63	21,46 €	0001911	53	8,33 €	0002570	59	14,74 €
0001652	63	24,86 €	0001912	53	10,00 €	0002571	59	14,74 €
0001664	63	24,86 €	0001913	53	8,33 €	0002572	59	10,74 €
0001665	63	24,86 €	0001960	61	35,28 €	0002573	59	14,74 €
0001679	73	18,91 €	0001961	61	35,28 €	0002574	59	19,03 €
0001680	56	14,06 €	0001962	61	35,28 €	0002720	68	20,51 €
0001787	74	28,83 €	0001963	61	35,28 €	0002721	68	25,54 €
0001788	74	37,03 €	0001964	61	35,28 €	0002722	68	29,97 €
0001789	74	41,03 €	0001965	61	35,28 €	0002725	68	22,86 €
0001790	74	48,34 €	0001966	61	41,72 €	0002738	52	9,83 €
0001792	74	46,51 €	0001967	61	41,72 €	0002740	72	23,29 €
0001793	74	56,83 €	0001968	61	41,72 €	0002741	65	21,43 €
0001795	74	63,11 €	0002166	62	10,74 €	0002742	69	14,20 €
0001798	75	40,17 €	0002188	77	24,34 €	0002743	72	25,86 €
0001799	75	45,31 €	0002208	64	43,20 €	0002744	65	25,54 €
0001802	75	53,14 €	0002212	66	14,40 €	0002745	69	17,51 €
0001803	75	64,23 €	0002216	64	10,49 €	0002746	72	29,57 €
0001805	76	40,17 €	0002217	64	166,57 €	0002747	65	32,14 €
0001806	76	46,34 €	0002218	77	11,06 €	0002748	69	20,60 €
0001807	76	53,14 €	0002219	77	14,34 €	0002749	72	35,23 €
0001808	76	64,23 €	0002220	77	19,29 €	0002750	65	36,57 €

LED LAMPEN PORTFOLIO

Für die aktuellsten Preise unseres umfangreichen LED-Lampen Sortiments mit den Artikelnummern 0026195 bis 0027183 kontaktieren Sie bitte einen unserer Mitarbeiter oder werfen Sie einen Blick in unsere LED-Broschüre. Diese finden Sie zum Download unter www.sylvania-licht.com.

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0002752	65	22,66 €	0002798	49	7,17 €	0008120	114	8,05 €
0002753	65	28,43 €	0002799	49	8,00 €	0010970	147	101,00 €
0002754	65	35,23 €	0002800	49	8,61 €	0010971	147	121,00 €
0002760	49	7,17 €	0002801	49	9,17 €	0010972	147	121,00 €
0002761	49	7,17 €	0002802	50	7,17 €	0010973	147	121,00 €
0002762	49	7,17 €	0002803	50	8,00 €	0010974	147	207,00 €
0002763	49	8,00 €	0002804	50	9,17 €	0010975	147	222,00 €
0002764	49	8,00 €	0002805	50	9,17 €	0010980	146	101,00 €
0002765	49	8,00 €	0002820	65	31,80 €	0010980	147	101,00 €
0002766	49	8,61 €	0002821	73	21,11 €	0010981	146	121,00 €
0002767	49	8,61 €	0002822	65	34,54 €	0010981	147	121,00 €
0002768	49	8,61 €	0002823	73	21,74 €	0010982	146	121,00 €
0002769	49	9,17 €	0002824	65	41,31 €	0010982	147	121,00 €
0002770	49	9,17 €	0002826	65	48,06 €	0010983	146	121,00 €
0002771	49	9,17 €	0002827	73	24,83 €	0010983	147	121,00 €
0002772	50	7,17 €	0002828	65	53,80 €	0010984	147	207,00 €
0002773	50	7,17 €	0002829	73	26,17 €	0010985	147	222,00 €
0002774	50	7,17 €	0002830	65	53,80 €	0019650	113	13,86 €
0002775	50	8,00 €	0002831	73	27,40 €	0019651	113	13,86 €
0002776	50	8,00 €	0002901	51	11,78 €	0019652	113	13,86 €
0002777	50	9,17 €	0002902	51	11,78 €	0019653	113	13,86 €
0002778	50	9,17 €	0002905	51	18,28 €	0020200	122	110,08 €
0002779	50	8,00 €	0002906	51	18,28 €	0020201	122	110,08 €
0002780	50	9,17 €	0002909	51	21,56 €	0020202	122	110,08 €
0002781	50	9,17 €	0002910	51	21,56 €	0020207	122	187,56 €
0002782	50	9,17 €	0002913	51	12,94 €	0020208	122	195,56 €
0002783	50	9,17 €	0002914	51	12,94 €	0020230	123	38,24 €
0002784	50	9,72 €	0002917	51	19,39 €	0020231	123	38,24 €
0002785	50	9,72 €	0002918	51	19,39 €	0020232	123	38,24 €
0002786	50	9,72 €	0002920	51	23,67 €	0020233	123	38,24 €
0002787	49	7,17 €	0002921	51	23,67 €	0020234	123	38,24 €
0002788	49	8,00 €	0002923	51	21,56 €	0020235	123	38,24 €
0002789	49	8,61 €	0002924	51	21,56 €	0020240	116	142,80 €
0002790	49	9,17 €	0002927	51	29,83 €	0020241	116	155,04 €
0002791	50	7,17 €	0007339	114	4,70 €	0020242	116	auf Anfrage
0002792	50	8,00 €	0007351	114	8,05 €	0020270	121	96,00 €
0002793	50	9,17 €	0008072	114	6,45 €	0020271	121	96,00 €
0002794	50	9,17 €	0008100	114	8,05 €	0020272	121	96,00 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0020273	121	97,72 €	0020482	131	86,12 €	0020816	134	36,96 €
0020274	121	97,72 €	0020484	131	62,16 €	0020817	134	42,96 €
0020275	121	97,72 €	0020485	131	95,04 €	0020818	134	67,00 €
0020290	118	59,16 €	0020504	131	318,55 €	0020819	134	63,64 €
0020291	119	69,36 €	0020530	126	114,04 €	0020820	124	96,52 €
0020292	119	69,36 €	0020531	126	122,80 €	0020821	124	96,52 €
0020293	118	59,16 €	0020533	127	545,40 €	0020822	124	96,52 €
0020294	119	69,36 €	0020540	127	545,40 €	0020823	124	96,52 €
0020300	118	59,16 €	0020546	126	131,60 €	0020830	124	100,56 €
0020301	118	59,16 €	0020554	131	40,44 €	0020831	124	100,56 €
0020302	118	69,36 €	0020555	131	40,44 €	0020832	124	100,56 €
0020303	119	69,36 €	0020678	132	46,76 €	0020833	124	100,56 €
0020304	119	69,36 €	0020685	132	54,28 €	0020838	130	23,76 €
0020305	118	59,16 €	0020686	132	46,76 €	0020839	130	26,48 €
0020306	118	69,36 €	0020687	132	46,76 €	0020841	130	24,60 €
0020307	119	73,44 €	0020688	132	46,76 €	0020842	130	28,16 €
0020308	119	73,44 €	0020690	132	46,76 €	0020843	130	32,24 €
0020309	119	77,52 €	0020692	132	46,76 €	0020844	130	38,28 €
0020310	119	77,52 €	0020693	132	54,28 €	0020846	130	22,20 €
0020326	132	46,76 €	0020712	133	67,68 €	0020847	130	25,32 €
0020339	127	411,44 €	0020713	132	75,52 €	0020848	130	28,16 €
0020346	125	52,32 €	0020714	132	70,16 €	0020849	130	32,24 €
0020347	125	65,48 €	0020715	132	75,52 €	0021021	101	1,93 €
0020349	127	386,00 €	0020716	132	70,16 €	0021022	101	1,93 €
0020350	126	131,60 €	0020717	133	66,56 €	0021029	128	116,86 €
0020351	126	140,36 €	0020718	133	66,56 €	0021036	123	108,28 €
0020353	126	131,60 €	0020719	133	66,56 €	0021037	123	108,28 €
0020355	126	122,80 €	0020720	133	71,06 €	0021047	123	108,28 €
0020357	126	122,80 €	0020724	133	77,44 €	0021050	128	116,86 €
0020365	116	40,00 €	0020725	133	77,44 €	0021270	109	4,43 €
0020366	117	40,00 €	0020726	133	77,44 €	0021271	109	4,43 €
0020367	116	40,00 €	0020739	133	82,92 €	0021272	109	4,43 €
0020368	117	40,00 €	0020740	133	82,92 €	0021273	109	4,43 €
0020369	116	40,00 €	0020741	133	99,24 €	0021320	100	3,43 €
0020370	117	40,00 €	0020742	133	99,24 €	0021321	100	3,43 €
0020371	116	40,00 €	0020743	133	123,28 €	0021530	110	7,70 €
0020372	117	44,52 €	0020744	133	123,28 €	0021532	110	7,70 €
0020373	117	44,52 €	0020748	133	502,96 €	0021534	110	7,70 €
0020374	117	40,00 €	0020771	125	110,52 €	0021623	110	11,43 €
0020375	116	42,44 €	0020772	125	110,52 €	0021625	110	11,43 €
0020376	116	42,44 €	0020773	125	133,88 €	0021628	110	14,30 €
0020377	117	48,76 €	0020774	125	133,88 €	0021629	110	22,90 €
0020378	117	48,76 €	0020775	125	130,48 €	0021714	110	7,70 €
0020379	120	89,96 €	0020776	125	130,48 €	0021716	110	7,70 €
0020380	120	89,96 €	0020805	132	98,40 €	0021718	110	7,70 €
0020381	120	97,24 €	0020807	134	63,64 €	0021720	110	7,70 €
0020382	120	97,24 €	0020808	134	98,52 €	0021871	107	6,60 €
0020394	126	122,80 €	0020809	134	98,52 €	0022165	101	2,27 €
0020448	132	46,76 €	0020810	124	96,52 €	0022241	101	2,27 €
0020455	131	53,20 €	0020811	124	96,52 €	0022242	101	2,27 €
0020457	131	53,20 €	0020812	124	96,52 €	0022246	101	2,27 €
0020481	131	62,16 €	0020813	124	96,52 €	0022276	100	3,43 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0022277	100	3,43 €	0025268	95	21,31 €	0025907	89	7,14 €
0022845	108	4,83 €	0025411	95	25,06 €	0025908	89	7,14 €
0022847	108	4,83 €	0025412	95	27,86 €	0025909	89	7,14 €
0023134	104	4,03 €	0025632	93	11,50 €	0025910	89	7,14 €
0023138	104	4,23 €	0025633	93	11,50 €	0025911	89	7,14 €
0023456	105	6,97 €	0025634	93	11,50 €	0025912	89	7,14 €
0023481	104	4,03 €	0025635	93	11,77 €	0025913	89	7,14 €
0023482	104	4,23 €	0025636	93	11,77 €	0025914	89	7,14 €
0023484	104	4,23 €	0025656	93	11,50 €	0025915	89	7,14 €
0023485	106	4,03 €	0025657	93	11,50 €	0025918	90	7,14 €
0023486	106	4,03 €	0025658	93	11,50 €	0025919	90	7,14 €
0023493	108	4,83 €	0025659	93	11,77 €	0025920	90	7,14 €
0023722	105	6,97 €	0025660	93	11,77 €	0025921	90	7,14 €
0023731	105	6,97 €	0025663	93	11,50 €	0025922	90	7,14 €
0023767	104	4,03 €	0025664	93	11,77 €	0025923	90	7,14 €
0023772	104	4,97 €	0025665	93	11,77 €	0025924	90	7,14 €
0023773	104	4,97 €	0025706	98	22,43 €	0025925	90	7,14 €
0023777	106	4,03 €	0025708	95	13,14 €	0025926	90	7,14 €
0023779	106	4,03 €	0025709	95	18,34 €	0025927	90	7,14 €
0023814	129	166,63 €	0025710	95	23,91 €	0025945	90	7,14 €
0023840	104	4,03 €	0025716	98	22,43 €	0025946	90	7,14 €
0023842	106	4,03 €	0025791	90	6,27 €	0025947	90	7,14 €
0023843	106	4,03 €	0025792	90	6,27 €	0025950	90	7,14 €
0023844	104	4,23 €	0025793	89	6,27 €	0025951	90	7,14 €
0023845	104	4,23 €	0025794	90	6,27 €	0027276	97	27,11 €
0023846	105	6,97 €	0025795	89	6,27 €	0027801	91	11,73 €
0023847	105	6,97 €	0025796	90	6,27 €	0027802	91	11,73 €
0023849	108	4,83 €	0025797	89	6,27 €	0027811	91	11,73 €
0023851	107	26,50 €	0025800	90	6,27 €	0027812	91	11,73 €
0023978	129	131,14 €	0025801	89	6,27 €	0027816	92	16,82 €
0023982	129	105,69 €	0025802	90	6,27 €	0027817	92	16,82 €
0024407	125	120,48 €	0025803	89	6,27 €	0027821	92	16,82 €
0024409	125	131,40 €	0025804	90	6,27 €	0027822	92	16,82 €
0024432	148	1,20 €	0025805	89	6,25 €	0027840	92	17,86 €
0024433	148	1,30 €	0025881	87	6,41 €	0027842	92	17,86 €
0024471	149	6,90 €	0025882	87	6,41 €	0027844	92	17,86 €
0024944	94	14,77 €	0025883	87	7,14 €	0027845	92	17,86 €
0024946	94	14,77 €	0025885	87	6,41 €	0027851	92	11,73 €
0024947	94	14,77 €	0025886	87	6,41 €	0027852	92	11,73 €
0024989	94	14,50 €	0025887	87	7,14 €	0027854	92	11,73 €
0024991	94	14,50 €	0025889	87	6,41 €	0027855	92	11,73 €
0024992	94	14,50 €	0025890	87	6,41 €	0027857	92	12,23 €
0024997	94	17,00 €	0025891	87	7,14 €	0027858	92	12,23 €
0024999	94	17,00 €	0025898	88	6,41 €	0027860	92	12,23 €
0025000	94	17,00 €	0025899	88	7,14 €	0027861	92	12,23 €
0025001	94	17,00 €	0025900	88	6,41 €	0028324	89	7,14 €
0025003	94	17,00 €	0025901	88	6,41 €	0028325	89	7,14 €
0025004	94	17,00 €	0025902	88	6,41 €	0035001	82	9,55 €
0025012	96	14,83 €	0025903	88	7,14 €	0035002	82	10,05 €
0025016	64	23,34 €	0025904	89	7,14 €	0035003	82	10,05 €
0025046	96	14,83 €	0025905	89	7,14 €	0035004	82	10,05 €
0025047	96	14,83 €	0025906	89	7,14 €	0035005	82	10,05 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0035006	82	11,09 €	0035605	86	41,09 €	0039830	374	279,40 €
0035008	82	11,09 €	0035606	86	41,09 €	0039831	374	312,40 €
0035010	82	11,09 €	0035901	79	39,36 €	0039837	373	38,85 €
0035011	82	11,09 €	0035902	79	39,36 €	0039837	374	38,85 €
0035015	82	10,05 €	0035903	79	39,36 €	0039837	380	38,85 €
0035016	82	11,09 €	0035904	79	44,18 €	0039842	374	19,80 €
0035017	82	11,09 €	0035905	79	44,18 €	0041540	136	125,00 €
0035106	81	11,73 €	0036926	140	1.975,51 €	0041541	136	135,00 €
0035108	81	11,73 €	0036927	140	141,00 €	0041542	136	145,00 €
0035109	81	11,73 €	0036928	140	141,00 €	0041543	136	145,00 €
0035111	81	11,73 €	0036929	140	186,00 €	0041546	138	28,35 €
0035112	81	11,73 €	0039016	370	180,25 €	0041560	138	76,65 €
0035113	81	11,73 €	0039018	370	174,05 €	0041562	138	527,10 €
0035116	81	11,73 €	0039020	370	173,05 €	0041571	137	243,00 €
0035118	81	11,73 €	0039022	370	159,65 €	0041573	137	313,00 €
0035120	81	11,73 €	0039024	370	224,55 €	0041585	137	243,00 €
0035123	81	12,77 €	0039025	370	231,75 €	0041586	137	277,00 €
0035125	81	12,77 €	0039027	370	221,45 €	0041587	137	277,00 €
0035126	81	12,77 €	0039028	370	213,20 €	0041592	138	41,20 €
0035128	81	13,77 €	0039079	370	242,05 €	0041630	139	210,00 €
0035130	81	13,77 €	0039080	370	247,20 €	0041631	139	66,00 €
0035131	81	13,77 €	0039081	370	338,85 €	0041632	139	73,00 €
0035134	81	11,73 €	0039083	370	224,55 €	0041633	139	73,00 €
0035136	81	11,73 €	0039084	370	245,15 €	0041634	139	156,00 €
0035137	81	11,73 €	0039085	370	263,70 €	0041635	139	280,00 €
0035138	81	11,73 €	0039310	369	360,75 €	0041636	139	172,00 €
0035202	80	19,14 €	0039311	369	360,75 €	0041638	139	31,00 €
0035203	80	40,82 €	0039312	369	540,25 €	0041987	361	auf Anfrage
0035204	80	40,82 €	0039313	369	540,25 €	0042070	364	169,15 €
0035208	80	16,59 €	0039314	369	415,30 €	0042070	365	169,15 €
0035212	80	16,59 €	0039315	369	415,30 €	0042071	364	109,65 €
0035215	80	17,86 €	0039316	369	594,80 €	0042071	365	109,65 €
0035217	80	17,86 €	0039317	369	594,80 €	0042072	364	211,65 €
0035219	80	16,59 €	0039449	381	519,10 €	0042072	365	211,65 €
0035221	80	16,59 €	0039450	381	967,15 €	0042073	364	135,15 €
0035222	80	19,14 €	0039801	373	228,80 €	0042073	365	135,15 €
0035223	80	19,14 €	0039805	373	204,60 €	0042074	364	224,40 €
0035224	80	16,59 €	0039806	373	222,20 €	0042075	364	143,65 €
0035225	80	19,14 €	0039807	373	204,60 €	0042076	364	71,05 €
0035303	84	19,64 €	0039808	373	222,20 €	0042076	365	224,40 €
0035305	84	19,64 €	0039809	373	222,20 €	0042077	364	101,95 €
0035307	84	19,64 €	0039810	373	204,60 €	0042077	365	143,65 €
0035308	84	19,64 €	0039811	373	222,20 €	0042080	364	55,60 €
0035401	85	17,86 €	0039813	373	222,20 €	0042080	365	71,05 €
0035403	85	17,86 €	0039821	374	317,90 €	0042091	364	169,15 €
0035404	85	17,86 €	0039823	374	312,40 €	0042092	364	109,65 €
0035406	85	17,86 €	0039824	374	279,40 €	0042093	364	211,65 €
0035501	83	17,50 €	0039825	374	317,90 €	0042094	364	135,15 €
0035505	83	18,77 €	0039826	374	279,40 €	0042095	364	224,40 €
0035508	83	20,00 €	0039827	374	312,40 €	0042096	364	143,65 €
0035601	86	28,59 €	0039828	374	279,40 €	0042097	364	71,05 €
0035604	86	28,59 €	0039829	374	317,90 €	0042098	364	101,95 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0042101	364	55,60 €	0042451	347	266,75 €	0043576	379	47,15 €
0042112	363	262,45 €	0042452	347	235,85 €	0043583	378	245,70 €
0042113	363	262,45 €	0042453	347	266,75 €	0045140	329	47,20 €
0042114	363	262,45 €	0042454	347	307,95 €	0045141	329	47,20 €
0042130	363	328,20 €	0042455	347	277,05 €	0045142	329	87,20 €
0042131	363	328,20 €	0042490	346	30,90 €	0045143	329	87,20 €
0042132	363	328,20 €	0042490	347	30,90 €	0045144	329	58,65 €
0042150	363	262,45 €	0042491	346	41,20 €	0045145	329	58,65 €
0042151	363	262,45 €	0042491	347	41,20 €	0045146	329	101,15 €
0042152	363	262,45 €	0042492	346	73,15 €	0045147	329	101,15 €
0042168	363	328,20 €	0042492	347	73,15 €	0045170	330	46,35 €
0042169	363	328,20 €	0043175	379	36,70 €	0045171	330	56,25 €
0042170	363	328,20 €	0043180	378	135,45 €	0045172	330	85,05 €
0042255	364	37,10 €	0043181	378	145,95 €	0045173	330	104,85 €
0042255	365	37,10 €	0043182	378	161,70 €	0045174	330	104,85 €
0042256	364	17,50 €	0043196	379	82,80 €	0045175	330	152,55 €
0042256	365	17,50 €	0043200	379	101,20 €	0045176	330	46,35 €
0042257	364	163,75 €	0043201	379	116,40 €	0045177	330	56,25 €
0042257	365	163,75 €	0043206	379	47,15 €	0045178	330	85,05 €
0042258	364	158,60 €	0043207	379	48,30 €	0045179	330	104,85 €
0042258	365	158,60 €	0043208	379	57,50 €	0045180	330	104,85 €
0042259	364	22,65 €	0043209	379	72,45 €	0045181	330	152,55 €
0042259	365	22,65 €	0043280	320	20,80 €	0045182	330	46,35 €
0042260	364	194,65 €	0043281	320	27,30 €	0045183	330	56,25 €
0042260	365	194,65 €	0043282	320	32,50 €	0045184	330	85,05 €
0042261	364	189,50 €	0043283	320	40,10 €	0045185	330	104,85 €
0042261	365	189,50 €	0043306	300	79,20 €	0045186	330	104,85 €
0042270	361	auf Anfrage	0043307	300	auf Anfrage	0045187	330	152,55 €
0042271	361	auf Anfrage	0043308	300	auf Anfrage	0045188	330	100,35 €
0042288	365	auf Anfrage	0043310	300	21,60 €	0045189	330	110,25 €
0042290	365	auf Anfrage	0043311	300	24,30 €	0045190	330	130,05 €
0042292	365	auf Anfrage	0043312	300	24,30 €	0045191	330	149,85 €
0042294	361	49,00 €	0043313	300	27,00 €	0045192	330	140,85 €
0042295	361	49,00 €	0043314	300	82,80 €	0045193	330	188,55 €
0042296	361	59,00 €	0043315	300	82,80 €	0045194	330	100,35 €
0042399	346	51,50 €	0043316	300	82,80 €	0045195	330	110,25 €
0042399	347	51,50 €	0043322	335	51,95 €	0045196	330	130,05 €
0042400	347	246,15 €	0043323	335	66,35 €	0045197	330	149,85 €
0042401	347	256,45 €	0043325	335	35,95 €	0045198	330	140,85 €
0042402	347	266,75 €	0043326	335	50,35 €	0045199	330	188,55 €
0042403	347	246,15 €	0043327	335	57,55 €	0045220	331	107,55 €
0042404	347	256,45 €	0043328	335	41,55 €	0045221	331	127,35 €
0042405	347	277,05 €	0043329	335	57,55 €	0045222	331	127,35 €
0042406	347	277,05 €	0043331	335	41,55 €	0045223	331	175,05 €
0042408	347	287,35 €	0043332	335	11,15 €	0045230	331	6,30 €
0042409	347	307,95 €	0043333	335	16,75 €	0045231	331	5,40 €
0042410	347	307,95 €	0043334	335	14,35 €	0045232	331	5,40 €
0042411	347	287,35 €	0043335	335	5,55 €	0045233	331	10,80 €
0042412	347	297,65 €	0043337	335	16,75 €	0045234	331	10,80 €
0042413	347	318,25 €	0043338	335	16,75 €	0045235	331	13,50 €
0042414	347	318,25 €	0043339	335	27,15 €	0045236	331	13,50 €
0042450	347	225,55 €	0043356	379	33,35 €	0045237	331	1,80 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0045276	358	3,40 €	0045578	357	73,15 €	0047440	155	89,30 €
0045277	358	3,40 €	0045579	357	77,25 €	0047441	155	89,30 €
0045278	358	6,80 €	0045580	357	81,35 €	0047442	155	89,30 €
0045279	358	1,15 €	0045581	357	84,45 €	0047443	155	89,30 €
0045281	358	12,90 €	0045582	357	83,45 €	0047456	156	117,80 €
0045282	358	13,60 €	0045583	357	93,75 €	0047457	156	117,80 €
0045283	358	12,90 €	0045589	357	83,45 €	0047510	155	107,45 €
0045284	358	21,55 €	0045590	357	97,85 €	0047511	155	107,45 €
0045285	358	21,55 €	0045592	357	87,55 €	0047513	155	107,45 €
0045286	358	21,55 €	0045593	357	111,25 €	0047514	155	107,45 €
0045288	358	21,55 €	0045594	357	93,75 €	0047517	155	14,50 €
0045289	358	21,55 €	0045600	354	auf Anfrage	0047527	156	137,75 €
0045291	358	10,20 €	0046080	342	16,50 €	0047528	156	137,75 €
0045292	358	11,35 €	0046081	342	16,50 €	0047538	158	173,05 €
0045293	358	10,20 €	0046082	342	18,55 €	0047539	158	173,05 €
0045295	358	13,60 €	0046083	342	17,50 €	0047542	158	248,25 €
0045296	358	6,80 €	0046084	342	23,70 €	0047543	158	248,25 €
0045297	358	10,20 €	0046085	342	21,65 €	0047568	143	43,00 €
0045298	358	11,35 €	0046086	342	26,80 €	0047580	346	277,05 €
0045299	358	8,80 €	0046087	342	39,15 €	0047581	346	410,95 €
0045300	358	11,35 €	0046088	342	17,50 €	0047582	346	462,45 €
0045301	358	12,45 €	0046089	342	21,65 €	0047583	346	369,75 €
0045332	356	55,60 €	0046090	342	18,55 €	0047584	346	493,35 €
0045333	356	55,60 €	0046091	342	24,70 €	0047585	346	575,75 €
0045334	356	60,75 €	0046092	342	27,80 €	0047598	346	369,75 €
0045336	356	65,90 €	0046093	342	40,15 €	0047599	346	452,15 €
0045337	356	71,05 €	0046100	342	31,95 €	0047600	346	503,65 €
0045350	357	60,75 €	0046101	342	31,95 €	0047601	346	410,95 €
0045351	357	60,75 €	0046102	342	32,95 €	0047602	346	534,55 €
0045352	357	65,90 €	0046103	342	37,10 €	0047603	346	616,95 €
0045353	357	65,90 €	0046104	342	37,10 €	0047749	380	354,55 €
0045354	357	76,20 €	0046105	342	38,10 €	0047800	354	44,10 €
0045355	357	76,20 €	0046106	342	71,05 €	0047801	354	62,10 €
0045400	355	22,65 €	0046107	342	84,45 €	0047803	354	109,00 €
0045401	355	26,80 €	0046108	342	91,65 €	0047805	354	109,00 €
0045402	355	31,95 €	0046109	342	87,55 €	0047822	383	49,00 €
0045403	355	37,10 €	0046169	343	27,80 €	0047823	383	49,00 €
0045404	355	36,05 €	0046170	343	27,80 €	0047824	383	61,50 €
0045405	355	44,30 €	0046171	343	27,80 €	0047825	383	61,50 €
0045565	356	70,05 €	0046172	343	27,80 €	0047826	383	87,00 €
0045566	356	72,10 €	0046301	341	37,10 €	0047827	383	87,00 €
0045567	356	75,20 €	0046302	341	37,10 €	0047828	383	99,95 €
0045568	356	79,30 €	0046303	341	37,10 €	0047829	383	99,95 €
0045569	356	82,40 €	0046304	341	42,25 €	0047830	383	26,50 €
0045570	356	86,50 €	0046382	341	42,25 €	0047831	383	26,50 €
0045571	356	71,05 €	0046383	341	38,10 €	0047832	383	39,50 €
0045572	356	97,85 €	0046385	341	41,20 €	0047833	383	39,50 €
0045573	356	75,20 €	0047400	155	79,30 €	0047870	354	44,10 €
0045574	356	109,20 €	0047401	155	79,30 €	0047871	354	62,10 €
0045575	356	80,35 €	0047432	155	89,30 €	0047872	354	66,60 €
0045576	356	100,95 €	0047438	155	89,30 €	0047873	354	102,60 €
0045577	356	86,50 €	0047439	155	89,30 €	0047874	354	81,00 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0047875	354	130,10 €	0049409	388	287,70 €	0051239	172	286,45 €
0047876	354	66,60 €	0049415	388	269,85 €	0051240	172	323,50 €
0047877	354	102,60 €	0049430	389	229,95 €	0052264	157	203,00 €
0047878	354	81,00 €	0049433	389	304,50 €	0052265	157	240,05 €
0047879	354	130,10 €	0049439	389	287,70 €	0052269	157	203,00 €
0047880	348	58,00 €	0050581	172	47,40 €	0052270	157	240,05 €
0047881	348	79,00 €	0050980	340	25,20 €	0052274	157	249,35 €
0047882	348	89,00 €	0050981	340	30,45 €	0052275	157	286,45 €
0047883	348	129,00 €	0050982	340	35,70 €	0052279	157	286,45 €
0047884	348	119,00 €	0050983	340	40,95 €	0052280	157	323,50 €
0047885	348	169,00 €	0050990	334	37,80 €	0052838	160	132,70 €
0047890	348	58,00 €	0050991	334	44,80 €	0052839	160	132,70 €
0047891	348	79,00 €	0050994	334	51,80 €	0052842	160	187,25 €
0047892	348	89,00 €	0050997	334	37,80 €	0052843	160	187,25 €
0047893	348	129,00 €	0050998	334	44,80 €	0053254	326	47,20 €
0047894	348	119,00 €	0050999	334	51,80 €	0053255	326	98,40 €
0047895	348	169,00 €	0051000	332	13,50 €	0053270	336	53270
0047900	348	204,00 €	0051001	332	16,50 €	0053271	336	53271
0047901	348	244,00 €	0051002	332	21,00 €	0053272	336	53272
0047902	348	234,00 €	0051003	332	22,00 €	0053273	336	53273
0047903	348	294,00 €	0051004	332	13,50 €	0053276	336	53276
0047904	348	204,00 €	0051005	332	16,50 €	0053543	290	14,70 €
0047905	348	244,00 €	0051006	332	21,00 €	0053544	290	14,70 €
0047906	348	234,00 €	0051007	332	22,00 €	0053545	290	14,70 €
0047907	348	294,00 €	0051008	332	6,40 €	0053546	290	14,70 €
0049100	375	119,00 €	0051008	333	6,40 €	0055086	174	126,70 €
0049101	375	119,00 €	0051010	332	8,00 €	0055087	175	89,60 €
0049102	375	119,00 €	0051010	333	8,00 €	0055088	175	89,60 €
0049103	375	119,00 €	0051015	333	18,85 €	0055089	176	68,00 €
0049104	375	119,00 €	0051016	333	21,45 €	0055090	176	73,15 €
0049105	375	119,00 €	0051017	333	28,20 €	0055091	176	68,00 €
0049106	375	298,00 €	0051018	333	30,60 €	0055092	176	73,15 €
0049107	375	298,00 €	0051019	333	18,85 €	0055094	175	83,45 €
0049108	375	298,00 €	0051020	333	21,45 €	0055096	174	120,50 €
0049109	375	298,00 €	0051021	333	28,20 €	0055097	177	83,45 €
0049110	375	298,00 €	0051022	333	30,60 €	0055098	177	83,45 €
0049111	375	298,00 €	0051023	333	30,60 €	0055131	175	68,00 €
0049112	375	474,00 €	0051024	333	30,60 €	0055132	175	78,30 €
0049113	375	474,00 €	0051210	172	203,00 €	0055134	175	94,75 €
0049114	375	474,00 €	0051211	172	240,05 €	0055250	177	73,15 €
0049115	375	474,00 €	0051215	172	203,00 €	0055252	176	57,70 €
0049116	375	474,00 €	0051216	172	240,05 €	0055253	176	62,85 €
0049117	375	474,00 €	0051218	172	203,00 €	0055254	176	57,70 €
0049118	375	618,00 €	0051219	172	240,05 €	0055255	176	73,15 €
0049119	375	618,00 €	0051223	172	203,00 €	0055631	174	131,85 €
0049120	375	618,00 €	0051224	172	240,05 €	0055639	174	120,50 €
0049121	375	618,00 €	0051226	172	249,35 €	0055720	178	68,00 €
0049122	375	618,00 €	0051227	172	286,45 €	0055721	178	68,00 €
0049123	375	618,00 €	0051231	172	249,35 €	0055722	178	78,30 €
0049405	388	9,95 €	0051232	172	286,45 €	0055723	178	78,30 €
0049405	389	9,95 €	0051234	172	286,45 €	0055724	178	94,75 €
0049406	388	212,10 €	0051235	172	323,50 €	0055725	178	94,75 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
0056066	159	65,10 €	0056275	352	99,90 €	0060540	47	322,51 €
0056067	159	65,10 €	0056295	349	24,70 €	0060541	47	279,51 €
0056122	350	29,85 €	0056296	349	34,00 €	0060542	47	71,51 €
0056123	350	34,00 €	0056297	349	43,25 €	0060543	47	55,00 €
0056124	350	45,30 €	0056298	349	41,20 €	2007631	211	7,75 €
0056127	350	46,35 €	0056300	349	58,70 €	2007631	216	7,75 €
0056128	350	59,75 €	0056320	349	42,25 €	2010997	227	5,80 €
0056145	350	45,30 €	0056321	349	47,40 €	2011283	211	9,30 €
0056146	350	47,40 €	0056322	349	51,50 €	2011285	211	38,75 €
0056147	350	51,50 €	0056323	349	43,25 €	2011297	214	86,80 €
0056148	350	85,50 €	0056324	349	55,60 €	2011299	214	110,05 €
0056149	350	46,35 €	0056325	349	59,75 €	2011303	214	18,60 €
0056150	350	56,65 €	0056340	349	56,65 €	2011305	214	15,50 €
0056151	350	60,75 €	0056341	349	60,75 €	2011345	211	9,30 €
0056152	350	101,95 €	0056342	349	60,75 €	2011348	211	13,95 €
0056155	353	66,95 €	0056343	349	56,65 €	2011350	211	58,90 €
0056157	353	74,15 €	0056344	349	60,75 €	2011350	216	58,90 €
0056158	353	81,35 €	0056345	349	58,70 €	2011379	214	40,30 €
0056159	353	78,30 €	0056346	349	63,85 €	2011381	214	54,25 €
0056160	353	81,35 €	0056347	349	63,85 €	2011383	214	77,50 €
0056161	353	87,55 €	0056348	349	58,70 €	2011833	214	34,10 €
0056162	353	94,75 €	0056417	352	97,85 €	2011835	214	18,60 €
0056191	349	73,15 €	0056946	338	25,90 €	2011841	214	9,30 €
0056192	349	74,15 €	0056947	338	31,30 €	2011841	221	9,30 €
0056194	349	74,15 €	0056948	338	31,30 €	2011841	227	9,30 €
0056195	350	45,30 €	0056949	338	31,30 €	2011999	214	9,30 €
0056196	350	59,75 €	0056950	338	42,10 €	2011999	221	9,30 €
0056197	350	63,85 €	0056951	338	58,30 €	2011999	227	9,30 €
0056198	350	55,60 €	0056952	337	25,90 €	2017357	243	25,20 €
0056199	350	62,85 €	0056953	337	31,30 €	2017358	243	25,20 €
0056200	350	68,00 €	0056954	337	31,30 €	2017359	243	17,65 €
0056201	352	106,10 €	0056955	337	36,70 €	2017360	243	31,50 €
0056202	352	95,80 €	0056956	337	42,10 €	2017361	243	31,50 €
0056230	350	45,30 €	0056957	337	58,30 €	2017362	243	25,20 €
0056231	350	63,85 €	0056958	339	14,70 €	2017364	243	31,50 €
0056232	350	59,75 €	0056959	339	14,70 €	2017373	243	31,50 €
0056233	350	71,05 €	0056960	339	19,95 €	2017374	243	31,50 €
0056234	350	55,60 €	0056961	339	25,20 €	2017375	243	25,20 €
0056235	350	68,00 €	0056962	339	30,45 €	2017378	243	25,20 €
0056236	350	63,85 €	0056963	339	40,95 €	2017398	243	50,40 €
0056260	352	80,35 €	0056964	339	14,70 €	2017400	243	37,80 €
0056261	352	85,50 €	0056965	339	14,70 €	2017401	243	37,80 €
0056262	352	81,35 €	0056966	339	19,95 €	2019502	216	56,30 €
0056263	352	77,25 €	0056967	339	25,20 €	2019503	216	75,50 €
0056264	352	89,60 €	0056968	339	30,45 €	2019504	216	101,10 €
0056265	352	85,50 €	0056969	339	40,95 €	2019505	216	69,10 €
0056266	352	85,50 €	0056971	339	14,70 €	2019506	216	88,30 €
0056270	352	87,55 €	0056972	339	19,95 €	2020718	219	76,70 €
0056271	352	90,65 €	0056973	339	25,20 €	2020719	219	102,70 €
0056272	352	90,65 €	0056974	339	30,45 €	2020751	219	102,70 €
0056273	352	90,65 €	0056975	339	40,95 €	2020759	219	102,70 €
0056274	352	87,55 €	0057580	341	46,35 €	2020761	219	45,50 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
2020762	219	71,50 €	2028036	240	31,75 €	2036014	211	83,85 €
2020763	219	71,50 €	2028038	240	25,40 €	2036015	211	28,80 €
2020789	220	5,60 €	2028039	232	8,15 €	2036016	211	57,65 €
2020790	220	56,00 €	2028040	234	9,35 €	2036017	211	64,20 €
2020792	221	106,40 €	2028041	232	5,80 €	2036018	211	28,80 €
2020793	221	106,40 €	2028042	234	7,00 €	2036020	211	57,65 €
2020794	221	193,20 €	2028043	232	7,00 €	2036021	211	64,20 €
2020795	221	142,80 €	2028044	234	10,45 €	2036022	211	44,55 €
2020796	221	142,80 €	2028045	232	52,40 €	2036023	211	57,65 €
2020797	221	28,00 €	2028046	234	52,40 €	2036024	211	70,75 €
2020798	221	229,60 €	2028047	232	13,95 €	2036027	214	199,95 €
2020799	220	56,00 €	2028048	234	15,15 €	2036028	214	199,95 €
2021310	221	229,60 €	2028060	240	57,15 €	2038962	220	316,40 €
2021311	221	193,20 €	2028063	214	15,50 €	2038963	220	316,40 €
2021312	221	149,80 €	2028064	214	18,60 €	2038980	240	77,45 €
2021313	221	149,80 €	2028549	240	110,50 €	2038984	240	90,15 €
2021314	221	113,40 €	2028600	240	31,75 €	2039012	231	52,40 €
2021315	221	113,40 €	2028602	240	31,75 €	2039013	233	63,50 €
2021317	220	7,00 €	2028608	240	57,15 €	2039013	240	63,50 €
2021318	220	56,00 €	2028612	240	110,50 €	2041882	204	60,05 €
2025500	219	45,50 €	2028614	240	25,40 €	2041883	204	60,05 €
2025501	219	71,50 €	2030732	219	96,20 €	2041884	204	60,05 €
2025502	219	100,10 €	2030733	219	118,30 €	2041894	204	62,30 €
2025507	220	56,00 €	2030734	219	148,20 €	2041895	204	62,30 €
2025508	221	28,00 €	2030736	219	135,20 €	2041896	204	62,30 €
2025511	221	106,40 €	2034493	240	110,50 €	2046525	216	101,10 €
2025512	221	106,40 €	2035014	227	138,70 €	2046526	216	133,10 €
2025513	221	142,80 €	2035015	166	160,15 €	2046527	216	145,90 €
2025514	221	142,80 €	2035015	227	160,15 €	2046528	216	107,50 €
2025515	221	193,20 €	2035016	166	131,55 €	2046529	216	120,30 €
2025516	221	229,60 €	2035016	227	131,55 €	2046530	216	101,10 €
2025517	220	5,60 €	2035017	227	248,80 €	2046531	211	28,80 €
2025697	220	8,40 €	2035018	166	271,70 €	2046532	211	57,65 €
2025709	216	56,30 €	2035018	227	271,70 €	2046533	211	70,75 €
2025710	216	75,50 €	2035020	166	64,35 €	2046534	214	46,50 €
2025711	216	101,10 €	2035020	227	64,35 €	2046535	214	83,70 €
2025712	216	69,10 €	2035022	166	145,85 €	2046536	214	130,20 €
2025713	216	88,30 €	2035022	227	145,85 €	2046538	214	13,95 €
2025994	216	88,30 €	2035023	166	64,35 €	2046539	214	199,95 €
2025995	216	88,30 €	2035023	227	64,35 €	2047193	187	24,00 €
2027542	221	28,00 €	2035024	227	167,30 €	2047193	190	24,00 €
2027546	220	56,00 €	2035025	166	175,90 €	2047193	193	24,00 €
2027547	220	56,00 €	2035025	227	175,90 €	2047754	154	21,45 €
2027548	220	56,00 €	2035026	166	12,85 €	2048764	190	180,00 €
2027549	220	56,00 €	2035026	227	12,85 €	2048765	190	180,00 €
2027550	220	56,00 €	2035031	163	12,85 €	2048766	190	180,00 €
2027551	220	56,00 €	2035031	166	12,85 €	2048767	190	180,00 €
2028033	231	29,10 €	2035031	227	12,85 €	2048769	190	180,00 €
2028034	233	31,75 €	2036010	211	51,10 €	2048770	190	180,00 €
2028034	240	31,75 €	2036011	211	70,75 €	2048771	190	180,00 €
2028035	231	29,10 €	2036012	211	83,85 €	2048772	190	180,00 €
2028036	233	31,75 €	2036013	211	70,75 €	2048773	190	180,00 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
2048774	190	180,00 €	2050688	295	179,00 €	2052772	192	198,00 €
2048775	190	180,00 €	2050689	295	179,00 €	2052773	192	198,00 €
2048788	190	216,00 €	2050691	295	179,00 €	2052774	192	198,00 €
2048789	190	216,00 €	2050692	295	179,00 €	2052775	192	198,00 €
2048790	190	216,00 €	2050694	295	179,00 €	2052776	192	198,00 €
2048791	190	216,00 €	2050695	295	179,00 €	2052807	192	234,00 €
2048792	190	216,00 €	2051049	186	477,40 €	2052809	192	234,00 €
2048793	190	216,00 €	2051050	186	477,40 €	2052810	192	234,00 €
2048794	191	234,00 €	2051051	186	477,40 €	2052811	192	234,00 €
2048796	191	234,00 €	2051058	186	477,40 €	2052812	192	234,00 €
2048797	190	216,00 €	2051067	186	515,90 €	2052813	194	252,00 €
2048798	190	216,00 €	2051068	186	515,90 €	2052814	194	252,00 €
2048799	190	216,00 €	2051069	186	515,90 €	2052815	194	252,00 €
2048803	190	216,00 €	2051076	186	515,90 €	2052816	192	234,00 €
2048804	191	234,00 €	2051077	186	515,90 €	2052817	192	234,00 €
2048805	191	234,00 €	2051078	186	515,90 €	2052818	192	234,00 €
2048806	191	234,00 €	2051482	194	252,00 €	2052819	192	234,00 €
2049498	187	18,55 €	2051484	194	252,00 €	2052820	192	234,00 €
2049498	190	18,55 €	2051485	222	47,60 €	2052821	192	234,00 €
2049498	193	18,55 €	2051486	222	47,60 €	2052822	194	252,00 €
2049499	190	25,00 €	2051487	222	47,60 €	2052823	194	252,00 €
2049499	193	25,00 €	2051488	222	47,60 €	2052824	194	252,00 €
2049513	242	153,75 €	2051489	222	47,60 €	2052849	187	532,40 €
2049515	242	153,75 €	2051490	222	47,60 €	2052850	187	532,40 €
2049519	242	178,55 €	2051497	222	110,60 €	2052851	187	532,40 €
2049521	242	178,55 €	2051498	222	110,60 €	2052852	187	532,40 €
2049525	245	178,55 €	2051499	222	110,60 €	2052853	187	532,40 €
2049527	244	178,55 €	2051501	222	110,60 €	2052854	187	532,40 €
2049529	245	178,55 €	2051502	222	110,60 €	2052867	187	587,40 €
2049537	245	209,55 €	2051503	222	173,60 €	2052868	187	587,40 €
2049539	244	209,55 €	2051506	222	208,60 €	2052869	187	587,40 €
2049541	245	209,55 €	2051507	222	208,60 €	2052870	187	587,40 €
2049543	244	209,55 €	2051508	222	208,60 €	2052871	187	587,40 €
2049549	296	259,00 €	2051558	190	235,00 €	2052872	187	587,40 €
2049555	296	299,00 €	2051560	190	235,00 €	2052922	193	252,00 €
2049556	296	299,00 €	2051564	190	235,00 €	2052923	193	252,00 €
2049557	296	299,00 €	2051565	190	235,00 €	2052924	193	252,00 €
2049561	243	105,85 €	2051566	190	235,00 €	2052931	193	252,00 €
2049563	243	162,55 €	2051568	190	235,00 €	2052932	193	252,00 €
2049565	243	137,35 €	2051570	186	625,90 €	2052933	193	252,00 €
2049569	243	11,35 €	2051573	186	625,90 €	2052934	187	664,40 €
2049580	296	259,00 €	2052730	243	36,55 €	2052935	187	664,40 €
2049585	295	179,00 €	2052741	193	252,00 €	2052936	187	664,40 €
2049586	295	179,00 €	2052742	193	252,00 €	2052937	187	664,40 €
2049588	295	179,00 €	2052743	193	252,00 €	2052938	187	664,40 €
2049591	295	219,00 €	2052744	193	252,00 €	2052939	187	664,40 €
2049592	295	219,00 €	2052765	192	198,00 €	2052940	187	22,00 €
2049597	295	179,00 €	2052766	192	198,00 €	2052940	190	22,00 €
2050679	296	259,00 €	2052767	192	198,00 €	2052940	193	22,00 €
2050680	296	259,00 €	2052768	192	198,00 €	2054909	166	22,00 €
2050682	296	259,00 €	2052770	192	198,00 €	2054910	166	14,00 €
2050683	296	259,00 €	2052771	192	198,00 €	2054912	166	18,00 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
2054914	166	30,00 €	2056162	202	184,35 €	2056304	248	167,40 €
2055132	293	481,90 €	2056163	202	184,35 €	2056306	248	221,40 €
2055133	293	527,65 €	2056168	202	184,35 €	2056316	246	167,40 €
2055134	293	481,90 €	2056169	202	184,35 €	2056318	246	221,40 €
2055135	293	527,65 €	2056174	202	184,35 €	2056328	247	167,40 €
2055154	182	790,90 €	2056175	202	184,35 €	2056330	247	221,40 €
2055155	182	790,90 €	2056180	202	184,35 €	2056340	248	167,40 €
2055156	182	790,90 €	2056181	202	184,35 €	2056342	248	221,40 €
2055157	182	790,90 €	2056186	203	246,15 €	2056352	251	194,40 €
2055158	182	790,90 €	2056187	203	246,15 €	2056354	251	248,40 €
2055159	182	790,90 €	2056192	203	246,15 €	2056364	253	194,40 €
2055177	182	741,40 €	2056193	203	246,15 €	2056366	253	248,40 €
2055179	184	741,40 €	2056198	203	246,15 €	2056376	255	194,40 €
2055183	182	741,40 €	2056199	203	246,15 €	2056378	255	248,40 €
2055184	183	994,40 €	2056204	203	246,15 €	2056388	251	194,40 €
2055185	184	741,40 €	2056205	203	246,15 €	2056390	251	248,40 €
2055186	182	741,40 €	2056212	256	119,00 €	2056400	253	194,40 €
2055188	184	741,40 €	2056213	256	159,00 €	2056402	253	248,40 €
2055193	183	994,40 €	2056214	256	119,00 €	2056412	255	194,40 €
2055213	183	1.060,40 €	2056215	256	159,00 €	2056414	255	248,40 €
2055214	184	790,90 €	2056220	257	119,00 €	2056424	250	194,40 €
2055215	183	1.060,40 €	2056221	257	159,00 €	2056426	250	248,40 €
2055216	184	790,90 €	2056222	257	119,00 €	2056436	252	194,40 €
2055217	183	1.060,40 €	2056223	257	159,00 €	2056438	252	248,40 €
2055218	184	790,90 €	2056228	258	119,00 €	2056448	254	194,40 €
2055219	183	1.060,40 €	2056229	258	159,00 €	2056450	254	248,40 €
2055220	184	790,90 €	2056230	258	119,00 €	2056460	250	194,40 €
2055221	183	1.060,40 €	2056231	258	159,00 €	2056462	250	248,40 €
2055222	184	790,90 €	2056236	259	119,00 €	2056472	252	194,40 €
2055223	183	1.060,40 €	2056237	259	159,00 €	2056474	252	248,40 €
2055224	184	790,90 €	2056238	259	119,00 €	2056484	254	194,40 €
2055380	166	22,00 €	2056239	259	159,00 €	2056486	254	248,40 €
2055782	241	190,90 €	2056240	261	239,00 €	2056488	249	22,60 €
2055783	241	9,90 €	2056241	261	279,00 €	2056489	249	22,60 €
2055986	239	264,15 €	2056242	260	239,00 €	2056901	249	10,70 €
2055987	239	290,15 €	2056243	260	279,00 €	2056902	249	10,70 €
2055988	239	264,15 €	2056248	261	239,00 €	2056903	249	34,50 €
2055989	239	290,15 €	2056249	261	279,00 €	2056904	249	34,50 €
2055990	239	264,15 €	2056250	260	239,00 €	2056905	249	16,65 €
2055991	239	290,15 €	2056251	260	279,00 €	2056906	249	16,65 €
2055992	239	264,15 €	2056255	261	239,00 €	2056907	249	16,65 €
2055993	239	290,15 €	2056256	261	279,00 €	2056908	249	16,65 €
2055994	239	264,15 €	2056257	260	239,00 €	2056909	249	16,65 €
2055995	239	290,15 €	2056258	260	279,00 €	2056910	249	10,70 €
2055996	239	264,15 €	2056263	261	239,00 €	2057366	163	65,00 €
2055997	239	290,15 €	2056264	261	279,00 €	2057367	163	79,30 €
2056146	240	163,85 €	2056265	260	239,00 €	2057368	163	113,10 €
2056147	240	163,85 €	2056266	260	279,00 €	2057402	163	113,10 €
2056148	240	163,85 €	2056280	246	167,40 €	2057403	163	26,00 €
2056149	241	97,65 €	2056282	246	221,40 €	2057405	163	26,00 €
2056150	241	42,80 €	2056292	247	167,40 €	2057407	163	306,80 €
2056151	241	42,80 €	2056294	247	221,40 €	2057420	154	698,30 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
2057424	154	744,50 €	2058283	196	289,00 €	2059062	199	589,00 €
2057933	246	167,40 €	2058284	196	289,00 €	2059063	199	589,00 €
2057934	246	221,40 €	2058293	195	234,00 €	2059064	199	589,00 €
2057937	246	167,40 €	2058294	195	234,00 €	2059065	201	307,00 €
2057938	246	221,40 €	2058295	195	307,00 €	2059066	201	307,00 €
2057941	251	194,40 €	2058296	195	307,00 €	2059067	201	361,00 €
2057942	251	248,40 €	2058297	196	289,00 €	2059068	201	361,00 €
2057945	251	194,40 €	2058298	196	289,00 €	2059071	231	148,30 €
2057946	251	248,40 €	2058307	195	234,00 €	2059073	201	380,00 €
2057949	250	194,40 €	2058308	195	234,00 €	2059074	201	380,00 €
2057950	250	248,40 €	2058309	195	307,00 €	2059075	231	189,50 €
2057953	250	194,40 €	2058310	195	307,00 €	2059078	231	148,30 €
2057954	250	248,40 €	2058311	196	289,00 €	2059080	201	307,00 €
2058029	256	119,00 €	2058312	196	289,00 €	2059081	201	307,00 €
2058030	256	159,00 €	2058323	188	104,00 €	2059082	231	189,50 €
2058031	256	119,00 €	2058323	196	104,00 €	2059085	231	148,30 €
2058032	256	159,00 €	2058323	198	104,00 €	2059087	201	361,00 €
2058033	257	119,00 €	2058324	196	34,00 €	2059088	201	361,00 €
2058034	257	159,00 €	2058324	198	34,00 €	2059089	231	189,50 €
2058035	257	119,00 €	2058325	198	39,00 €	2059092	231	148,30 €
2058036	257	159,00 €	2058326	188	104,00 €	2059094	201	380,00 €
2058037	258	119,00 €	2058326	196	104,00 €	2059095	201	380,00 €
2058038	258	159,00 €	2058326	198	104,00 €	2059096	231	189,50 €
2058039	258	119,00 €	2058996	247	167,40 €	2059099	233	163,75 €
2058040	258	159,00 €	2058997	247	221,40 €	2059101	201	307,00 €
2058041	259	119,00 €	2059000	247	167,40 €	2059102	201	307,00 €
2058042	259	159,00 €	2059001	247	221,40 €	2059103	233	204,95 €
2058043	259	119,00 €	2059004	248	167,40 €	2059106	233	163,75 €
2058044	259	159,00 €	2059005	248	221,40 €	2059108	201	307,00 €
2058071	163	616,20 €	2059008	248	167,40 €	2059109	201	307,00 €
2058237	195	234,00 €	2059009	248	221,40 €	2059110	233	204,95 €
2058238	195	234,00 €	2059012	253	194,40 €	2059113	233	163,75 €
2058239	195	307,00 €	2059013	253	248,40 €	2059117	233	204,95 €
2058240	195	307,00 €	2059016	253	194,40 €	2059120	233	163,75 €
2058241	196	289,00 €	2059017	253	248,40 €	2059124	233	204,95 €
2058242	196	289,00 €	2059020	255	194,40 €	2059127	233	163,75 €
2058251	195	234,00 €	2059021	255	248,40 €	2059131	233	204,95 €
2058252	195	234,00 €	2059024	255	194,40 €	2059134	233	163,75 €
2058253	195	307,00 €	2059025	255	248,40 €	2059138	233	204,95 €
2058254	195	307,00 €	2059028	252	194,40 €	2059141	232	148,30 €
2058255	196	289,00 €	2059029	252	248,40 €	2059145	232	189,50 €
2058256	196	289,00 €	2059032	252	194,40 €	2059148	232	148,30 €
2058265	195	234,00 €	2059033	252	248,40 €	2059152	232	189,50 €
2058266	195	234,00 €	2059036	254	194,40 €	2059155	232	148,30 €
2058267	195	307,00 €	2059037	254	248,40 €	2059159	232	189,50 €
2058268	195	307,00 €	2059040	254	194,40 €	2059162	232	148,30 €
2058269	196	289,00 €	2059041	254	248,40 €	2059166	232	189,50 €
2058270	196	289,00 €	2059045	231	148,30 €	2059169	232	148,30 €
2058279	195	234,00 €	2059049	231	189,50 €	2059173	232	189,50 €
2058280	195	234,00 €	2059052	231	148,30 €	2059176	232	148,30 €
2058281	195	307,00 €	2059056	231	189,50 €	2059180	232	189,50 €
2058282	195	307,00 €	2059061	199	589,00 €	2059183	234	163,75 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
2059187	234	204,95 €	2059341	235	323,70 €	2093004	197	270,00 €
2059190	234	163,75 €	2059344	235	290,10 €	2093005	197	270,00 €
2059194	234	204,95 €	2059345	235	323,70 €	2093006	197	343,00 €
2059197	234	163,75 €	2059348	235	290,10 €	2093007	197	343,00 €
2059201	234	204,95 €	2059349	235	323,70 €	2093008	198	325,00 €
2059204	234	163,75 €	2059352	235	290,10 €	2093009	198	325,00 €
2059208	234	204,95 €	2059353	235	323,70 €	2093018	197	270,00 €
2059211	234	163,75 €	2059356	235	290,10 €	2093019	197	270,00 €
2059215	234	204,95 €	2059357	235	323,70 €	2093020	197	343,00 €
2059218	234	163,75 €	2059360	235	290,10 €	2093021	197	343,00 €
2059222	234	204,95 €	2059361	235	323,70 €	2093022	198	325,00 €
2059225	154	768,25 €	2059364	235	290,10 €	2093023	198	325,00 €
2059227	154	818,40 €	2059365	235	323,70 €	2093032	197	270,00 €
2059235	232	9,25 €	2059368	235	290,10 €	2093033	197	270,00 €
2059236	234	9,25 €	2059369	235	323,70 €	2093034	197	343,00 €
2059287	231	163,75 €	2059372	238	303,05 €	2093035	197	343,00 €
2059289	231	204,95 €	2059373	238	338,15 €	2093036	198	325,00 €
2059292	231	163,75 €	2059374	238	303,05 €	2093037	198	325,00 €
2059294	231	204,95 €	2059375	238	338,15 €	2093046	197	270,00 €
2059297	233	194,65 €	2059376	238	303,05 €	2093047	197	270,00 €
2059299	233	235,85 €	2059377	238	338,15 €	2093048	197	343,00 €
2059302	233	194,65 €	2059378	238	303,05 €	2093049	197	343,00 €
2059304	233	235,85 €	2059379	238	338,15 €	2093050	198	325,00 €
2059307	198	270,00 €	2059380	237	290,90 €	2093051	198	325,00 €
2059308	198	270,00 €	2059381	237	318,65 €	2093060	197	270,00 €
2059309	198	270,00 €	2059384	237	290,90 €	2093061	197	270,00 €
2059310	198	270,00 €	2059385	237	318,65 €	2093062	197	343,00 €
2059311	198	270,00 €	2059388	237	290,90 €	2093063	197	343,00 €
2059312	198	270,00 €	2059389	237	318,65 €	2093064	198	325,00 €
2059313	198	270,00 €	2059392	237	290,90 €	2093065	198	325,00 €
2059314	198	270,00 €	2059393	237	318,65 €	2093073	200	343,00 €
2059315	198	270,00 €	2059396	237	290,90 €	2093074	200	343,00 €
2059316	198	270,00 €	2059397	237	318,65 €	2093075	200	398,00 €
2059317	198	270,00 €	2059400	237	290,90 €	2093076	200	398,00 €
2059318	198	270,00 €	2059401	237	318,65 €	2093077	200	343,00 €
2059319	188	689,00 €	2059404	237	290,90 €	2093078	200	343,00 €
2059320	188	689,00 €	2059405	237	318,65 €	2093079	200	398,00 €
2059321	188	689,00 €	2059408	237	290,90 €	2093080	200	398,00 €
2059322	188	689,00 €	2059409	237	318,65 €	2093083	163	521,40 €
2059323	188	689,00 €	2059424	163	521,40 €	2093086	163	983,40 €
2059324	188	689,00 €	2059427	163	983,40 €	2093089	165	621,50 €
2059325	188	689,00 €	2059445	235	290,10 €	2093091	165	1.071,50 €
2059326	188	689,00 €	2059446	236	323,70 €	2093093	165	621,50 €
2059327	188	769,00 €	2059447	236	323,70 €	2093095	165	1.071,50 €
2059328	188	769,00 €	2059448	236	323,70 €	2093097	165	621,50 €
2059329	188	769,00 €	2059449	236	323,70 €	2093099	165	991,50 €
2059330	188	769,00 €	2092990	197	270,00 €	2093101	165	621,50 €
2059332	165	621,50 €	2092991	197	270,00 €	2093103	165	991,50 €
2059334	165	1.071,50 €	2092992	197	343,00 €	2093105	165	621,50 €
2059336	165	621,50 €	2092993	197	343,00 €	2093107	165	991,50 €
2059338	165	1.071,50 €	2092994	198	325,00 €	2093109	165	621,50 €
2059340	235	290,10 €	2092995	198	325,00 €	2093111	165	991,50 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
2093113	188	104,00 €	3001763	280	22,00 €	3021261	275	79,35 €
2093114	188	104,00 €	3001764	280	26,00 €	3021270	275	79,35 €
2093115	164	421,50 €	3001765	280	26,00 €	3030000	312	41,20 €
2093117	164	771,50 €	3001766	280	26,00 €	3030010	312	41,20 €
2093119	164	1.093,50 €	3001767	280	26,00 €	3030030	312	51,50 €
2093121	164	421,50 €	3001770	279	24,00 €	3030050	312	46,35 €
2093123	164	771,50 €	3001771	279	24,00 €	3030070	312	36,05 €
2093125	164	1.093,50 €	3001772	279	24,00 €	3030140	315	62,85 €
2093127	164	421,50 €	3001773	279	24,00 €	3030150	315	62,85 €
2093129	164	771,50 €	3001774	279	26,00 €	3030170	315	62,85 €
2093131	164	1.093,50 €	3001775	279	26,00 €	3030171	314	184,00 €
2093133	164	421,50 €	3001778	279	26,00 €	3030172	314	184,00 €
2093135	164	771,50 €	3001779	279	26,00 €	3030173	314	184,00 €
2093137	164	1.093,50 €	3001910	225	12,05 €	3030174	314	184,00 €
2093139	164	421,50 €	3001911	225	10,20 €	3030290	312	68,00 €
2093141	164	771,50 €	3001912	225	12,05 €	3030310	312	68,00 €
2093143	164	421,50 €	3002600	312	46,35 €	3030330	317	68,00 €
2093145	164	771,50 €	3002640	317	89,60 €	3030350	317	68,00 €
2093147	164	421,50 €	3002650	312	46,35 €	3030580	317	73,15 €
2093149	164	771,50 €	3005100	313	27,10 €	3030740	315	62,85 €
2093151	164	421,50 €	3005140	314	30,75 €	3030770	317	78,30 €
2093153	164	771,50 €	3005140	315	30,75 €	3030780	317	78,30 €
2093155	166	95,50 €	3005160	317	35,20 €	3030790	317	78,30 €
2093156	166	95,50 €	3005170	317	35,20 €	3030810	317	78,30 €
2093157	166	95,50 €	3005310	313	48,20 €	3031606	273	59,00 €
2093158	164	329,50 €	3005800	313	27,10 €	3031607	273	59,00 €
2093159	164	329,50 €	3005810	314	30,75 €	3031700	272	69,00 €
2093160	164	329,50 €	3005810	315	30,75 €	3031701	272	69,00 €
2093161	164	329,50 €	3005820	317	35,20 €	3031702	272	89,00 €
2093162	164	391,50 €	3006090	146	69,30 €	3031703	272	89,00 €
2093163	164	391,50 €	3006730	146	56,70 €	3031704	272	119,00 €
2093164	164	391,50 €	3006750	146	61,95 €	3031705	272	119,00 €
2093165	164	391,50 €	3006850	275	36,35 €	3031800	270	59,00 €
2648532	143	174,05 €	3008030	145	11,20 €	3031801	270	59,00 €
2649860	219	39,20 €	3008040	145	16,80 €	3031806	270	129,00 €
2652174	143	55,60 €	3008050	145	23,50 €	3031807	270	129,00 €
2653524	143	281,80 €	3019010	224	61,20 €	3031808	270	79,00 €
2653524	325	281,80 €	3019020	224	76,10 €	3031809	270	79,00 €
2654562	143	78,30 €	3019030	224	102,00 €	3031810	270	139,00 €
2654700	143	136,35 €	3019060	224	61,20 €	3031811	270	139,00 €
2654700	325	136,35 €	3019070	224	76,10 €	3031812	270	149,00 €
2655575	143	55,60 €	3019080	224	102,00 €	3031813	270	149,00 €
2655576	143	55,60 €	3019110	224	76,10 €	3031816	270	99,00 €
2656510	298	59,00 €	3019120	224	76,10 €	3031817	270	99,00 €
2656510	310	59,00 €	3019130	225	4,70 €	3031818	270	159,00 €
2656725	143	71,05 €	3019160	225	9,70 €	3031819	270	159,00 €
3000880	276	117,80 €	3019170	225	9,70 €	3031820	270	169,00 €
3000900	275	79,35 €	3019180	225	27,85 €	3031821	270	169,00 €
3000920	275	79,35 €	3019220	225	27,85 €	3031824	270	109,00 €
3001760	280	22,00 €	3019550	225	42,65 €	3031825	270	109,00 €
3001761	280	22,00 €	3019560	225	42,65 €	3031826	270	179,00 €
3001762	280	22,00 €	3021260	275	79,35 €	3031827	270	179,00 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
3031828	270	189,00 €	3033920	269	99,00 €	3036880	323	61,95 €
3031829	270	189,00 €	3033921	269	99,00 €	3036881	323	61,95 €
3031830	270	119,00 €	3033922	269	69,00 €	3036886	323	79,80 €
3031831	270	119,00 €	3033923	269	69,00 €	3036887	323	108,15 €
3031832	270	289,00 €	3033924	269	109,00 €	3036888	323	108,15 €
3032811	318	142,00 €	3033925	269	109,00 €	3036893	323	142,80 €
3032812	318	142,00 €	3034829	314	269,00 €	3036894	324	96,60 €
3032813	318	142,00 €	3034830	314	269,00 €	3036895	324	96,60 €
3032814	318	142,00 €	3034831	314	269,00 €	3036900	324	126,00 €
3032819	316	175,00 €	3034832	314	269,00 €	3036901	324	142,80 €
3032820	316	175,00 €	3034833	316	269,00 €	3036902	324	142,80 €
3032821	316	175,00 €	3034834	316	269,00 €	3036907	324	177,45 €
3032822	316	175,00 €	3034835	316	269,00 €	3036914	325	3,15 €
3032841	311	169,00 €	3034836	316	269,00 €	3036915	325	2,10 €
3032842	311	169,00 €	3034921	314	229,00 €	3036916	325	13,65 €
3032843	311	169,00 €	3034922	314	229,00 €	3036917	325	13,65 €
3032844	311	169,00 €	3034923	314	229,00 €	3036920	325	13,65 €
3032849	316	219,00 €	3034924	314	229,00 €	3036921	325	13,65 €
3032850	316	219,00 €	3034937	316	309,00 €	3036928	325	23,10 €
3032851	316	219,00 €	3034938	316	309,00 €	3036929	325	4,20 €
3032852	316	219,00 €	3034939	316	309,00 €	3036930	325	14,70 €
3032865	311	224,00 €	3034940	316	309,00 €	3036937	323	126,00 €
3032871	316	219,00 €	3036200	143	34,00 €	3036938	323	160,65 €
3032872	316	219,00 €	3036212	143	4,40 €	3036945	325	18,90 €
3032873	316	219,00 €	3036225	143	7,70 €	3036946	325	37,80 €
3032874	316	219,00 €	3036230	143	9,90 €	3036957	323	130,20 €
3032889	311	129,00 €	3036237	143	179,00 €	3036968	323	108,15 €
3032890	311	129,00 €	3036237	325	179,00 €	3036969	323	108,15 €
3032891	311	129,00 €	3036238	143	69,00 €	3036970	323	142,80 €
3032892	311	129,00 €	3036238	325	69,00 €	3036971	323	142,80 €
3032917	314	158,00 €	3036239	143	139,00 €	3036972	323	154,35 €
3032918	314	158,00 €	3036239	325	139,00 €	3036973	323	154,35 €
3032919	314	158,00 €	3036240	143	69,00 €	3036974	323	119,70 €
3032920	314	158,00 €	3036240	325	69,00 €	3036975	323	119,70 €
3033404	262	239,90 €	3036241	143	64,00 €	3037320	275	14,70 €
3033405	262	239,90 €	3036241	325	64,00 €	3037330	275	14,70 €
3033408	262	259,90 €	3036243	143	79,00 €	3037340	275	14,70 €
3033409	262	259,90 €	3036244	143	104,00 €	3039980	306	59,00 €
3033431	262	239,90 €	3036246	143	6,00 €	3039981	306	59,00 €
3033432	262	239,90 €	3036247	143	44,00 €	3039982	306	59,00 €
3033433	263	449,90 €	3036248	143	65,00 €	3039983	306	59,00 €
3033434	263	449,90 €	3036249	143	74,00 €	3039984	306	99,00 €
3033435	263	619,90 €	3036289	143	17,00 €	3039985	306	59,00 €
3033436	263	619,90 €	3036290	143	19,00 €	3039986	306	99,00 €
3033443	262	259,90 €	3036290	149	19,00 €	3039987	306	69,00 €
3033444	262	259,90 €	3036291	325	19,00 €	3040013	274	79,35 €
3033445	263	489,90 €	3036292	325	39,00 €	3040014	274	79,35 €
3033446	263	489,90 €	3036293	325	79,00 €	3040015	274	79,35 €
3033447	263	699,90 €	3036294	325	109,00 €	3040016	275	229,90 €
3033448	263	699,90 €	3036297	143	17,00 €	3040017	275	229,90 €
3033918	269	64,00 €	3036807	155	70,35 €	3040018	275	229,90 €
3033919	269	64,00 €	3036809	155	70,35 €	3040019	275	229,90 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
3040020	275	229,90 €	3070050	297	344,00 €	3079454	288	53,55 €
3040021	275	229,90 €	3070080	308	337,00 €	3079455	288	53,55 €
3040022	276	253,00 €	3074220	281	44,30 €	3079456	288	53,55 €
3040023	276	253,00 €	3074225	281	44,30 €	3080025	309	307,00 €
3040025	276	253,00 €	3078500	284	10,00 €	3080026	309	307,00 €
3040026	276	253,00 €	3078510	284	10,00 €	3080027	309	307,00 €
3040032	205	14,70 €	3078700	286	15,00 €	3080028	309	307,00 €
3040032	275	14,70 €	3078710	286	15,00 €	3080029	309	337,00 €
3040033	205	14,70 €	3079000	287	17,00 €	3080031	309	337,00 €
3040033	275	14,70 €	3079005	287	17,00 €	3080032	309	337,00 €
3040034	276	25,45 €	3079010	287	17,00 €	3080037	310	344,00 €
3040035	276	25,45 €	3079015	287	17,00 €	3080038	310	344,00 €
3044591	169	131,85 €	3079020	287	17,00 €	3080039	310	344,00 €
3044592	169	131,85 €	3079025	287	17,00 €	3080041	310	374,00 €
3044600	169	120,50 €	3079030	281	18,00 €	3080042	310	374,00 €
3044601	169	120,50 €	3079034	281	18,00 €	3080043	310	374,00 €
3044602	169	120,50 €	3079060	282	18,00 €	3080049	297	344,00 €
3044603	169	120,50 €	3079061	282	18,00 €	3080051	297	344,00 €
3044604	169	131,85 €	3079063	282	18,00 €	3080052	297	344,00 €
3044605	169	131,85 €	3079101	319	54,35 €	3080053	297	374,00 €
3044606	169	131,85 €	3079102	319	54,35 €	3080054	297	374,00 €
3044607	169	131,85 €	3079103	319	54,35 €	3080055	297	374,00 €
3044608	170	174,05 €	3079104	319	54,35 €	3080056	297	374,00 €
3044609	170	174,05 €	3079105	319	43,40 €	3080061	298	344,00 €
3044610	170	174,05 €	3079106	319	43,40 €	3080062	298	344,00 €
3044611	170	174,05 €	3079315	288	79,00 €	3080063	298	344,00 €
3044612	170	184,35 €	3079316	288	79,00 €	3080064	298	344,00 €
3044613	170	184,35 €	3079317	288	84,00 €	3080065	298	374,00 €
3044614	170	184,35 €	3079318	288	84,00 €	3080066	298	374,00 €
3044615	170	184,35 €	3079343	288	47,40 €	3080067	298	374,00 €
3044640	170	364,60 €	3079344	288	47,40 €	3080068	298	374,00 €
3044641	170	364,60 €	3079348	288	47,40 €	3080073	308	307,00 €
3044642	170	364,60 €	3079349	288	47,40 €	3080074	308	307,00 €
3044643	170	364,60 €	3079361	277	59,00 €	3080075	308	307,00 €
3044644	170	380,05 €	3079362	277	59,00 €	3080076	308	307,00 €
3044645	170	380,05 €	3079363	278	65,00 €	3080077	308	337,00 €
3044646	170	380,05 €	3079364	278	65,00 €	3080078	308	337,00 €
3044647	170	380,05 €	3079365	277	91,00 €	3080079	308	337,00 €
3044720	171	30,90 €	3079366	278	95,00 €	3080085	309	307,00 €
3044721	171	46,35 €	3079371	277	11,00 €	3080086	309	307,00 €
3044722	171	51,50 €	3079372	277	11,00 €	3080087	309	307,00 €
3044724	171	9,25 €	3079373	277	11,00 €	3080088	309	307,00 €
3044725	171	14,40 €	3079374	277	11,00 €	3080089	309	337,00 €
3044726	171	16,50 €	3079375	277	11,00 €	3080090	309	337,00 €
3044727	171	10,30 €	3079376	277	14,00 €	3080091	309	337,00 €
3060110	297	344,00 €	3079377	277	14,00 €	3080092	309	337,00 €
3060140	308	337,00 €	3079378	277	14,00 €	3080097	310	344,00 €
3064010	386	87,15 €	3079381	289	57,00 €	3080098	310	344,00 €
3064020	386	92,40 €	3079382	289	57,00 €	3080099	310	344,00 €
3070030	309	337,00 €	3079383	289	57,00 €	3080101	310	374,00 €
3070040	310	344,00 €	3079384	289	57,00 €	3080102	310	374,00 €
3070044	310	374,00 €	3079453	288	53,55 €	3080103	310	374,00 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
3080104	310	374,00 €	3089958	205	19,10 €	3097940	299	619,00 €
3080109	297	344,00 €	3089960	206	14,70 €	3097941	299	619,00 €
3080111	297	344,00 €	3089962	205	14,70 €	3097942	299	579,00 €
3080112	297	344,00 €	3089964	206	14,70 €	3097943	299	579,00 €
3080113	297	374,00 €	3089966	205	14,70 €	3097944	299	579,00 €
3080114	297	374,00 €	3089967	206	31,35 €	3097945	299	579,00 €
3080115	297	374,00 €	3089969	205	48,20 €	3098100	265	155,00 €
3080116	297	374,00 €	3089971	206	31,35 €	3098101	265	155,00 €
3080121	298	344,00 €	3089972	205	64,55 €	3098102	265	159,00 €
3080122	298	344,00 €	3089985	207	119,00 €	3098103	265	159,00 €
3080123	298	344,00 €	3089986	207	119,00 €	3098104	265	179,00 €
3080124	298	344,00 €	3089987	207	119,00 €	3098105	265	179,00 €
3080125	298	374,00 €	3089989	205	14,70 €	3098114	265	159,00 €
3080126	298	374,00 €	3089990	206	15,15 €	3098115	265	159,00 €
3080127	298	374,00 €	3090145	298	34,00 €	3098116	265	163,00 €
3080128	298	374,00 €	3090145	310	34,00 €	3098117	265	163,00 €
3080133	308	307,00 €	3090146	298	19,00 €	3098118	265	183,00 €
3080134	308	307,00 €	3090146	310	19,00 €	3098119	265	183,00 €
3080135	308	307,00 €	3090147	298	19,00 €	3098128	265	36,00 €
3080136	308	307,00 €	3090147	310	19,00 €	3098128	266	36,00 €
3080137	308	337,00 €	3090148	298	19,00 €	3098129	265	56,00 €
3080138	308	337,00 €	3090148	310	19,00 €	3098129	266	56,00 €
3080139	308	337,00 €	3090200	310	344,00 €	3098150	265	42,00 €
3083500	284	10,30 €	3097100	264	76,00 €	3098150	266	42,00 €
3083510	284	10,30 €	3097101	264	76,00 €	3098168	266	409,00 €
3083520	284	10,30 €	3097104	264	76,00 €	3098169	266	409,00 €
3083530	284	10,30 €	3097105	264	76,00 €	3098170	266	429,00 €
3083550	283	9,25 €	3097148	267	246,00 €	3098171	266	429,00 €
3083560	283	9,25 €	3097149	267	246,00 €	3098172	266	445,00 €
3084000	287	20,60 €	3097152	267	246,00 €	3098174	266	409,00 €
3084005	287	20,60 €	3097153	267	246,00 €	3098175	266	409,00 €
3084020	287	21,65 €	3097156	267	251,00 €	3098176	266	429,00 €
3084025	287	21,65 €	3097157	267	251,00 €	3098177	266	429,00 €
3084030	281	18,55 €	3097160	267	251,00 €	3098178	266	445,00 €
3084060	282	18,55 €	3097161	267	251,00 €	3098179	266	445,00 €
3084061	282	18,55 €	3097166	264	18,00 €	3099390	281	18,55 €
3089810	208	103,95 €	3097167	264	18,00 €	4068351	303	383,75 €
3089811	208	103,95 €	3097173	267	22,00 €	4068353	303	428,35 €
3089812	208	103,95 €	3097174	267	22,00 €	4068355	303	383,75 €
3089922	206	196,00 €	3097175	267	22,00 €	4068357	303	428,35 €
3089923	206	196,00 €	3097176	264	112,00 €	4068359	304	383,75 €
3089924	206	196,00 €	3097177	264	112,00 €	4068361	304	428,35 €
3089928	206	196,00 €	3097178	264	112,00 €	4068363	304	383,75 €
3089929	206	196,00 €	3097179	264	112,00 €	4068365	304	428,35 €
3089930	206	196,00 €	3097180	264	112,00 €	4068367	303	383,75 €
3089946	205	209,00 €	3097181	264	112,00 €	4068369	303	428,35 €
3089947	205	209,00 €	3097188	267	215,00 €	4068371	303	383,75 €
3089948	205	209,00 €	3097189	267	215,00 €	4068373	303	428,35 €
3089952	205	209,00 €	3097190	267	220,00 €	4068375	304	383,75 €
3089953	205	209,00 €	3097191	267	220,00 €	4068377	304	428,35 €
3089954	205	209,00 €	3097938	299	619,00 €	4068379	304	383,75 €
3089956	206	22,00 €	3097939	299	619,00 €	4068381	304	428,35 €

Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)	Art.-Nr.	Seite	Bruttopreis (€)
5039030	370	38,10 €	9011022	150	52,48 €			
5039033	370	21,65 €	9011023	150	64,99 €			
5043169	370	65,90 €	9058350	381	975,60 €			
5044007	179	11,35 €	9058351	381	913,75 €			
5044008	179	44,30 €	9058352	381	1.263,75 €			
5044009	179	55,60 €	9061532	111	26,40 €			
5044010	179	26,80 €	9491638	143	71,05 €			
5044208	179	55,60 €						
5044209	179	72,10 €						
5050568	173	47,40 €						
5050571	173	58,70 €						
5050574	173	58,70 €						
5050580	173	42,25 €						
5050583	173	42,25 €						
5050586	173	42,25 €						
5050589	173	42,25 €						
5050598	171	25,75 €						
5050598	173	25,75 €						
5050601	171	37,10 €						
5050601	173	37,10 €						
5050604	173	15,45 €						
5050616	173	20,60 €						
5050622	173	7,20 €						
5050628	173	9,25 €						
5054686	173	27,80 €						
5056803	351	2,10 €						
5056807	351	19,85 €						
5056808	351	19,85 €						
5056811	351	19,85 €						
5056812	351	19,85 €						
5056814	351	8,40 €						
5056815	351	13,65 €						
5056816	351	17,15 €						
5056817	351	12,60 €						
5056818	351	20,50 €						
5056819	351	25,70 €						
5056821	351	15,45 €						
5056822	351	18,95 €						
5056824	351	14,40 €						
5056825	351	23,20 €						
5056826	351	28,40 €						
5056828	351	43,65 €						
5056829	351	50,90 €						
5056831	351	50,90 €						
5056832	351	58,20 €						
9000526	64	22,63 €						
9010938	150	44,96 €						
9010939	150	47,48 €						
9010940	150	49,96 €						
9010941	150	52,48 €						
9010942	150	68,70 €						
9010966	150	64,99 €						

Notizen

Beacon Muse LED
im Deutschen Museum München
Sonderausstellung: Kabelsalat



Concord *Lumiance* **SYLVANIA**

Feilo Sylvania Germany GmbH

Graf-Zeppelin Straße 9
D-91056 Erlangen
T: +49 (0) 9131 793 0
F: +49 (0)9131 793 345
info.de@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

by **FEILO SYLVANIA**
www.feilosylvania.com

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher bei Feilo Sylvania Germany abgefragt werden.