

ORIGINAL - FESTOON -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von 24-Volt-Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	6424
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	5,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	60 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	41,0 mm
Durchmesser	11,0 mm
Produktgewicht	3,22 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 h
Lebensdauer Tc	2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	6424
---------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891729	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300891712	ORIGINAL FESTOON 6424	Unverpackt 1	42 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	5.33 g
4050300891729	ORIGINAL FESTOON 6424	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	54.20 g
4008321090829	ORIGINAL FESTOON 6424	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	321.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM