

HNS L 18 W 2G11

PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	18,0 W
Nennspannung	58,0 V
Konstruktionsspannung	58,00 V
Nennstrom	0,38 A
Lampenstrom	0,38 A

Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	5.5 W
-------------------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	40,0 mm
Länge	214,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	2G11
--------------------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321220431	OSRHNSL18OFR	-	4834806	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321220431	HNS L 18 W 2G11	Faltschachtel 1	246 mm x 27 mm x 49 mm	0.33 dm ³	81.00 g
4008321220448	HNS L 18 W 2G11	Versandschachtel 10	218 mm x 157 mm x 136 mm	4.65 dm ³	893.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.