

HNS S 5 W G23

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	HNS S 5W 35V G2
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Nennspannung	35,0 V
Brennspannung	35 V
Konstruktionsspannung	35,00 V
Nennstrom	0,18 A
Lampenstrom	0,18 A
Nennleistung	5,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	1.3 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28,0 mm
Länge	108,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	8000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G23
--------------------------	-----

Produktdatenblatt

Anmerkung zum Produkt	UV Bestrahlungsstärke 253.7nm, gemessen im Abstand von 1m von der Lampenmitte, bei 20° C Umgebungstemperatur, frei leuchtend. Zwischen 0.3 und 3.0m ist die Bestrahlungsstärke reziprok proportional zum Quadrat der Entfernung.
-----------------------	--

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Klassifikationen

Bestellnummer	HNS S 5W 35V G2
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321229946 4008321516251
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	c7e31123-61fb-4866-8ae5-ed7de1ea68ed

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321229946	-	-	4834805	-
4008321229946	-	-	4834805	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321229946	HNS S 5 W G23	Faltschachtel 1	36 mm x 23 mm x 115 mm	0.10 dm ³	26.00 g
4008321244369	HNS S 5 W G23	Versandschachtel 10	127 mm x 127 mm x 80 mm	1.29 dm ³	325.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.