

## KREIOS G1 WT

KREIOS G1 | LED-Leuchten für Entertainment-Anwendungen



### Anwendungsgebiete

- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Museen, Gallerien
- Bars, Restaurants, Hotels
- Geschäfte (z.B. Brillengeschäfte, Apotheken, Friseursalons)
- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Kinos
- Tankstellen

### Produktvorteile

- Produziert hell und gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder
- Kompakte Bauform, geringes Gewicht
- Keine Aktivkühlung notwendig dank geringer Wärmeabgabe, daher keine Geräusentwicklung
- Leichter Zugriff auf Gobo-Wechseleinheit
- Selbstgestaltung des Gobo möglich
- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- 2 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Keine UV-/IR-Filter notwendig
- Manuell schwenk- (270°) und neigbar (120°)
- Maximale Betriebsumgebungstemperatur: 36° C
- Mit CE-Kennzeichnung und UL-gelistet
- Lange Lebensdauer der LED: bis zu 30.000 h



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	20,0 W
Lampenleistung	24 W
Nennspannung	100...240 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Farbtemperatur	6000 K

### Abmessungen & Gewicht



Länge	237,0 mm
Breite	69,0 mm
Höhe	200,0 mm
Produktgewicht	1625,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4008321676146	-	7450246	-	-

# Produktdatenblatt

---

## Technische Ausstattung

- Kabel enthalten (ohne Stecker)
- Verfügbares Zubehör: Shutter, Gel Holder, 24°-Linse, Stromschienenadapter

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321676146	KREIOS G1 WT	Faltschachtel 1	360 mm x 121 mm x 219 mm	9.54 dm <sup>3</sup>	2203.00 g
4008321676153	KREIOS G1 WT	Versandschachtel 5	645 mm x 368 mm x 234 mm	55.54 dm <sup>3</sup>	10031.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.