

SUPRATEC

Blacklight Blue | Schwarzlicht- & blaue Leuchtstofflampen



Anwendungsgebiete

- Materialprüfung (z.B. Nachweis von Rissen in Motorwellen oder Überprüfung von Banknoten)
- Inspektion in der Textilindustrie
- Effektbeleuchtung für Theater, Bühnen, Diskotheken und Shows
- Fluoreszenzanregung (mit Schwarzglasfiltern)

Produktvorteile

- Sichtbare Strahlung wird fast vollständig absorbiert

Produkteigenschaften

- Langwellige UV-Strahlung: 300...400 nm



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	18,0 W
--------------	--------

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	NaN mm
Länge	590,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4008321054685	OSRL1873	8333642	4930190	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Diese Lampen emittieren UV-Strahlung und erreichen einen hohen Innendruck im Betrieb. Diese Lampen dürfen nur in geschlossenen und dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Bei unsachgemäßer Anwendung können UV-Strahlen Sonnenbrand und Bindehautentzündung hervorrufen. Vor der Verwendung sind die beigefügten Sicherheitshinweise zu lesen und zu berücksichtigen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321054685	SUPRATEC	Falthülle 1	606 mm x 30 mm x 34 mm	0.62 dm ³	118.00 g
4008321054692	SUPRATEC	Versandschachtel 25	630 mm x 160 mm x 165 mm	16.63 dm ³	3200.00 g
4008321054708	SUPRATEC	Versandschachtel 100	650 mm x 330 mm x 350 mm	75.08 dm ³	14100.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.