



# MASTER PL-T 2P

## MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT

MASTER PL-T ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Produkt Daten

#### • Allgemeine Eigenschaften

Sockel	GX24d-2
Sockelinformation	2 Pin
Lebensdauer 10%	6500 hr
Ausfallrate EM	
Lebensdauer	10000 hr
50%Ausfallrate EM	
LSF EM 2kh Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	92 %
LSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	78 %

#### • Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtstrom EM 25°C	1200 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C	1200 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	67 (min) Lm/W
LLMF EM 2000h Nenn-	92 %
LLMF EM 4000h Nenn-	87 %
LLMF EM 6000h Nenn-	84 %
LLMF EM 8000h Nenn-	81 %
Designtemperatur	28 C

Farbkoordinate X	434 -
Farbkoordinate Y	397 -

#### • Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	18 W
Lampenleistung EM 25°C, nominal	18 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	18.0 W
Lampenspannung EM 25°C	100 V
Lampenstrom EM 25°C	0.225 A
Dimmbar	Nein [Nein]

#### • Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	B
Quecksilbergehalt	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	22 kWh

#### • Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	71.8 (max) mm
Einschublänge B	96.0 (max) mm
Gesamtlänge C	119.2 (max) mm
Durchmesser D	41 (max) mm

#### • Produktdaten

Bestellnummer	610508 70
Produktcode	871150061050870
Produktname	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT

**PHILIPS**

# MASTER PL-T 2P

Bestellbezeichnung MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/  
5X10CC  
Anzahl pro Verpackung 1  
Verpackungskonfiguration 5X10CC  
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 50  
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500610508




Barcode der Umverpackung (EAN2) 8711500610515  
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500610591  
12 NC 927914383071  
ILCOS-Code FSM-18/30/1B-I-GX24d=2  
Nettogewicht pro Stück 59.000 gr

## Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst

## Abmessungsskizzen





GX24d-2

## MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 18W/830/2P M	71.8	96.0	119.2	41

## Photometrische Daten





© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Juli 27  
Änderungen vorbehalten