

## SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Glühlampen, Röhrenform, für Kühlschrankbeleuchtung



### Anwendungsgebiete

- Haushaltskühlschränke
- Nähmaschinen



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	15,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	15,00 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00


### Photometrische Daten

Lichtstrom	90 lm
Nennlichtstrom	90 lm
Bemessungslichtstrom	90 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	>99
Farbwiedergabeindex Ra	>99

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
-----------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	57,0 mm
Gesamtlänge	57,0 mm
Außenkolben	T26

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
Bemessungslampenlebensdauer	1000 h

## Produktdatenblatt

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	15 kWh/1000h

### Klassifikationen

ILCOS	IBT/C-15-230-E14-26
-------	---------------------

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300310282	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Versandschachtel 100	275 mm x 139 mm x 138 mm	5.28 dm <sup>3</sup>	1430.00 g
4050300310282	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Versandschachtel 50	285 mm x 190 mm x 90 mm	4.87 dm <sup>3</sup>	728.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.