
ST 151 LONGLIFE

Starter für Reihenschaltung an 230 V AC



Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C




Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Nennleistung	22,0 W
Netzfrequenz	50...60 Hz


Abmessungen & Gewicht



Länge	40,3 mm
-------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----



Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Produktdatenblatt

4050300012803	ST 151 LONGLIFE	Versandschachtel 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm ³	8362.00 g
4050300092638	ST 151 LONGLIFE	Versandschachtel 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	3.38 dm ³	308.67 g
4050300854083	ST 151 LONGLIFE	Versandschachtel 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm ³	2796.25 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.