

HNS L 95 W 2G11

PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettstrahler



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	95,00 W
Nennspannung	115 V
Konstruktionsspannung	115,00 V
Nennstrom	0,8 A
Lampenstrom	0,8 A

Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	27 W
-------------------------------------	------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	40,0 mm
Länge	533,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	2G11
--------------------------	------

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899012509	HNS L 95 W 2G11	Faltschachtel 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm ³	204.00 g
4052899012516	HNS L 95 W 2G11	Versandschachtel 10	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm ³	1780.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.