

1200 mm MASTER LEDtube InstantFit EVG




EVG Kompatibilitätsliste

Legende

	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht freigegeben (LEDtube InstantFit kann nicht gem. veröffentlichter Spezifikationen betrieben werden)
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht getestet

Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG nicht funktioniert.



	EVG Bezeichnung	10nc / BestNr	Lampen am EVG	MASTER LEDtube HF, InstantFit 1200mm 1600 lm / SO	MASTER LEDtube HF, InstantFit 1200mm 2100 lm / HO	MASTER LEDtube HF, InstantFit 1200mm 2500 lm / UO
				Bei normalem Netzbetrieb (230V, AC, 50Hz)	Bei normalem Netzbetrieb (230V, AC, 50Hz)	Bei normalem Netzbetrieb (230V, AC, 50Hz)
PHILIPS	EB-S 136 TLD 220-230	9137130215	1			
	EB-S 236 TL-D 220-230 potting	9137130216	2			
	HF-B 136 TL-D 220-240V	9137001122	1			
	HF-B 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137001926	1			
	HF-B 236 TL-D 220-240V	9137001124	2			
	HF-B 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137001928	2			
	HF-E 136 TL-D	9137130388	1			
	HF-E 136 TL-D II	9137130410	1			
	HF-E 236 TL-D	9137130391	2			
	HF-E 236 TL-D II	9137130411	2			
	HF-K 136 TLD 220-240	9137001477	1			
	HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	9137130315	1			
	HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	9137130316	2			
	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	9137130317	3			
	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137006177	1			
	HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137006178	2			
	HF-Performer 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137001184	1			
	HF-Performer 136 TLD EII 220-240 V 50/60Hz	9137001911	1			
	HF-Performer 236 TL-D 220-240V	9137001112	2			
	HF-Performer 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137001364	2			
	HF-Pi 114/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006240	1			
	HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137130321	1			
HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137130324	2				
HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137130327	3				
OSRAM	QT-FIT8 1x36	A13670F00DG	1			
	QT-FIT8 2x36		2			
	QTP8 1x36 Professional	A63162D00DG	1			
	QTP8 2x36 Professional	A63166E00DG	2			
	QTP-OPTIMAL 1*18-40 Professional		1			
	QTP-OPTIMAL 2x18-40		2			
QT-FIT 5/8 2x18-39		2				
HELVAR	EL1x36/40/18s		1			
	EL1x36HF 230-240V 50-60Hz		1			
	EL1x36ngn		1			
	EL2x36/40s		2			
EL2x36ngn		2				
TRIDONIC ATCO	PC 1/36 T8 INDUSTRY 220-240 V 50/60/0 Hz	86458035	1			
	PC 1/36 T8 PRO 220-240 V 50/60/0 Hz	22176217	1			
	PC 1/36 T8 PRO Ip 220-240 V 50/60/0 Hz	22185214	1			
	PC 2/36 T8 INDUSTRY 220-240 V 50/60/0 Hz	86458036	2			
	PC 2/36 T8 PRO 220-240 V 50/60/0 Hz	22185217	2			
	PC 2/36 T8 PRO sl	22185226	2			
	PC 1x36 T8 TOP sl	22185223	1			
	PC 1/36 T8 PRO sc xlttec	89800008	1			
	PCI/36 T8 PRO	22176108	1			
PC 3/36 T8 PRO xlttec	22176231	3				
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.207	188708	1			
	ELXc 236.202	188316	2			
	ELXc 236.208	188705	2			
	ELXe 238.527 Dual lamp	188137	2			
	ELXe 238.527 Single lamp	188137	1			
BAG-HUECO	BCS36.1FX-11/220-240	10077590	1			
	BCS36.2FX-11/220-240	10077591	2			
	D 36.2-23021 E (digital) 236W	166132	2			
	D58.1-23021E (digital)	166072	1			
	ECS 36.2 S- 01 / 220 - 240	167032	2			
Trilux	D58.1-23021 E 136W		1			
Andere	KVG / VVG		1			
	230V AC direkter Netzbetrieb (50Hz)		1			

1500 mm MASTER LEDtube InstantFit EVG




EVG Kompatibilitätsliste

Legende

	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht freigegeben (LEDtube InstantFit kann nicht gem. veröffentlichter Spezifikationen betrieben werden)
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht getestet

Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG nicht funktioniert.



	EVG Bezeichnung	10nc / BestNr	Lampen am EVG	MASTER LEDtube HF, InstantFit 1500 mm ... 2000 lm		MASTER LEDtube HF, InstantFit 1500 mm HO 3100 lm		MASTER LEDtube HF, InstantFit 1500 mm UO 3700 lm	
				eneeee	OHZ)	eneeee	OHZ)	eneeee	OHZ)
PHILIPS	E-Kyoto II 158 TLD 220-240V	9137 006 075	1						
	HF-B 158 TL-D	9137 001 123	1						
	HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137 001 927	1						
	HF-B 258 TL-D	9137 001 125	2						
	HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137 001 929	2						
	HF-E 158 TL-D	9137 130 389	1						
	HF-E 158 TL-D II Dual lamp	9137 130 409	2						
	HF-E 158 TL-D II Single lamp	9137 130 409	1						
	HF-P 158 TLD 220-240	9137 001 365	1						
	HF-P 158 TLD EII 220-240V 50/60Hz	9137 001 912	1						
	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	9137 130 318	1						
	HF-P 258 TLD EII 220-240V 50/60Hz	9137 001 916	2						
	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	9137 130 319	2						
	HF-P Xt 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137 006 179	1						
	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137 006 180	2						
	HF-Performer 158 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 185	1						
	HF-Performer 258 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 110	2						
	HF-S 158		1						
	HF-S 158 TL-D II	9137 130 322	1						
	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 322	1						
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 325	2							
HF-S 258 TL-D II HT	9137 006 899	2							
HF-Select 158 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 006 319	1							
OSRAM	QT-FIT 5/8 2x54-58		2						
	QT-FIT8 1x58 - 70		1						
	QT-FIT8 2x58 - 70		2						
	QTP8 1x58/230-240		1						
	QTP8 2x58/230-240		2						
	QTP-OPTIMAL 1x54-58		1						
	QTP-OPTIMAL 2x54-58		2						
	OSRAM QT-FIT 5/8 1x54-58		1						
HELVAR	EL1x58ngn		1						
	EL1x58s		1						
	EL2x58es		2						
	EL2x58HF		2						
	EL2x58ngn		2						
	EL2x58s		2						
TRIDONIC ATCO	PC 1/58 T8 INDUSTRY 220-240 V 50/60/0 Hz	86 458 037	1						
	PC 1/58 T8 PRO 220-240 V 50/60/0 Hz	22 176 094	1						
	PC 1x58 T8 PRO lp	22 185 215	1						
	PC 2/58 T8 INDUSTRY 220-240 V 50/60/0 Hz	86 458 038	2						
	PC 2/58 T8 PRO 220-240 V 50/60/0 Hz	22 176 095	2						
	PC 2x58 E011		2						
	PC 2x58 E011 IDC	22 083 174	2						
	PC 2x58 T8 PRO sl	22 185 218	2						
	PC 1x58 T8 TOP sl	22 185 224	1						
	PC 2x58 T8 TOP sl	22 185 227	2						
PCA 1/58 excel one4all	22 085 286	1							
PCA 2x58 Excell One4all lp	28 000 040	2							
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 158.201	188315	1						
	ELXc 158.209	188706	1						
	ELXc 158.218	188870	1						
	ELXc 258.203	188317	2						
	ELXc 258.210	188707	2						
	ELXc 258.219	188871	2						
	ELXe 258.222 Dual lamp	188130	2						
	ELXe 258.222 Single lamp	188130	1						
	ELXe 158.524	188024	1						

Legende

	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht freigegeben (LEDtube InstantFit kann nicht gem. veröffentlichter Spezifikationen betrieben werden)
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht getestet

Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG nicht funktioniert.

				MASTER LEDtube HF, InstantFit 1500 mm .. 2000 lm	MASTER LEDtube HF, InstantFit 1500 mm HO 3100 lm	MASTER LEDtube HF, InstantFit 1500 mm UO 3700 lm
				AC (50 Hz) on HF Ballast Compatible	AC (50 Hz) on HF Ballast Compatible	AC (50 Hz) on HF Ballast Compatible
	EVG eenng	10nc / e	Len am EVG			New
BAG-HUECO	BCS58.1FX-11/220-240	1007 7592	1			
	BCS58.1SR-01/220-240	1005 1002	1			
	BCS58.2FX-11/220-240	1007 7593	2			
	BCS58.2SX-01/220-240	1005 1003	2			
	D58.1-23021 E	166 072	1			
	D58.2-23021 E	166 082	2			
	SCS58.2SR-11/220-240	166 272	2			
Trilux	D58.1-23021 E 158W		1			
	D58.2-23021 E 258W		2			
May + Christle	MCU 158		1			
	MCU 258		2			
ndee	230V AC direkter Netzbetrieb (50Hz)					
	KVG/VVG					

Generelle Information zu dieser Liste: Diese Liste bezieht sich allein auf die MASTER LEDtube Value InstantFit EVG und gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG nicht funktioniert. Philips übernimmt daher weder eine Garantie oder Gewährleistung dafür, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG in jedem Einzelfall funktioniert noch übernimmt Philips eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der hier wiedergegebenen Informationen resultieren können. Änderungen und Fehler vorbehalten.

