

## T12 IRS F20W/133-IRS 0000423



### Range Features

- 



### PRODUCT OVERVIEW

Lampenoberfläche	Coated
Lampenform	Linear
Farbtemperatur (K)	4000
Ra	64
EAN-Code	5410288004235
Energieklasse	B
Verschluss/Socket	G13
Typ	T12 IRS
Watt (Nennleistung) (W)	20
Lichtfarbe	640 Cool White
Bestellnummer	0000423
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1200
Technologie	Fluorescent
Spannung (V)	57

### DATENTABELLE

#### Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	4000
Ra	64
Lichtfarbe	640 Cool White
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1200
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1200

#### Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Betriebsgerät erforderlich	Yes
Lampenoberfläche	Coated

## T12 IRS

F20W/133-IRS

**0000423**

<b>Lampenform</b>	Linear
<b>EAN-Code</b>	5410288004235
<b>Energieklasse</b>	B
<b>Leuchtennennwert</b>	Open
<b>Allgemeiner Einsatz</b>	Retail; Hospitality; Logistics and Industry; Museums; Education; Office; Residential & Consumer;
<b>IEC-Referenz</b>	IEC 60081
<b>IEC-Referenz 2</b>	IEC 61195
<b>Einsatzzweck</b>	General lighting
<b>Verschluss/Socket</b>	G13
<b>Quecksilbergehalt der Lampe (mg)</b>	9
<b>Typ</b>	T12 IRS
<b>Bestellnummer</b>	0000423
<b>Produktname</b>	F20W/133-IRS
<b>Lampen für spezielle Einsatzbereiche</b>	No
<b>Technologie</b>	Fluorescent
<b>Transformator erforderlich</b>	No
<b>Menge/Verpackungseinheit</b>	25
<b>E-Nummer FI</b>	4941516

### Elektrische Daten

<b>Stromstärke (A)</b>	0.37
<b>Zündspannung (V)</b>	0
<b>Watt (Nennleistung) (W)</b>	20
<b>Spannung (V)</b>	57

### Physikalische Daten

<b>Durchmesser (mm)</b>	38
<b>Lampendurchmesser (mm) – D</b>	38
<b>Lampenlänge (mm) – C/L</b>	604
<b>Länge Basis zu Basis (mm) – A</b>	589.8
<b>Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B</b>	594.5-596.9
<b>Verpackungsbezeichnung</b>	Box/Sleeve
<b>Gewicht (kg)</b>	0.14
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	63.00 x 22.00 x 21.00
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	60.30 x 4.30 x 4.10

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

T12 IRS  
F20W/133-IRS  
0000423

