

PAR56 300 W 12 V WFL

PAR56 | Halogenlampen mit parabolischem Reflektor PAR56, mit Stecksockel



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	300,00 W
Nennspannung	12,0 V


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	5000 lm
Lichtstärke	12000 cd

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	38/20 °
---------------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	178,0 mm
Länge	127,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1200 h
-------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	hs30 ¹⁾
---------------	--------------------

¹⁾ Neigung nicht senkrecht zum Leuchtkörper

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	E
------------------------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	PAR56 300W 12V
---------------	----------------

Produktdatenblatt

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321362209	OSRPAR5630012V	-	4736200	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Abdeckscheibe etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Wegen ihrer hohen Wärmeabstrahlung darf nur ein hitzebeständiges Lampenschlussteil (Fassung) verwendet werden. Nicht betreiben in der Nähe von Personen, hitze- bzw. trocknungsempfindlichen oder brennbaren Materialien. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321362209	PAR56 300 W 12 V WFL	Faltschachtel 1	153 mm x 142 mm x 153 mm	3.32 dm ³	607.00 g
4008321362216	PAR56 300 W 12 V WFL	Versandschachtel 6	476 mm x 162 mm x 321 mm	24.75 dm ³	4446.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.