
64113

MINIWATT | Signallampen für Pkw und Motorräder



Anwendungsgebiete

- Innenbeleuchtung, Leselicht

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Hartglass-Technologie
- Hoher Lichtstrom
- Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
- Hohe Farbtemperatur (weißes Licht)
- Originalersatzteile

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W
Nennleistung	10.0 W
Nennspannung	12.0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±7.5 %
Prüfspannung	13.5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	33.0 mm
Durchmesser	9 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	400 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	64113 10W 12V B
---------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321095046	OSRA64113	-	4739540	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095046	64113	Unverpackt 1	27 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4008321095053	64113	Faltschachtel 10	36 mm x 53 mm x 142 mm	0.27 dm ³	35.80 g
4008321095060	64113	Versandschachtel 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm ³	229.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.